



æ
team pool

PoolBook
2015

1. FILTRAZIONE

FILTRI RESIDENZIALI	2
FILTRI PER GRANDI IMPIANTI	17
VALVOLE SELETTRICI E ACCESSORI PER FILTRI	28
MATERIALI FILTRANTI	30
LOCALI TECNICI IN VTR VUOTI	31
LOCALI TECNICI IN VTR ASSEMBLATI	32
COLLETTORI	35
RICAMBI FILTRI	36

2. POMPE

POMPE IN MATERIALE PLASTICO	50
POMPE IN GHISA	68
PREFILTRI	70
POMPE SOMMERSE	71
RICAMBI POMPE	72

3. ACCESSORI INTERNO VASCA

SKIMMER	90
BOCCHETTE	95
REGOLATORI DI LIVELLO	100
SCARICHI DI FONDO E GRIGLIE DI ASPIRAZIONE	100
FARI	104
ILLUMINAZIONE A LED	108

4. MATERIALE ELETTRICO

QUADRI ELETTRICI MODULARI PER PISCINA A SKIMMER	116
QUADRI ELETTRICI MODULARI PER PISCINA A SFIORO	117
QUADRI ELETTRICI MODULARI PER IDROMASSAGGIO	119
QUADRI ELETTRICI MODULARI PER PISCINA FUORI TERRA	120
ACCESSORI PER QUADRI ELETTRICI	120
ELETTROVALVOLE	121
TRASFORMATORI	121

5. STRUTTURE PREFABBRICATE

PANNELLI IN ACCIAIO	124
CASSERI PER PISCINE IN CEMENTO	130

6. BORDI, GRIGLIE E RIVESTIMENTI

BORDI PERIMETRALI IN CEMENTO	134
BORDO SFIORO IN CEMENTO	142
GRIGLIE PER BORDO SFIORO	144
ACCESSORI PER BORDO SFIORO	145
PAVIMENTI	146
RIVESTIMENTO IN PVC ARMATO	147
PROFILI ED ACCESSORI PER RIVESTIMENTO IN PVC	151
SALDATORI PER RIVESTIMENTO PVC	152
SMALTI E VERNICI	153

7. MATERIALE ESTERNO PISCINA

SCALE PER PISCINE INTERRATE A SKIMMER	156
SCALE PER PISCINE INTERRATE CON BORDO SFIORATORE	158
ACCESSORI E RICAMBI SCALE	159
ELEVATORE IDRAULICO	160
MANIGLIONI DI RISALITA	161
CORRIMANO A PARETE	163
DOCCE	164
DOCCE SOLARI	166
TRAMPOLINI	169
GIOCHI D'ACQUA	170

8. TUBAZIONI E RACCORDERIA

TUBAZIONI	178
RACCORDI A COMPRESSIONE	180
RACCORDI IN PVC INCOLLAGGIO	181
RACCORDI IN PVC FILETTATI	185
RACCORDI IN PVC MISTI INC/FIL	187
VALVOLE A SFERA, DI NON RITORNO, DI FONDO	188
VALVOLE A FARFALLA	188
ACCESSORI PER TUBAZIONI	188

9. COPERTURE E RISCALDAMENTO

SCAMBIATORI DI CALORE A FASCIO TUBIERO	192
SCAMBIATORI DI CALORE A PIASTRA	195
SCAMBIATORI DI CALORE ELETTRICI	197
RICAMBI PER SCAMBIATORI DI CALORE ELETTRICI	198
POMPE DI CALORE	199
COPERTURE INVERNALI PER PISCINE INTERRATE	203
COPERTURE ISOTERMICHE	204
ACCESSORI PER COPERTURE	204
RULLI AVVOLGITORI	205
COPERTURE AUTOMATIZZATE	205

10. BENESSERE

IDROMASSAGGIO PER PISCINA	208
SWIM SPA	214
DREAM SPA	218
VASCHE IDROMASSAGGIO ROTOSTAMPATE	225
VASCHE IDROMASSAGGIO GONFIABILI	226
SAUNE FINLANDESI	227
SAUNE AD INFRAROSSI	231
BAGNI TURCHI	233
PERCORSI EMOZIONALI	237

11. ACCESSORI PER PISCINE PUBBLICHE

CORSIE GALLEGGIANTI.....	242
BLOCCHI DI PARTENZA.....	244
SALVAGENTI.....	245
SANIFICAZIONE.....	245

12. PULIZIA E MANUTENZIONE

RETINI.....	248
SPAZZOLE.....	249
TERMOMETRI.....	249
ASPIRAFANGHI.....	250
ASTE TELESCOPICHE.....	251
TUBO GALLEGGIANTE.....	252
PULITORI IDRAULICI.....	252
PULITORI AUTOMATICI.....	254
RICAMBI PER PULITORI AUTOMATICI.....	258

13. PRODOTTI CHIMICI E DISINFEZIONE

DISINFETTANTI CLORATI.....	274
DISINFETTANTI ALTERNATIVI.....	276
REGOLATORI DI PH.....	277
ALGHICIDI.....	278
FLOCCULANTI.....	279
PRODOTTI COMPLEMENTARI.....	280
ESPOSITORE PRODOTTI CHIMICI E ACCESSORI.....	282
ANALIZZATORI PER ACQUA.....	282
DOSATORI.....	284
POMPE DOSATRICI E STAZIONI DI CONTROLLO.....	285
STERILIZZATORI AD OSSIGENO.....	290
STERILIZZATORI A SALE.....	293

14. PISCINE FUORI TERRA

PISCINE MORBIDE CLASSIC RETTANGOLARI.....	300
PISCINE MORBIDE CLASSIC POLIGONALI.....	301
PISCINE MORBIDE TOP LINE.....	302
PISCINE MORBIDE ECONOMICHE JOYPOOL.....	303
PISCINE MORBIDE BABY.....	303
PISCINE RIGIDE.....	304
PISCINE IN LEGNO BLUE FOREST.....	307
FILTRI A CARTUCCIA.....	308
COPERTURE INVERNALI.....	308
ACCESSORI, KIT E RICAMBI.....	309

15. GONFIABILI E GIOCATTOLI

SDRAIO E POLTRONE.....	320
GONFIABILI.....	320
GIOCATTOLI.....	321



1. FILTRAZIONE

FILTRI RESIDENZIALI	2
FILTRI PER GRANDI IMPIANTI	17
VALVOLE SELETTRICI E ACCESSORI PER FILTRI	28
MATERIALI FILTRANTI	30
LOCALI TECNICI IN VTR VUOTI	31
LOCALI TECNICI IN VTR ASSEMBLATI	32
COLLETTORI	35
RICAMBI FILTRI	36

FILTRI RESIDENZIALI

FILTRI LAMINATI BALEAR

Filtri laminati in poliestere rinforzato con fibra di vetro, di colore rosso metallizzato caratterizzati da un alto standard qualitativo nelle finiture. Comprensivi di valvola selettiva a 6 vie laterale, manometro e coperchio Ø 300 mm in polipropilene nero con valvola di sfogo aria e sede per il manometro. Su richiesta, disponibile con coperchio Ø 200 mm in policarbonato trasparente filettato. Tappo di scarico da 1". La quantità di sabbia è indicativa, non inclusa nel prezzo.


Distribuzione: candelette
 Pressione max di collaudo 2,5 bar
 Pressione di lavoro 0,5 - 1,3 bar
 Carico sabbia 0,4-0,8: 100%

KRIPSOL



Per impianti ad uso privato

Codice	Modello	Ø (mm)	Portata a V 50 m/h	Attacchi	Sabbia (Kg)	€
22040030	BR400	400	6,5	1" 1/2	50	542,00
22040031	BR450	450	8,0	1" 1/2	75	625,00
22040032	BR520	520	10,5	1" 1/2	100	673,00
22040033	BR640	640	16,0	1" 1/2	150	782,00
22040034	BR680	680	18,0	2"	175	993,00
22040035	BR760	760	22,5	2"	225	1.162,00
22040036	BR900	900	31,5	2"	325	1.502,00



Codice	Modello	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
22040030	BR400	255	380	565	400
22040031	BR450	315	440	700	450
22040032	BR520	355	480	790	520
22040033	BR640	405	530	860	640
22040034	BR680	425	550	905	680
22040035	BR760	460	600	1020	760
22040036	BR900	470	610	1035	900

FILTRI LAMINATI CORDOBA

Filtri laminati in poliestere rinforzato con fibra di vetro, di colore rosso metallizzato caratterizzati da un alto standard qualitativo nelle finiture. Comprensivi di valvola selettiva a 6 vie laterale, manometro e coperchio Ø 300 mm in polipropilene nero con valvola di sfogo aria e sede per il manometro. Tappo di scarico da 1". La quantità di sabbia è indicativa, non inclusa nel prezzo.

Distribuzione: candelette

Pressione max di collaudo 3,5 bar

Pressione di lavoro 0,5 - 1,3 bar

Carico sabbia 0,4-0,8: 90%


Carico sabbia 1-3: 10%

KRIPSOL



Per impianti ad uso pubblico UNI 10637:2006

Codice	Modello	Ø (mm)	Portata a V			Attacchi	Sabbia (Kg)	€
			35 m/h	40 m/h	50 m/h			
22040037	BC 520.C	520	7,0	8,0	10,0	1" 1/2	140	785,00
22040038	BC 640.C	640	10,5	12,0	15,0	1" 1/2	250	912,00
22040039	BC 800.C	800	17,5	20,0	25,0	2"	445	1.362,00



Codice	Modello	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
					H letto filtrante	F (mm)
22040037	BC 520.C	980	400	525	600	520
22040038	BC 640.C	1070	450	575	650	640
22040039	BC 800.C	1200	500	640	790	800

FILTRI LAMINATI ARTIK

Filtri laminati in poliestere rinforzata con fibra di vetro, di colore verde acqua. Completi di valvola selettiva 6 vie, manometro, coperchio in polipropilene Ø 300 mm di colore nero con sede per manometro e valvola di sfogo aria. Tappo di scarico da 1" e basamento in materiale plastico. La quantità di sabbia è indicativa, non inclusa nel prezzo.


Distribuzione: candellette
 Pressione max di collaudo 2,5 bar
 Pressione di lavoro 0,8 - 1,6 bar
 Carico sabbia 0,4-0,8: 100%

KRIPSOL



Per impianti ad uso privato

Codice	Modello	Ø (mm)	Portata a V 50 m/h	Attacchi	Sabbia (Kg)	€
22040010	AK520	520	10,5	1" 1/2	100	582,00
22040011	AK640	640	16,0	1" 1/2	150	629,00
22040012	AK760	760	22,5	2"	225	961,00
22040013	AK900	900	31,5	2"	325	1.260,00



Codice	Modello	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
22040010	AK520	305	430	775	520	458	300
22040011	AK640	315	440	860	640	458	300
22040012	AK760	365	505	900	760	605	300
22040013	AK900	365	505	900	900	605	300

FILTRI LAMINATI MALAGA

Filtri laminati in poliestere rinforzato con fibra di vetro , di colore rosso metallizzato. Coperchio superiore Ø 400 mm con chiusura mediante 14 perni filettati in acciaio inox.

Dotati di tappo di scarico da 1"

Il filtro viene fornito senza valvola selettiva. La quantità di sabbia è indicativa, non inclusa nel prezzo.

Distribuzione: candellette

Pressione max di collaudo 3,5 bar

Pressione di lavoro 0,5 - 1,4 bar

Altezza letto filtrante 80 cm

Carico sabbia 0,4-0,8: 90%


Carico sabbia 1-3: 10%



KRIPSOL

Per impianti ad uso pubblico UNI 10637:2006

Codice	Modello	Ø (mm)	Portata a V 35 m/h	Portata a V 40 m/h	Portata a V 50 m/h	Attacchi	Sabbia (Kg)	€
22040301	BM950	950	24,5	28,0	35,0	75	675	1.877,00
22040302	BM1100	1100	33,5	38,0	48,0	90	800	2.460,00
22040303	BM1200	1200	39,5	45,0	56,0	90	875	2.754,00
22040304	BM1400	1400	54,0	62,0	77,0	110	1050	3.189,00



Codice	Modello	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)
22040301	BM950	1200	600	800	850	950
22040302	BM1100	1200	600	800	850	1100
22040303	BM1200	1200	600	800	850	1200
22040304	BM1400	1200	600	800	850	1400

FILTRI LAMINATI SF


Filtri a sabbia laminati in poliestere rinforzato con fibra di vetro di colore verde acqua, completo di valvola selettiva laterale Praher a 6 posizioni, coperchio superiore Ø 300 mm in polipropilene bianco con sede per manometro e sfiato d'aria. Tappo di scarico laterale da 1" e basamento integrato. La quantità di sabbia è indicativa, non inclusa nel prezzo.

Distribuzione: candelette
 Pressione max di collaudo 3,5 bar
 Pressione max di lavoro 2 bar
 Carico sabbia 0,4-0,8: 100%



Per impianti ad uso privato

Codice	Modello	Ø (mm)	Portata a V 50 m/h	Attacchi	Sabbia (Kg)	€
22050010	SF450	450	8,0	1 ½"	75	485,00
22050013	SF750	750	22,0	2"	300	938,00



Codice	Modello	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)
22050010	SF450	320	420	450	25	730
22050013	SF750	440	590	750	70	1100

FILTRI LAMINATI G

Filtri laminati in poliestere rinforzata con fibra di vetro. Superficie liscia con finitura gelcoat verde.

Costruiti con materiali resistenti ai raggi UV i filtri sono forniti con valvola selettiva 6 vie con connessione curva per ridurre le perdite di carico.

Il coperchio a vite è trasparente per avere una visuale chiara e rapida delle masse filtranti.

Manometro, scarico e sfiato aria sono a corredo. Il robusto basamento è costruito in materiale plastico.


La quantità di sabbia è indicativa e non inclusa nel prezzo.



Distribuzione: candellette
 Pressione max di collaudo 3,5 bar
 Pressione max di lavoro 2,5 bar
 Carico sabbia 0,5-0,8: 100%

Per impianti ad uso privato

Codice	Modello	Ø (mm)	Portata a V 50 m/h	Attacchi	Sabbia (Kg)	€
22150055	G500	516	10,0	1 ½"	100	565,00
22150056	G650	666	16,5	1 ½"	150	617,00
22150057	G750	770	22,1	2"	250	933,00
22150058	G900	920	31,8	2"	375	1.235,00



Codice	Modello	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
22150055	G500	438	501	835	360	516	390	180
22150056	G650	453	516	926	380	666	390	180
22150057	G750	517	603	1023	440	770	500	220
22150058	G900	570	656	1163	480	920	780	220

FILTRI BOBINATI S


Filtri a sabbia bobinati in fibra di vetro, affidabili e robusti, di colore grigio. Completi di valvola selettiva laterale a 6 posizioni con bocchettoni di aspirazione, mandata e scarico; coperchio superiore, manometro in bagno di glicerina, scarico laterale e sfiato d'aria. Basamento in materiale plastico. La quantità di sabbia è indicativa, non inclusa nel prezzo.

Distribuzione: candellette
 Pressione max di collaudo 3,5 bar
 Pressione max di lavoro 2,5 bar
 Carico sabbia 0,5-0,8: 100%



Per impianti ad uso privato

Codice	Modello	Ø (mm)	Portata a V 50 m/h	Attacchi	Sabbia (Kg)	€
22150060	S450	455	8,0	1"½	45	386,00
22150061	S500	535	10,0	1"½	85	440,00
22150062	S650	635	16,0	1"½	145	556,00
22150063	S700	723	21,0	2"	210	814,00
22150064	S800	820	27,0	2"	350	1.191,00
22150065	S900	920	33,0	2"	470	1.225,00
22150068	S1000(C)	1020	41,0	2"½	620	2.215,00
22150069	S1200(C)	1220	58,0	2"½	860	2.676,00



Codice	Modello	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
22150060	S450	455	390	180	730	360	420
22150061	S500	535	500	180	770	460	520
22150062	S650	635	500	180	850	510	570
22150063	S700	723	500	220	890	520	607
22150064	S800	820	753	220	1050	560	620
22150065	S900	920	753	220	1180	610	670
22150068	S1000(C)	1020	800	236	1220	773	844
22150069	S1200(C)	1220	995	236	1410	1008	1079

FILTRI SOFFIATI MAX SIDE


Filtri soffiati dal desing innovativo costruiti con polietilene ad alta densità per eccellenti prestazioni, affidabilità e robustezza. Completi di valvola selettiva laterale a 6 posizioni con bocchettoni di aspirazione, mandata e scarico; coperchio superiore, manometro, scarico laterale e sfiato d'aria. Basamento in materiale plastico. La quantità di sabbia è indicativa, non inclusa nel prezzo.

Distribuzione: candellette
 Pressione max di collaudo 4,0 bar
 Pressione max di lavoro 2,8 bar
 Carico sabbia 0,5-0,8: 100%



Per impianti ad uso privato

Codice	Modello	Ø (mm)	Portata a V 50 m/h	Attacchi	Sabbia (Kg)	€
22150001	MAX 500 Side	500	10	1"½	70	388,00
22150002	MAX 600 Side	600	14	1"½	125	482,00
22150003	MAX 675 Side	675	18	2"	185	743,00
22150004	MAX 775 Side	775	23,5	2"	320	961,00
22150005	MAX 875 Side	875	30,5	2"	430	1.130,00



Codice	Modello	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
22150001	MAX 500 Side	396,3	549,3	760	225	500	125
22150002	MAX 600 Side	429,5	492,5	825	280	600	125
22150003	MAX 675 Side	527,5	590,5	946	300	675	220
22150004	MAX 775 Side	553	639	968	370	775	220
22150005	MAX 875 Side	609	695	1086	440	875	220

FILTRI BOBINATI V


Filtro a sabbia bobinato in fibra di vetro affidabile e robusto di colore grigio. Completo di valvola selettiva TOP a 6 posizioni con bocchettoni di aspirazione, mandata e scarico, manometro in bagno di glicerina e scarico laterale. Basamento in materiale plastico. La quantità di sabbia è indicativa, non inclusa nel prezzo.

Distribuzione: candellette.
Pressione max di collaudo 3,5 bar
Pressione max di lavoro 2,5 bar
Carico sabbia 0,5-0,8: 100%

Per impianti ad uso privato



Codice	Modello	Ø (mm)	Portata a V 50 m/h	Attacchi	Sabbia (Kg)	€
22150107 ⁴	V350	335	4,0	1"½	20	271,00
22150100	V400	410	6,0	1"½	35	322,00
22150102	V500	535	10,0	1"½	85	402,00
22150103	V650	635	16,0	1"½	145	505,00



Codice	Modello	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
22150107 ⁴	V350	335	298	726	550	619
22150100	V400	410	390	757	590	640
22150102	V500	535	500	845	670	730
22150103	V650	635	500	950	775	835

4) valvola selettiva a 4 vie

MONOBLOCCHI BOBINATI COMBO

Monoblocchi completi di filtro a sabbia bobinato in fibra di vetro affidabile e robusto di colore grigio, valvola selettiva TOP con bocchettoni di aspirazione, mandata e scarico, pompa centrifuga monofase e tubo collegamento pompa-filtro con bocchettoni. Il tutto assemblato su robusto basamento in materiale plastico. La quantità di sabbia è indicativa, non inclusa nel prezzo.

Attacchi a bocchettone Ø 50 mm.

Distribuzione: candellette

Pressione max di collaudo 3,5 bar


Pressione max di lavoro 2,5 bar

Carico sabbia 0,5-0,8: 100%



Per impianti ad uso privato

Codice	Modello	Filtro	Pompa (hp)	Portata a V 50 m/h	Attacchi	Sabbia (Kg)	€
23150824 ⁴	Combo 350	V350	WSS 0,33	4,0	1"½	20	523,00
23150825	Combo 400	V400	WSS 0,50	6,0	1"½	35	648,00
23150826	Combo 500	V500	WSC 1,00	10,0	1"½	85	827,00
23150827	Combo 650	V650	WSC 1,50	16,0	1"½	145	931,00



Codice	Modello	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
23150824 ⁴	Combo 350	160	680	555	365
23150825	Combo 400	175	759	760	410
23150826	Combo 500	235	856	760	535
23150827	Combo 650	300	961	760	635

4) valvola selettiva a 4 vie

MONOBLOCCHI SOFFIATI ULTRA

Monoblocco compatto completo di filtro a sabbia soffiato, pompa centrifuga con prefiltro e valvola selettiva Top a 4 posizioni. A corredo del monoblocco vengono forniti il manometro, il visore spia ed i portagomma Ø 32/38 mm.

Attacchi F 1 ½".


Distribuzione: crepine

Pressione max di lavoro 1,5 bar

Carico sabbia 0,5-0,8: 100%



Codice	Modello	Ø (mm)	Portata a V 50 m/h	Attacchi (mm)	Sabbia (Kg)	Pompa (hp)	€
23150817	Ultra	320	4,0	32/38	12	AMU012 0,12	291,00



Codice	Modello	Attacchi	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
23150817	Ultra	F 1 ½	145	460	494	450

FILTRI SOFFIATI MAX TOP


Filtri soffiati dal desing innovativo costruiti con polietilene ad alta densità per eccellenti prestazioni, affidabilità e robustezza. Completi di valvola selettrice Top a 6 posizioni con bocchettoni di aspirazione, mandata e scarico; manometro, scarico laterale e sfato d'aria. Basamento in materiale plastico. La quantità di sabbia è indicativa, non inclusa nel prezzo.

Distribuzione: candelette
 Pressione max di collaudo 4,0 bar
 Pressione max di lavoro 2,8 bar
 Carico sabbia 0,5-0,8: 100%

Per impianti ad uso privato



Codice	Modello	Ø (mm)	Portata a V 50 m/h	Attacchi	Sabbia (Kg)	€
22150111	MAX 425 Top	425	7,0	1"½	40	284,00
22150112	MAX 500 Top	500	10,0	1"½	70	318,00
22150113	MAX 600 Top	600	14,0	1"½	125	414,00



Codice	Modello	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
22150111	MAX 425 Top	816	695	625	195	425
22150112	MAX 500 Top	889	772	712	225	500
22150113	MAX 600 Top	980	860	800	280	600

FILTRI SOFFIATI P

Filtro a sabbia in polietilene grigio trattato per resistere ai raggi UV completo di valvola selettiva TOP a sei posizioni con bocchettoni (aspirazione, mandata e scarico), manometro e scarico laterale. Basamento in materiale plastico. La quantità di sabbia è indicativa, non inclusa nel prezzo.

Distribuzione: candellette.

Pressione max di collaudo 3 bar


Pressione max di lavoro 2 bar

Carico sabbia 0,4-0,8: 100%

Per impianti ad uso privato

Codice	Modello	Ø (mm)	Portata a V 50 m/h	Attacchi	Sabbia (Kg)	€
22650521	P400	400	6,12	1,5"	35	212,00
22650522	P500	527	10,80	1,5"	85	271,00
22650523	P650	627	15,30	1,5"	145	344,00
22650533	750		22,00	2"	225	506,00

Codice	Descrizione	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)
22650521	P400	575	640	590	400	390
22650522	P500	845	730	670	527	500
22650523	P650	950	835	775	627	500



FILTRI A DIATOMEI QUAD D.E.

Serbatoio in polipropilene rinforzato con fibra di vetro di colore bianco. La valvola manuale di sfiato, unitamente allo scarico dell'aria interno, contribuisce a garantire una filtrazione efficiente. La forma ricurva delle maglie verticali offre la massima superficie di filtrazione e riduce gli interventi di pulizia. Il collare inox assicura una chiusura semplice e sicura del filtro. Kit di maglie filtro facilmente rimovibile. Le diatomee possono essere rimosse attraverso lo scarico da 2" permettendo una manutenzione ancora più rapida.

Fornito senza valvola selettiva

Pressione max di collaudo 3,5 bar

Pressione max di lavoro 2 bar

Attacchi 2"

Per impianti ad uso privato



Codice	Descrizione	Portata (m ³ /h)	Diatomea (Kg)	€
22650587	Filtro A Diatomee QUAD D.E.	27,4	3	A RICHIESTA
22650588	Filtro A Diatomee QUAD D.E.	36,0	4	A RICHIESTA
22950781	Valvola Selettiva 2" Con Kit per filtro QUAD D.E.			A RICHIESTA

FILTRI A CARTUCCIA CF

Filtri a cartuccia in poliestere di colore grigio completi di manometro, sfiato d'aria e bocchettoni.

L'installazione è molto rapida. Provvisti di un coperchio a ghiera che consente una facile pulizia e la sostituzione della cartuccia. Ideale per le installazioni in spazi ridotti. Compatto e leggero, è predisposto per installazione in angolo.

Serbatoio resistente ai raggi UV

Distribuzione: cartuccia


Pressione max di lavoro 2,5 bar

Per impianti ad uso privato




Codice	Modello	Ø (mm)	Portata a V 50 m/h	Attacchi	€
22650590	CF25	225	5,5	1"½	184,00
22650591	CF50	225	11,4	1"½	238,00
22650592	CF75	225	17,0	1"½	275,00
22650593	CF100	225	22,9	2"	316,00
22650594	CF150	225	33,4	2"	362,00
22650595	CF200	225	40,9	2"	440,00

Codice	Modello	A (mm)	B (mm)	C (mm)
22650590	CF25	445	387	225
22650591	CF50	625	567	225
22650592	CF75	805	747	225
22650593	CF100	985	927	225
22650594	CF150	1165	1107	225
22650595	CF200	1345	1287	225



Cartucce di ricambio

Codice	Modello	D (mm)	E (mm)	€
35012350	CF25-CE	183	184,5	50,00
35012351	CF50-CE	183	364,5	73,00
35012352	CF75-CE	183	544,5	92,00
35012353	CF100-CE	183	724,5	105,00
35012354	CF150-CE	183	904,5	126,00
35012355	CF200-CE	183	1091,0	176,00



MONOBLOCCHI A CARTUCCIA FSC


Facili e veloci da installare, i monoblocchi a cartuccia vengono forniti completi di manometro, sfianto d'aria e bocchettoni. Il filtro a cartuccia è assemblato e collegato alla pompa su basamento in materiale plastico. Gli ingombri, estremamente ridotti, e l'alta capacità filtrante li rendono la soluzione ideale per piccole piscine e SPA.

Distribuzione: cartuccia
Pressione max di lavoro 2,5 bar



Per impianti ad uso privato e SPA

Codice	Modello	Filtro a cartuccia	Pompa (hp)	Portata a V 50 m/h	Attacchi	€
23150846	Monoblocco FSC25	CF25	WSS 0,33	5,5	1"½	530,00
23150847	Monoblocco FSC50	CF50	WSS 1,00	11,4	1"½	700,00
23150848	Monoblocco FSC75	CF75	WSC 1,00	17,0	1"½	863,00



Codice	Modello	A (mm)	B (mm)	C (mm)
23150846	Monoblocco FSC25	705	580	490
23150847	Monoblocco FSC50	705	760	490
23150848	Monoblocco FSC75	705	940	532

FILTRI PER GRANDI IMPIANTI

FILTRI LAMINATI SAN SEBASTIAN

Filtri laminati in poliestere rinforzato con fibra di vetro completi di valvola selettiva a 6 posizioni, coperchio superiore e laterale, manometro, sfiato d'aria, scarico e visore spia. La quantità di sabbia è indicativa, non inclusa nel prezzo.

Distribuzione: candelette/piastre

Pressione max di collaudo 3,5 bar

Pressione di lavoro 0,5 - 1,6 bar

Carico sabbia 0,4-0,8: 90%

Carico sabbia 1-3: 10%




Per impianti ad uso pubblico UNI 10637:2006

distribuzione a candelette

Codice	Modello	Ø (mm)	Portata a V 35 m/h	Portata a V 40 m/h	Portata a V 50 m/h	Attacchi	Sabbia (Kg)	Letto Filtrante (cm)	€
22040350	SSB640	640	10,5	12,0	15,0	2"	500	100	1.380,00
22040351	SSB760	760	15	18,0	21,5	2"	675	100	1.746,00
22040352	SSB900	900	21,3	25,0	30,0	2"	950	100	2.329,00

distribuzione a piastra

Codice	Modello	Ø (mm)	Portata a V 35 m/h	Portata a V 40 m/h	Portata a V 50 m/h	Attacchi	Sabbia (Kg)	Letto Filtrante (cm)	€
22040356	SSP640	640	10,5	12,0	15,0	2"	500	100	2.566,00
22040357	SSP760	760	15,0	18,0	21,5	2"	675	100	3.137,00
22040358	SSP900	900	21,0	25,0	30,0	2"	950	100	3.938,00



Codice	Modello	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)*
22040350	SSB/SSP640	1560	755	140	640	680	1280	1000
22040351	SSB/SSP760	1560	755	140	760	680	1280	1000
22040352	SSB/SSP900	1560	755	140	900	680	1280	1000

Disponibile su richiesta anche con letto filtrante da 1,2 m

FILTRI LAMINATI ALTEA

Filtri laminati multistrato di colore rosso metallizzato, in poliestere rinforzato con fibra di vetro. Coperchio superiore circolare Ø 220 mm stampato in polipropilene con viti e dadi in acciaio inox. Passo d'uomo laterale Ø 400 mm in poliestere laminato con viti e dadi in acciaio inox. Sono inclusi 2 visori spia circolari filettati in metacrilato trasparente. Grazie all'elevata altezza del letto filtrante, si ottiene una qualità elevata della filtrazione sia in superficie che in profondità, permettendo inoltre la possibilità di fare un carico di antracite sopra al letto filtrante che consente di eliminare gli odori sgradevoli causati dalle "clorammine". Questa combinazione di "sabbia e antracite" è particolarmente indicata per piscine coperte e acque riscaldate. Valvola selettiva non inclusa. La quantità di sabbia è indicativa, non inclusa nel prezzo..

Distribuzione: piastra/candelette

Pressione max di collaudo 3,5 bar

Pressione di lavoro 0,5 - 1,6 bar

Carico sabbia 0,4-0,8: 80%

Carico sabbia 1-3: 20%

KRIPSOL




Distribuzione a candelette utilizzo per uso privato

Codice	Modello	Ø (mm)	Portata a V 35 m/h	Portata a V 40 m/h	Portata a V 50 m/h	Attacchi	Sabbia (Kg)	Letto Filtrante (cm)	€
22040342	ALTEA ABS 1200	1200	38,5	45,2	54,6	90	1625	100	3.714,00
22040343	ALTEA ABL 1200	1200	38,5	45,2	54,6	90	1950	120	4.122,00
22040347	ALTEA ABS 1400	1400	52,5	61,6	75,5	110	2400	100	4.947,00
22040348	ALTEA ABL 1400	1400	52,5	61,6	75,5	110	2875	120	5.429,00

Distribuzione a piastra utilizzo per uso pubblico UNI 10637:2006

Codice	Modello	Ø (mm)	Portata a V 35 m/h	Portata a V 40 m/h	Portata a V 50 m/h	Attacchi	Sabbia (Kg)	Letto Filtrante (cm)	€
22040340	ALTEA APS 1200	1200	38,5	45,0	54,6	90	1625	100	5.188,00
22040341	ALTEA APL 1200	1200	38,5	45,0	54,6	90	1950	120	5.595,00
22040345	ALTEA APS 1400	1400	52,5	61,0	75,5	110	2325	100	6.422,00
22040346	ALTEA APL 1400	1400	52,5	61,0	75,5	110	2800	120	6.901,00



Codice	Modello	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
22040342	ALTEA ABS 1200	1770	735	990	900	1450	1200
22040343	ALTEA ABL 1200	1970	735	990	900	1650	1200
22040347	ALTEA ABS 1400	1870	710	1100	905	1440	1400
22040348	ALTEA ABL 1400	2070	710	1100	905	1640	1400
22040340	ALTEA APS 1200	1770	735	990	900	1450	1200
22040341	ALTEA APL 1200	1970	735	990	900	1650	1200
22040345	ALTEA APS 1400	1870	710	1100	905	1440	1400
22040346	ALTEA APL 1400	2070	710	1100	905	1640	1400

FILTRI LAMINATI KOK

Filtri laminati multistrato di color rosso metallizzato, realizzati in poliestere rinforzato con fibra di vetro. Coperchio superiore ovale 400x300 mm stampato in polipropilene con chiusura rapida a volantino. Passo d'uomo laterale ovale, realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, completo di viti e dadi di chiusura in acciaio inox. E' incluso un visore spia ovale in metacrilato trasparente. Questi filtri sono completamente resistenti alla corrosione. La quantità di sabbia è indicativa, non inclusa nel prezzo.

Batteria di valvole non inclusa

Distribuzione: piastra

Pressione max di collaudo 3,75 bar

Pressione di lavoro 0,5 - 2,0 bar

Carico sabbia 0,4-0,8: 80%

Carico sabbia 3-5: 20%


KRIPSOL



Disponibile a richiesta con distribuzione a candelette

Utilizzo per impianti uso pubblico UNI 10637:2006

Codice	Modello	Ø (mm)	Portata a V 35 m/h	Portata a V 40 m/h	Portata a V 50 m/h	Attacchi	Sabbia (Kg)	Letto Filtrante (cm)	€
22040363	KOK1100	1100	32	36,6	45,8	90	1425	120	7.543,00



Codice	Modello	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	G (mm)
22040363	KOK1100	2400	360	1720	1000	1020	1600	200	400

FILTRI LAMINATI BRASIL

Filtri laminati multistrato di color rosso metallizzato, realizzati in poliestere rinforzato con fibra di vetro. Coperchio superiore ovale 400x300 mm, con chiusura rapida a volantino. Dotato di scarico in PVC Ø 110 con tappo da 1". Disponibili su richiesta con attacchi di diametri inferiori. La quantità di sabbia è indicativa, non inclusa nel prezzo.

Passo d'uomo laterale e visore spia opzionali.

Batteria di valvole non inclusa.

Distribuzione: candellette

Pressione max di collaudo 3,75 bar

Pressione di lavoro 0,5 - 2,0 bar

Carico sabbia 0,4-0,8: 80%

Carico sabbia 1-3: 20%


**Disponibile a richiesta con pressione max di lavoro 4 bar
e/o altezza letto filtrante h 100 cm**

KRIPSOL



Per impianti ad uso privato

Codice	Modello	Ø (mm)	Portata a V 35 m/h	Portata a V 40 m/h	Portata a V 50 m/h	Attacchi	Sabbia (Kg)	Letto Filtrante (cm)	€
22040380	BRAZIL BLA1050	1050	29,5	34,0	43,0	90	1600	120	4.230,00
22040381	BRAZIL BLA1200	1200	39,0	45,0	56,0	90	2100	120	4.792,00
22040382	BRAZIL BLA1400	1400	53,5	61,0	77,0	110	2850	120	6.142,00
22040383	BRAZIL BLA1600	1600	70,0	80,0	100,0	125	3750	120	7.699,00
22040384	BRAZIL BLA1800	1800	88,5	101,0	125,0	140	4725	120	8.996,00
22040385	BRAZIL BLA2000	2000	109,5	125,0	157,0	160	5825	120	11.234,00



Codice	Modello	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
22040380	BRAZIL BLA1050	2100	550	900	1050
22040381	BRAZIL BLA1200	2100	550	900	1200
22040382	BRAZIL BLA1400	2100	550	900	1400
22040383	BRAZIL BLA1600	2100	550	1020	1600
22040384	BRAZIL BLA1800	2300	600	1020	1800
22040385	BRAZIL BLA2000	2300	600	1100	2000

FILTRI LAMINATI ARTIK INDUSTRIALI

Filtri laminati in poliestere rinforzata con fibra di vetro, di colore blu. Base rotonda in poliestere di colore nero. Coperchio superiore in polipropilene Ø 400 con viti e dadi in acciaio inox. Scarico in PVC Ø 90 con tappo da 1". La quantità di sabbia è indicativa, non inclusa nel prezzo. Batteria di valvole non inclusa.


Distribuzione: candellette
 Pressione max di collaudo 3,75 bar
 Pressione di lavoro 1,0 - 2,0 bar
 Carico sabbia 0,4-0,8: 100%

KRIPSOL



Per impianti ad uso privato

Codice	Modello	Ø (mm)	Portata a V 35 m/h	Portata a V 40 m/h	Attacchi	Sabbia (Kg)	Letto Filtrante (cm)	€
22040020	ARTIK1050	1050	29,5	34,0	75,0	1300	100	2.805,00
22040021	ARTIK1200	1200	39,0	45,0	90,0	1725	100	3.366,00
22040022	ARTIK1400	1400	53,5	61,0	110,0	2450	100	3.924,00
22040023	ARTIK1600	1600	70,0	80,0	110,0	3225	100	4.411,00
22040024	ARTIK1800	1800	88,5	101,0	125,0	4100	100	6.295,00
22040025	ARTIK 2000	2000	109,5	125,0	140,0	5255	100	8.115,00



Codice	Modello	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
22040020	ARTIK1050	675	520	1685	1050	950	540
22040021	ARTIK1200	675	520	1685	1200	950	540
22040022	ARTIK1400	675	520	1685	1400	1300	540
22040023	ARTIK1600	675	520	1685	1600	1300	540
22040024	ARTIK1800	675	720	1900	1800	1610	540
22040025	ARTIK 2000	650	720	1900	2000	1610	540

FILTRI ENZO

Filtri laminati multistrato di poliestere in color rosso metallizzato, realizzati in poliestere rinforzato con fibra di vetro. Coperchio superiore di polipropilene e fibra di vetro 400x300 mm con chiusura rapida a volantino. Dotati di scarico in PVC Ø 75 con tappo da 1".

Passo d'uomo laterale e visore spia opzionali.

La quantità di sabbia è indicativa, non inclusa nel prezzo.

Batteria di valvole non inclusa.

Distribuzione: piastra

Pressione max di collaudo 3,75 bar

Pressione di lavoro 0,5 - 2,0 bar

Carico sabbia 0,4-0,8: 80%

Carico sabbia 1-3: 20%

Disponibile a richiesta con distribuzione a candele


KRIPSOL



Per impianti uso pubblico UNI 10637:2006

Codice	Modello	Ø (mm)	Portata a V 35 m/h	Portata a V 40 m/h	Portata a V 50 m/h	Attacchi	Sabbia (Kg)	Letto Filtrante (cm)	€
22040500	EZ1050	1050	29,5	34,0	43,0	90	1075	100	5.946,00
22040501	EZ1200	1200	39,0	45,0	56,0	90	1375	100	6.323,00
22040502	EZ1400	1400	53,5	61,0	77,0	110	1875	100	9.376,00
22040503	EZ1600	1600	70,0	80,0	100,0	125	2450	100	12.037,00
22040504	EZ1800	1800	88,5	101,0	125,0	140	3050	100	14.559,00
22040505	EZ2000	2000	109,5	125,0	157,0	160	3775	100	16.747,00

Disponibile a richiesta Ø 2350 e Ø 2500 mm



Codice	Modello	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
22040500	EZ1050	1800	550	600	1050	90
22040501	EZ1200	1800	550	600	1200	90
22040502	EZ1400	1800	550	600	1400	110
22040503	EZ1600	1800	500	720	1600	125
22040504	EZ1800	2000	600	720	1800	140
22040505	EZ2000	2000	600	800	2000	160

FILTRI LAMINATI NORDIK

Filtri laminati multistrato di poliestere in color rosso metallizzato, realizzati in poliestere rinforzato con fibra di vetro. Coperchio superiore di polipropilene e fibra di vetro 400x300 mm con chiusura rapida a volantino. Passo d'uomo laterale Ø 400 mm con coperchio in poliestere rinforzato con bulloneria in acciaio inox. Dotato di 2 visori spia circolari filettati in metacrilato trasparente. Dotato di tappo di scarico e sfiato aria da 2".

La quantità di sabbia è indicativa, non inclusa nel prezzo.

Batteria di valvole non inclusa.

Distribuzione: piastra

Pressione max di collaudo 3,75 bar

Pressione di lavoro 0,5 - 1,6 bar

Carico sabbia 0,4-0,8: 80%


Carico sabbia 3-5: 20%

Disponibile a richiesta con pressione max di lavoro 4 bar e/o altezza letto filtrante h120 cm

Per impianti uso pubblico UNI 10637:2006



Codice	Modello	Ø (mm)	Portata a V 35 m/h	Portata a V 40 m/h	Portata a V 50 m/h	Attacchi	Sabbia (Kg)	Letto Filtrante (cm)	€
22040400	NORDIK ND1050	1050	29,0	33,0	41,5	110	1950	150	9.510,00
22040401	NORDIK ND1200	1200	38,0	43,5	54,5	125	2525	150	11.771,00
22040402	NORDIK ND1400	1400	52,0	60,0	75,0	140	3475	150	13.740,00
22040403	NORDIK ND1600	1600	68,5	78,5	98,0	160	4775	150	16.648,00
22040404	NORDIK ND1800	1800	87,0	99,5	124,5	200	5675	150	20.516,00
22040405	NORDIK ND2000	2000	107,5	123,0	154,0	225	7025	150	24.758,00



Codice	Modello	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
22040400	NORDIK ND1050	2530	2600	1230	1250	1050	400	1420	385
22040401	NORDIK ND1200	2530	2600	1230	1250	1200	400	1420	385
22040402	NORDIK ND1400	2530	2600	1230	1250	1400	400	1420	385
22040403	NORDIK ND1600	2530	2600	1230	1250	1600	400	1420	385
22040404	NORDIK ND1800	2530	2600	1230	1250	1800	400	1420	385
22040405	NORDIK ND2000	2530	2600	1230	1250	2000	400	1420	385

ACCESSORI FILTRI KRIPSOL

Codice	Descrizione	€
22250144	Pannello doppio manometro verticale	152,00
22250143	Pannello doppio manometro orizzontale	382,00
22250148	Passo d'uomo Ø 400 mm per BRASIL/ENZO laterale	1.683,00
22250146	Visore spia per Brazil e Enzo Ø 90 mm	564,00



FILTRI BOBINATI FAMA

Filtro a sabbia bobinato di colore blu, completo di attacchi flangiati, coperchio superiore, sfiato d'aria e scarico.

La quantità di sabbia è indicativa, non inclusa nel prezzo.

Batteria di valvole non inclusa.

Distribuzione: piastra

Pressione max di collaudo 3,75bar

Pressione di lavoro 0,5 - 2,0 bar

Carico sabbia 0,4-0,8: 80%


Carico sabbia 1-3: 20%

Disponibile a richiesta con distribuzione a candele e/o pressione max di lavoro 4 o 6 bar



Per impianti uso pubblico UNI 10637:2006

Codice	Modello	Ø (mm)	Portata a V 35 m/h	Portata a V 40 m/h	Portata a V 50 m/h	Attacchi	Sabbia (Kg)	Letto Filtrante (cm)	€
22250280	FP 1050-50.B	1050	30	34	43	90	1435	120	10.018,00
22250281	FP 1200-50.B	1200	40	45	56	90	1950	120	10.635,00
22250282	FP 1400-50.B	1400	54	61	77	110	2550	120	13.702,00
22250283	FP 1600-50.B	1600	70	80	100	125	3300	120	16.483,00
22250284	FP 1800-50.B	1800	90	101	125	140	4200	120	18.984,00
22250285	FP 2000-50.B	2000	110	125	157	160	5100	120	25.603,00
22250286	FP 2350-50.B	2350	152	175	217	200	6675	120	32.420,00
22250287	FP 2500-50.B	2500	172	200	250	225	7150	120	42.486,00
22250288	FP 3000-50.B	3000	250	282	353	250	10300	120	65.599,00



Codice	Modello	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	G (mm)
22250280	FP 1050-50.B	2132	820	75	1050	675	238	2259	1894
22250281	FP 1200-50.B	2155	810	75	1200	725	248	2282	1907
22250282	FP 1400-50.B	2177	815	75	1400	735	267	2304	1910
22250283	FP 1600-50.B	2272	850	75	1600	780	311	2399	1961
22250284	FP 1800-50.B	2200	820	75	1800	820	300	2327	1900
22250285	FP 2000-50.B	2350	800	75	2000	810	320	2476	2030
22250286 ¹	FP 2350-50.B	2550	650	75	2350	1020	380	2677	2170
22250287 ¹	FP 2500-50.B	2611	600	75-80	2500	980	380	2685	2231
22250288 ¹	FP 3000-50.B	2766	550	75-80	3000	1150	450	2840	2316

1) Necessita di trasporto speciale a carico del cliente

ACCESSORI FILTRI FAMA

Codice	Descrizione	€
22250140	Passo D'Uomo Ovale 400X295mm per filtri bobinati FAMA e FC Ø 1050/1200	1.895,00
22250138	Passo D'Uomo Tondo Ø400 mm per filtri bobinati Fama e FC Ø 1400/3000	2.064,00
22250142	Visore Spia Ø125 mm per filtri bobinati FAMA e FC fino a Ø 1600/2500	865,00
22250139	Visore Spia Ø90 mm per filtri bobinati FAMA e FC Ø 1500/1400	692,00
22250143	Pannello Doppio Manometro orizzontale	382,00



FILTRI BOBINATI K

Filtri a sabbia bobinati ad alte prestazioni di colore grigio, realizzati con materiali anticorrosione. Completi di attacchi flangiati, coperchio superiore, sfiato aria, scarico laterale. A richiesta passo d'uomo laterale.

La quantità di sabbia è indicativa, non inclusa nel prezzo.

Batteria di valvole non inclusa.

Distribuzione: piastra


Pressione max di collaudo 3,75 bar

Pressione di lavoro 0,5 - 1,6 bar

Carico sabbia 0,5-0,8: 80%

Carico sabbia 1 - 3: 20%

Per impianti uso pubblico UNI 10637:2006



Codice	Modello	Ø (mm)	Portata a V 50 m/h	Attacchi	Sabbia (Kg)	Letto Filtrante (cm)	€
22150070	K1200	1200	45,0	90	1800	124	6.478,00
22150071	K1400	1400	61,0	110	2700	127	7.851,00
22150072	K1600	1600	80,0	110	3600	131	9.560,00
22150073	K1800	1800	101,0	160	4100	141	12.878,00
22150074	K2000	2000	125,0	160	5400	147	14.225,00

Codice	Modello	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
22150070	K1200	565	350	2080	1200	995
22150071	K1400	565	350	2175	1400	1220
22150072	K1600	650	350	2310	1600	1365
22150073	K1800	690	415	2320	1800	1630
22150074	K2000	770	415	2460	2000	1630

ACCESSORI FILTRI K

Codice	Descrizione	€
22250131	Sfiato aria Ø 33 mm per filtro K	37,00
22250132	Visore spia Ø 180 mm per filtro K	269,00
22250133	Passo d'uomo ovale 540x440 per filtro K	861,00
22250134	Scarico maggiorato Ø 33 mm per filtro K	37,00
22250135	Pannello manometri per filtro K 1200/1600	133,00
22250136	Pannello manometri per filtro K 1800/2000	133,00



VALVOLE SELETRICI E ACCESSORI PER FILTRI

VALVOLE SELETRICI

Codice	Descrizione	€
22950762	Valvola selettiva KS side a 6 vie da 1"1/2	87,00
22950765	Valvola selettiva KS side a 6 vie da 1" 1/2 con kit di collegamento	126,00
22950763	Valvola selettiva KS side a 6 vie da 2"	147,00
22950766	Valvola selettiva KS side a 6 vie da 2" con kit di collegamento	200,00
22950764	Valvola selettiva KS side a 6 vie da 2" 1/2	659,00
22950768	Valvola selettiva KS side a 6 vie da 3"	977,00
22950769	Valvola selettiva KS side a 6 vie da 4"	2.525,00
22950786	Valvola Selettiva Praher top a 6 Vie Da 1 1/2"	77,00
22950787	Valvola Selettiva Praher top a 6 Vie Da 2"	88,00
22950785	Valvola Selettiva Praher Eco top a 4 Vie Da 1 1/2"	48,00
22950774	Valvola Selettiva top a 4 Vie Attacchi Da 1"1/2 per filtri serie V	67,00
22950773	Valvola Selettiva top a 6 Vie Attacchi Da 1"1/2 per filtri serie V	134,00
22950775	Valvola selettiva per filtro serie S con kit di collegamento da 1" 1/2	144,00
22950776	Valvola selettiva per filtro serie S con kit di collegamento da 2"	203,00
22950777	Valvola selettiva per filtro serie S con kit di collegamento da 2"1/2	298,00
22950778	Valvola selettiva per filtro laminato G con kit collegamento da 1"1/2	144,00
22950779	Valvola selettiva per filtro laminato G con kit collegamento da 2"	203,00
	Valvola selettiva per filtro MFS con kit collegamento da 1"1/2	144,00
	Valvola selettiva per filtro MFS con kit collegamento da 2"	203,00



MOTORIZZAZIONE PER VALVOLE SELETRICI

Montaggio su valvole selettive da 1 1/2" - 2" - 2 1/2" - 3" compresi impianti già esistenti. E' sufficiente togliere la maniglia e posizionare la motorizzazione al posto della stessa. La gestione dei lavaggi e controlavaggi viene effettuata dalla centralina elettronica. I controlavaggi sono programmabili tramite un timer digitale a frequenza settimanale.

N.B. Automatizzazione studiata appositamente per valvole Praher. Specificare la marca in fase di ordine per l'utilizzo con altri modelli.



Codice	Descrizione	€
23050801	Centralina Elettronica Di Comando Valvola Motorizzata	1.092,00
23050802	Kit installazione per valvole da 2 1/2" e 3"	535,00
23050800	Motorizzazione Per Valvole da 1 1/2" - 2"	1.311,00

BATTERIE DI VALVOLE MANUALI

Costruite con tubo in PVC rigido PN 10, complete di valvole a farfalla e flange di fissaggio.

Batterie manuali a 5 valvole per filtri FAMA

Codice	Descrizione	€
22850621	Batteria Frontale a 5 Valvole a Farfalla Ø 90 mm	1.670,00
22850622	Batteria Frontale a 5 Valvole a Farfalla Ø 110 mm	1.964,00
22850623	Batteria Frontale a 5 Valvole a Farfalla Ø 125 mm	2.472,00
22850624	Batteria Frontale a 5 Valvole a Farfalla Ø 140 mm	2.914,00
22850625	Batteria Frontale a 5 Valvole a Farfalla Ø 160 mm	3.846,00
22850626	Batteria Frontale a 5 Valvole a Farfalla Ø 200 mm	5.319,00
22850627	Batteria Frontale a 5 Valvole a Farfalla Ø 225 mm	A RICHIESTA
22850628	Batteria Frontale a 5 Valvole a Farfalla Ø 250 mm	A RICHIESTA



Batterie manuali per filtri BRASIL-ENZO-NORDIK


Codice	Descrizione	€
22850636	Batteria Verticale a 5 Valvole a Farfalla Ø 75 mm	1.343,00
22850637	Batteria Verticale a 5 Valvole a Farfalla Ø 90 mm	1.670,00
22850638	Batteria Verticale a 5 Valvole a Farfalla Ø 110 mm	1.964,00
22850639	Batteria Verticale a 5 Valvole a Farfalla Ø 125 mm	2.472,00
22850640	Batteria Verticale a 5 Valvole a Farfalla Ø 140 mm	2.914,00
22850641	Batteria Verticale a 5 Valvole a Farfalla Ø 160 mm	3.846,00
22850642	Batteria Verticale a 5 Valvole a Farfalla Ø 200 mm	5.319,00
22850643	Batteria Verticale a 5 Valvole a Farfalla Ø 225 mm	A RICHIESTA



Disponibili a richiesta. Batterie con valvole automatiche

Batterie verticali a 5 valvole manuali per filtri KOK

Codice	Descrizione	€
22850631	Batteria Verticale a 5 Valvole a Farfalla Ø 90 mm	1.755,00



SUPPORTO PER BATTERIA

In acciaio zincato, completo di fermatubo e ancoraggio.

Per ogni batteria sono necessari 4 collari e 2 profili.

Codice	Descrizione	€
22850741	Collare Ø 75 per batteria frontale	139,00
22850742	Collare Ø 90 per batteria frontale	139,00
22850743	Collare Ø 110 per batteria frontale	139,00
22850744	Collare Ø 125 per batteria frontale	139,00
22850745	Collare Ø 140 per batteria frontale	166,00
22850746	Collare Ø 160 per batteria frontale	166,00
22850747	Collare Ø 200 per batteria frontale	279,00
22850748	Collare Ø 225 per batteria frontale	279,00
22850749	Collare Ø 250 per batteria frontale	279,00
22850750	Profilo zincato per collari batteria	134,00



MATERIALI FILTRANTI

ZELBRITE

La Zelbrite è un materiale filtrante naturale con una struttura altamente porosa estratto da cave australiane. La filtrazione dell'acqua di piscina avviene in 3 distinte fasi caratteristiche: filtrazione meccanica, assorbimento delle sostanze inquinanti, scambio ionico del catione ammoniaca, calcio e magnesio.

L'assorbimento di ammoniaca e sostanze inquinanti permette di ridurre, migliorandone quindi l'efficacia, l'utilizzo di cloro o altri disinfettanti.

L'utilizzo della Zelbrite permette di ottenere i seguenti vantaggi: riduzione della presenza di ammoniaca e cloro combinato in acqua, risparmi sui costi di mantenimento, eliminazione degli odori sgradevoli, del bruciore agli occhi e della pelle secca.


È compatibile con tutti i tipi di prodotti chimici per piscina.

Può essere sostituita alla quarzite senza modifiche all'impianto.

Le proprietà di scambio ionico della Zelbrite si ripristinano mediamente la rigenerazione manuale con cloruro di sodio

NB: per il quantitativo necessario a riempire un filtro calcolare:

• 1 sacco di sabbia da 25kg = 1 sacco di zelbrite da 15 kg



Codice	Descrizione	€
22950795	Zelbrite In Sacco Da 15Kg	21,00

LETTI FILTRANTI IN VETRO

Questa massa filtrante è ottenuta da vetro riciclato e quindi rispetta l'ambiente. Applicazioni consigliate: piscine, acquari e trattamento acqua. Si utilizza al posto della comune quarzite impiegata per riempire i filtri con un conseguente aumento delle performance su più fronti: 30% più efficace della quarzite nel trattenere impurità causa di acqua torbida; 30% in meno di acqua utilizzata per i controllavaggi grazie alla superficie liscia su cui le impurità non aderiscono; meno batteri contenuti nel filtro, al contrario di altre masse filtranti porose e che si agglomerano; maggiore resa dei disinfettanti che non perdono efficacia nel contrastare i batteri che colonizzano la massa filtrante; maggiore resa nella filtrazione con conseguente risparmio energetico e minor usura dell'impianto; Minor manutenzione necessaria grazie al logoramento praticamente nullo, i test mostrano una durata tripla rispetto a quella della quarzite; risparmio di tempo dovuto al minor numero di controllavaggi necessari. Grazie alla minor densità del vetro si può utilizzare fino al 30% in meno di massa filtrante.

Codice	Descrizione	€
22950801	Letto filtrante in vetro 0,4 - 0,8 sacchi da 25 kg	20,30
22950802	Letto filtrante in vetro 1,0 - 2,0 sacchi da 25 kg	20,30
22950803	Letto filtrante in vetro 3,0 - 5,0 sacchi da 25 kg	20,30



SABBIA QUARZIFERA

Sabbia quarzifera microperlata, per filtri, in sacchi da 25 Kg

Codice	Descrizione	€
22950790	Sabbia Quarzifera granulometria 0,5-0,8	9,80
22950791	Sabbia Quarzifera granulometria 1,0 - 3,0	9,80
22950792	Sabbia Quarzifera granulometria 3,0 - 5,0	9,80



FARINA DI DIATOMEEE FOSSILI

Farina naturale ad alta capacità di filtrazione da utilizzare solo in filtri predisposti

Codice	Descrizione	€
22950794	Farina Fossile Kg.25	3,70/Kg



ANTRACITE


Antracite per filtrazione con granulometria 0.8x1.2, in sacchi da 25 Kg

Codice	Descrizione	€
MF300140	Antracite in sacchi da 25 Kg	2,64/Kg

LOCALI TECNICI IN VTR VUOTI

Locale tecnico, fabbricato in vetroresina, completo di coperchio di colore verde, cerniere inox e molla a gas (eccetto modello Economy e Idrobox).

Codice	Descrizione	Ingombro Interno (cm)	Ingombro Esterno (cm)	€
23150910	Standard 22 con cerniere inox e molla gas	150x95xh95	185x120xh100	1.275,00
23150911	Standard 33 con cerniere inox e molla gas	185x110xh105	210x135xh110	1.680,00
23150913	Twin con cerniere inox e molla gas	220x145xh116	235x166xh123	2.605,00
23150918	Economy quadrato	109x120xh100	119x130xh120	665,00
21530001	Idrobox rettangolare	90x55xh60	113x81xh65	572,00



RICAMBI PER LOCALI TECNICI

Codice	Descrizione	€
23150870	Coperchio Vtr per Pozzetto Economy	230,00
23150871	Coperchio Vtr per Locale Tecnico standard 22	601,00
23150872	Coperchio Vtr per Locale Tecnico standard 33	781,00
23150874	Coperchio Vtr per Locale Tecnico Twin	1.232,00
23150873	Coperchio Vtr per Locale Tecnico idrobox	179,00
23150879	Molla Gas per Locale Tecnico standard 22	38,00
23150877	Molla Gas per Locale Tecnico standard 33 E Twin	38,00
35012001	Flangia fissaggio molla	10,50
35012002	Supporto Pompa Per Locale tecnico Economy	17,50
35012003	Supporto Pompa per locale tecnico Idrobox	11,50
35012016	Cerniera Inox per Coperchi Vtr TWIN	12,50
35012027	Cerniera Inox per Coperchi Vtr STANDARD 22 e 33	6,50



LOCALI TECNICI IN VTR ASSEMBLATI

LOCALE TECNICO KS BALEAR

Locale tecnico in fibra di vetro per impianti fino a 30 m³/h completo di:

Coperchio di colore verde in due pezzi con molla a gas

Filtro laminato Balear

Pompa KS

Collettori di aspirazione e mandata

Collegamenti esterni Ø50 mm F ad incollaggio

Scarico Ø 63 mm per locali tecnici KS 22 e KS 30

Kit conversione per collegamenti esterni a compressione a corredo



Con pompa monofase

Codice	Descrizione	Modello Pompa	Modello Filtro	Aspirazioni	Mandate	€
23351305	Locale tecnico KS 10 M	KS 0,75 hp	BALEAR 520	3	2	3.420,00
23351306	Locale tecnico KS 16 M	KS 1,00 hp	BALEAR 640	3	2	3.569,00
23351307	Locale tecnico KS 22 M	KS 1,50 hp	BALEAR 760	4	3	4.120,00
23351308	Locale tecnico KS 30 M	KS 2,00 hp	BALEAR 900	4	3	4.517,00

Con pompa trifase

Codice	Descrizione	Modello Pompa	Modello Filtro	Aspirazioni	Mandate	€
23351315	Locale tecnico KS 10 T	KS 0,75 hp	BALEAR 520	3	2	3.420,00
23351316	Locale tecnico KS 16 T	KS 1,00 hp	BALEAR 640	3	2	3.569,00
23351317	Locale tecnico KS 22 T	KS 1,50 hp	BALEAR 760	4	3	4.120,00
23351318	Locale tecnico KS 30 T	KS 2,00 hp	BALEAR 900	4	3	4.517,00

LOCALE TECNICO KS ARTIK

Locale tecnico in fibra di vetro per impianti fino a 30 M³/h completo di:

Coperchio di colore verde in due pezzi con molla a gas

Filtro laminato Artik

Pompa KS

Collettori di aspirazione e mandata

Collegamenti esterni Ø50 mm F ad incollaggio

Scarico Ø 63 mm per locali tecnici KS 22 e KS 30

Kit conversione per collegamenti esterni a compressione a corredo



Con pompa monofase

Codice	Descrizione	Modello Pompa	Modello Filtro	Aspirazioni	Mandate	€
23351301	Locale tecnico KS 10 M	KS 0,75 hp	ARTIK 520	3	2	3.317,00
23351302	Locale tecnico KS 16 M	KS 1,00 hp	ARTIK 640	3	2	3.410,00
23351303	Locale tecnico KS 22 M	KS 1,50 hp	ARTIK 760	4	3	3.884,00
23351304	Locale tecnico KS 30 M	KS 2,00 hp	ARTIK 900	4	3	4.223,00

Con pompa trifase

Codice	Descrizione	Modello Pompa	Modello Filtro	Aspirazioni	Mandate	€
23351311	Locale tecnico KS 10 T	KS 0,75 hp	ARTIK 520	3	2	3.317,00
23351312	Locale tecnico KS 10 T	KS 1,00 hp	ARTIK 640	3	2	3.410,00
23351313	Locale tecnico KS 10 T	KS 1,50 hp	ARTIK 760	4	3	3.884,00
23351314	Locale tecnico KS 30 T	KS 2,00 hp	ARTIK 900	4	3	4.223,00

LOCALE TECNICO EX

Locale tecnico in fibra di vetro per impianti fino a 30 m³/h completo di:

Coperchio di colore verde in due pezzi con molla a gas

Filtro BOBINATO S

Pompa WSC-WSB

Collettori di aspirazione e mandata

Collegamenti esterni Ø50 mm F ad incollaggio

Scarico Ø 63 mm per locali tecnici EX 21 e EX 30

Kit conversione per collegamenti esterni a compressione



Con pompa monofase

Codice	Descrizione	Modello Pompa	Modello Filtro	Aspirazioni	Mandate	€
23351321	Locale tecnico EX 10 M	WSC 0,75 hp	S 500	3	2	2.946,00
23351322	Locale tecnico EX 16 M	WSC 1,00 hp	S 650	3	2	3.060,00
23351323	Locale tecnico EX 21 M	WSB 1,50 hp	S 700	4	3	3.544,00
23351324	Locale tecnico EX 30 M	WSB 2,00 hp	S 900	4	3	3.914,00

Con pompa trifase

Codice	Descrizione	Modello Pompa	Modello Filtro	Aspirazioni	Mandate	€
23351331	Locale tecnico EX 10 T	WSC 0,75 hp	S 500	3	2	2.946,00
23351332	Locale tecnico EX 16 T	WSC 1,00 hp	S 650	3	2	3.060,00
23351333	Locale tecnico EX 22 T	WSB 1,50 hp	S 700	4	3	3.544,00
23351334	Locale tecnico EX 30 T	WSB 2,00 hp	S 900	4	3	3.914,00

LOCALE TECNICO EMD

Locale tecnico compatto in fibra di vetro completo di:

Coperchio di colore verde con molla a gas

Filtro Bobinato Tipo S

Pompa WSS-WSC-WSB

Collegamenti esterni Ø50 (EMD 11 e 14); Ø63 (EMD 22 e 32)


Sterilizzatore a sale SSC

Quadro elettrico




Trasformatore toroidale 300 w

Pompa sommersa anti-allagamento collegata sullo scarico

Luci di cortesia all'interno del coperchio



Codice	Descrizione	Modello Pompa	Modello Filtro	Aspirazioni	Mandate	Sterilizz. sale	€
23351340	Locale tecnico EMD 11 M	WSS 0,50 hp	S 500	3	2	SSC15	4.550,00
23351342	Locale tecnico EMD 14 M	WSS 1,00 hp	S 650	3	2	SSC25	4.755,00
23351344	Locale tecnico EMD 22 M	WSC 1,50 hp	S 700	4	3	SSC50	5.690,00
23351346	Locale tecnico EMD 32 M	WSB 3,00 hp	S 900	4	3	SSC50	6.605,00



Serie	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
EMD-11 EMD-14	1340	960	860	1250
EMD-22	1440	1157	1037	1415
EMD-32	1640	1267	1147	1760

LOCALE TECNICO ECONOMY

Locale tecnico in fibra di vetro per filtri fino a 14 M³/h completo di:

Coperchio di colore verde, filtro, pompa, collettori di aspirazione e mandata.

Kit conversione per collegamenti esterni a compressione



con filtro soffiato

Codice	Descrizione	Pompa	Modello Filtro	Aspirazioni	Mandate	Alim.	€
23351171	Economy 6M	0,33 hp	Soffiato Ø400	2	2	Monofase	1.839,00
23351174	Economy 10M	0,80 hp	Soffiato Ø500	2	2	Monofase	1.922,00

con filtro bobinato

Codice	Descrizione	Pompa	Modello Filtro	Aspirazioni	Mandate	Alim.	€
23351191	Economy B6M	0,33 hp	V 400	2	2	Monofase	1.997,00
23351192	Economy B10M	0,80 hp	V 500	2	2	Monofase	2.089,00
23351193	Economy B14M	1,00 hp	V 650	2	2	Monofase	2.186,00
23351194	Economy B14T	1,00 hp	V 650	2	2	Trifase	2.181,00

INSTALLAZIONI SUPPLEMENTARI PER ECONOMY

Verificare preventivamente con l'ufficio tecnico la fattibilità dell'esecuzione

Codice	Descrizione	€
23351014	Mandata Supplementare	87,00
23351017	Aspirazione Supplementare	87,00

INSTALLAZIONI SUPPLEMENTARI PER LOCALI TECNICI KS ED EX

Verificare preventivamente con l'ufficio tecnico la fattibilità dell'esecuzione

Codice	Descrizione	€
23351018	Predisposizione By Pass 1" 1/2	120,00
23351023	Predisposizione Bypass 2"	130,00
23351019	Montaggio Sterilizzatore a Sale Attacchi da 1" 1/2	328,00
23351026	Montaggio Sterilizzatore a Sale Attacchi da 2"	378,00
23351020	Montaggio Dosatore a Lambimento	332,00
23351021	Montaggio Trasformatore	36,00
23351022	Montaggio Quadro Elettrico	45,00

COLLETTORI

COLLETTORI Ø90 CON RACCORDI A COMPRESSIONE

Collettore in PVC rigido completo di calotte di chiusura laterali, valvole a sfera in PVC Ø 50 mm e giunti rapidi a compressione Ø 50 mm



collettore Ø 90: attacco posteriore a incollaggio F Ø63 mm

Codice	Descrizione	€
23351120	Collettore Ø90 2 uscite a compressione	112,50
23351121	Collettore Ø90 3 uscite a compressione	158,00
23351122	Collettore Ø90 4 uscite a compressione	203,50
23351123	Collettore Ø90 5 uscite a compressione	249,00
23351130	Uscita Supplementare Per Collettore Ø90	45,50

COLLETTORI Ø140 CON RACCORDI A COMPRESSIONE

Collettore in PVC rigido completo con attacchi laterali Ø110 M e F, valvole a sfera in PVC Ø 50 mm e giunti rapidi a compressione Ø 50 mm





Codice	Descrizione	€
23351135	Collettore Ø140 3 uscite a compressione	233,50
23351136	Collettore Ø140 4 uscite a compressione	311,50
23351137	Collettore Ø140 5 uscite a compressione	389,00
23351138	Uscita Supplementare Per Collettore Ø140	80,70

RICAMBI FILTRI


RICAMBI FILTRI BALEAR, CORDOBA E ARTIK

ARTIK

BALEAR,
CORDOBA

Rif.	Codice	Descrizione	€
1+3+23	35012402	Kit Coperchio Filtro Artik Balear Cordoba S.Sebastian	79,20
1+3+23	35012400	Kit Coperchio Trasparente a vite Filtro Balear	79,20
3	35012405	O-Ring Coperchio Filtro Artik Balear Cordoba S.Sebastian	15,90
4+4.1+4.2+4.3	35012412	Scarico Per Filtro Artik Balear Cordoba S.Sebastian	35,20
18+5	35012421	Raccordi Di Unione 1"1/2 Filtro Artik Balear Cordoba S.Sebastian	21,20
18+5	35012422	Raccordi Di Unione 2" Filtro Artik Balear Cordoba S.Sebastian	25,60
6+6.1	35012425	Kit Collegamento Valvola 1" 1/2 Ks	44,00
6+6.1	35012426	Kit Collegamento Valvola 2" Ks	50,20
8	35012437	Candeletta Att. Baionetta Filtro Artik Balear e Cordoba ø 400/450	8,80
8	35012438	Candeletta Att. Baionetta Filtro Artik Balear e Cordoba ø 500/520	9,30
8	35012439	Candeletta Att. Baionetta Filtro Artik Balear e Cordoba ø 600/760	9,70
8	35012440	Candeletta Att. Baionetta Filtro Artik E Balear ø 900	12,40
8	35012441	Candeletta Ks L 85 mm Filettata 1"	4,40
8	35012442	Candeletta Ks L 110 mm Filettata 1"	4,40
8	35012443	Candeletta Ks L 150 mm Filettata 1"	4,40
8	35012444	Candeletta Ks L 210 mm Filettata 1"	4,40
9	35012436	Collettore Att. Baionetta (8) Filtro Artik Balear e Cordoba	24,70
9	35012456	Collettore Filettato Ks (8) Bianco ø.63 mm	27,80
9	35012457	Collettore Filettato Ks (12) Bianco ø.63 mm	88,00
7	35012435	Diffusore Superiore Filtro Artik Balear Cordoba e S.Sebastian	31,70
7	35012431	Diffusore Superiore per Filtro Ks ø400-640	27,80
7	35012432	Diffusore Superiore per Filtro Ks ø760-900	32,90
	22950762	Valvola selettore KS side a 6 vie da 1"1/2	87,00
	22950763	Valvola selettore KS side a 6 vie da 2"	147,00


RICAMBI FILTRI MALAGA




Rif.	Codice	Descrizione	€
1+3+23	35012403	Kit Coperchio Ø 540 mm Filtro Malaga	431,20
3	35012406	O-Ring Coperchio Filtro Malaga	15,30
4+4.1+23	35012415	Scarico per Filtro Malaga	59,90
7	35012433	Diffusore Ø 63/75 mm Ks	44,00
7	35012434	Diffusore Ø 90/110 mm Ks	58,10
8	35012447	Candeletta L 275 mm Filettata Filtro S.Sebastian Malaga Ø 900	26,40
8	35012448	Candelette L 325 mm Ks	34,40
8	35012449	Candelette L 380 mm Ks	36,10
8	35012450	Candelette L 540 mm Ks	44,00
9	35012457	Collettore Filettato Ks (12) Bianco Ø 63 Mm	88,00
9	35012458	Collettore Filettato Ks (12) Bianco Ø 90 Mm	88,00

RICAMBI FILTRI SAN SEBASTIAN

A candelette




A piastra




Rif.	Codice	Descrizione	€
1+3	35012402	Kit Coperchio Filtro Artik Balear Cordoba S.Sebastian	79,20
3	35012405	O-Ring Coperchio Filtro Artik Balear Cordoba S.Sebastian	15,90
4	35012412	Scarico Per Filtro Artik Balear Cordoba S.Sebastian	35,20
4	35012413	Scarico Filtro San Sebastian Piastra	22,89
5	35012422	Raccordi di Unione 2" Filtro Artik Balear Cordoba S.Sebastian	25,60
6	35012426	Kit Collegamento Valvola 2" Ks	50,20
7	35012435	Diffusore Superiore Filtro Artik Balear Cordoba E S.Sebastian	31,70
7	35012431	Diffusore Superiore Per Filtro Ks Ø 400-640	27,80
7	35012432	Diffusore Superiore Per Filtro Ks Ø 760-900	32,90
8	35012445	Candeletta L 170 mm Filettata Filtro San Sebastian 640	24,00
8	35012446	Candeletta L 220 mm Filettata Filtro San Sebastian 760	25,00
8	35012447	Candeletta L 275 mm Filettata Filtro S.Sebastian Malaga 900	26,40
9	35012457	Collettore Filettato Ks (12) Bianco Ø 63 mm	88,00
13	35012452	Diffusore per Piastra Ks	6,30
11	35012463	Visore Spia Ø 110 mm Ks	40,22
12	35012464	O-Ring Visore Spia Ø 110 mm Ks	11,13
14	35012407	Coperchio Laterale Ø 300 mm Ks	70,00
	22950763	Valvola seletttrice KS side a 6 vie da 2"	147,00

RICAMBI FILTRI SF




Rif.	Codice	Descrizione	€
2	35012057	Coperchio Filtro laminato SF	37,00
3	35012058	O-Ring Coperchio Filtro laminato SF	9,50
4	35012059	Diffusore superiore Filtro laminato SF	8,00
6	35012065	Scarico Filtro laminato SF	13,00
6	35012066	O-Ring Scarico Filtro laminato SF	8,50
8	35012055	Kit Collegamento Filtro/Valvola laminato SF fino al Ø650	16,00
8	35012056	Kit Collegamento Filtro/Valvola laminato SF per Ø750-900	20,50
9	35012060	Manometro Filtro laminato SF	23,50
11	35012051	Raccordo Filtro laminato SF da Ø450 A Ø650	15,00
11	35012052	Raccordo Filtro laminato SF per Ø750-900	19,50
11	35012053	Guarnizione Filtro laminato SF fino a Ø 650	3,50
11	35012054	Guarnizione Filtro laminato SF per Ø750-900	4,00
12	35012061	Candeletta 100 mm filtro laminato SF. Attacco a clip	4,50
12	35012062	Candeletta 150 mm filtro laminato SF. Attacco a clip	5,50
12	35012063	Candeletta 180 mm filtro laminato SF. Attacco a clip	8,00
13	35012064	Diffusore Inferiore filtro laminato SF. Attacco a clip	21,00

RICAMBI FILTRI G




Rif.	Codice	Descrizione	€
1	35012189	Manometro Con O-Ring	22,60
2	35012219	Supporto Manometro A T Con Sfiato Per Filtri G	10,50
3	35012220	Ghiera Coperchio Filtro G	26,80
4	35012221	Maniglie Per Ghiera Coperchio Filtro G	11,70
5	35012222	Coperchio Per Filtro G	38,30
6	35012223	O-Ring Coperchio Filtro G	3,10
7	35012224	Collo Con Viti Per Filtro G	76,60
8	35012225	O-Ring Collo Per Filtro G	10,30
9	35012226	Set Bulloni Collo Per Filtro G	5,30
11	35012231	Diffusore Superiore Con Tubazione Filtro G 500	28,60
11	35012232	Diffusore Superiore Con Tubazione Filtro G 650	31,00
11	35012233	Diffusore Superiore Con Tubazione Filtro G 750	40,10
11	35012234	Diffusore Superiore Con Tubazione Filtro G 900	42,10
12	35012235	Supporto Tubazioni Filtro G 500/650	6,80
12	35012236	Supporto Tubazioni Filtro G 750/900	11,00
13	35012237	Tubo Sfiato Aria Filtro G 500	1,90
13	35012238	Tubo Sfiato Aria Filtro G 650	2,10
13	35012239	Tubo Sfiato Aria Filtro G 750	2,20
13	35012240	Tubo Sfiato Aria Filtro G 900	2,60
14	35012241	Diffusore Inferiore Con Tubazione Filtro G 500	28,90
14	35012242	Diffusore Inferiore Con Tubazione Filtro G 650	38,60
14	35012243	Diffusore Inferiore Con Tubazione Filtro G 750	51,10
14	35012244	Diffusore Inferiore Con Tubazione Filtro G 900	70,60
15	35012245	Basamento Filtro G 900	52,40
15	35012177	Basamento Filtro Bobinato 400/500/650 G 500	27,90
15	35012157	Basamento Filtro Bobinato 700 G 650 / 750	44,20
16	35012190	Scarico Filtro Bobinato E G	8,40
17	35012330	Ghiere Da 1" 1/2 Filtro Bobinato E G	25,80
17	35012329	Ghiere Da 2" Filtro Bobinato E G	28,40
19	35012180	Candeletta Filtro Bobinato 500 / 650 E G 500 / 650	8,00
19	35012160	Candelette Filtro Bobinato 700 E G 750	13,00
19	35012158	Candelette Filtro Bobinato 800 / 900 E G 900	13,00
18	22950778	Valvola Selettiva 1 1/2" Con Kit Colleg. Filtro G	144,00
18	22950779	Valvola Selettiva 2" Con Kit Colleg. Filtro G	203,00

RICAMBI FILTRI S450, S500 E S650




Rif.	Codice	Descrizione	€
1	35012175	Sfiato Aria coperchio per filtro bobinato S	5,80
2	35012330	Ghiera 1" 1/2 per filtro Ø 500-650	25,80
3	35012180	Candele per filtro Ø bobinato S 500-650	8,00
4	35012177	Basamento per filtro Ø bobinato S 400-500-650	27,90
5	35012190	Scarico per filtri bobinati S e V	8,40
6	35012168	Diffusore Inferiore Con Tubazione	45,20
7	35012169	Diffusore Superiore Con tubazione	45,20
8	35012176	O-Ring Coperchio per filtro Side	8,40
9	35012187	Vite E Dado Ganascia	4,20
10	35012188	Ganascia Filtro	14,20
11	35012170	Manometro per filtro bobinato S Ø450-500-650	22,60
11	35012171	Connettore manometro Emaux	2,50
13	35012164	Coperchio per filtro bobinato S Ø450-500-650	30,50
	22950775	Valvola selettiva per filtro serie S con kit di collegamento da 1" 1/2	144,00

RICAMBI FILTRI S700, S800 A S900




Rif.	Codice	Descrizione	€
1	35012175	Sfiato Aria coperchio per filtro per filtro bobinato S	5,80
3	35012160	Candeletta per filtro bobinato S700	13,00
3	35012158	Candeletta per filtro bobinato S800-900	13,00
4	35012157	Basamento per filtro bobinato S 700	44,20
4	35012156	Basamento per filtro bobinato S 800	38,90
4	35012155	Basamento per filtro bobinato S 900	45,20
5	35012190	Scarico per filtri bobinati S e V	8,40
7	35012151	Diffusore Superiore Con tubazione	45,20
6	35012152	Diffusore Inferiore Con Tubazione	73,50
8	35012153	Guarnizione Piana filtro per filtro bobinato S700-800-900 Side	8,40
9	35012154	Coperchio Filtro per filtro bobinato S700-800-900 Side	33,60
10	35012170	Manometro per filtro bobinato S450-500-650	22,60
	35012171	Connettore manometro Emaux	2,50
2	35012329	Ghiera da 2" per filtro bobinato S700-1200	28,40
	22950776	Valvola selettiva per filtro serie S con kit di collegamento da 2"	203,00

RICAMBI FILTRI S1000 E S1200




Rif.	Codice	Descrizione	€
1	35012197	Vite Coperchio per filtro bobinato S 1000/1200	14,20
2	35012198	Staffa metallica per filtro bobinato S1000-1200	33,60
3	35012199	O-Ring Filtro bobinato S 1000-1200	14,20
4	35012200	Coperchio filtro bobinato S1000-1200	69,90
5	35012201	Dado Coperchio filtro bobinato S 1000-1200	8,40
7	35012204	Diffusore superiore + Tubazione filtro bobinato S1000-1200	126,00
9	35012205	Diffusore Inferiore + Tubazione filtro bobinato S1000-1200	148,10
10	35012206	Basamento filtro bobinato S1000	69,90
10	35012207	Basamento filtro bobinato S1200	97,70
11	35012190	Scarico per filtri bobinati S e V	8,40
6	35012196	Ghiera da 2" per filtro bobinato S700-1200	28,40
	22950776	Valvola selettiva per filtro serie S con kit di collegamento da 2"	203,00
	22950777	Valvola selettiva per filtro serie S con kit di collegamento da 2" 1/2	298,00

RICAMBI FILTRI V E P




Rif.	Codice	Descrizione	€
1	22950773	Valvola Selettoria top a 6 Vie Attacchi Da 1"1/2 per filtri serie V e P	134,00
1	22950774	Valvola Selettoria top a 4 Vie Attacchi Da 1"1/2 per filtri serie V	67,00
1	22950788	Valvola selettoria topo filtro soffiato Ø 750	125,00
2	35012189	Manometro	22,60
2	35012171	Connettore manometro Emaux	2,50
3	35012188	Ganascia Filtro	14,20
3	35012088	Ganascia Filtro soffiato Ø750	8,00
4	35012187	Vite E Dado Ganascia	4,20
4	35012087	Vite ganasce filtro soffiato Ø750	4,00
6	35012183	Tubo Con Diffusore per filtro Ø650	24,20
6	35012184	Tubo Con Diffusore per filtro Ø500	22,10
6	35012185	Tubo Con Diffusore per filtro Ø400	18,40
6	35012186	Tubo Con Diffusore per filtro Ø350	18,90
6	35012096	Diffusore per soffiato 750	44,00
7	35012180	Candelette per filtro Ø500-650	8,00
7	35012181	Candelette per filtro Ø400-450	8,00
7	35012083	Candelette per filtro soffiato Ø750	4,00
8	35012177	Basamento per filtro Ø400-500-650	27,90
8	35012178	Basamento per filtro Ø 350	22,60
8	35012097	Basamento per filtro soffiato 750	26,90
9	35012190	Scarico per filtri bobinati S e V	8,40
9	35012149	Scarico per filtri P	8,40
9	35012098	Scarico per filtro soffiato 750	8,20
10	35012176	O-Ring Valvola Selettoria/coperchio per filtro bobinato	8,40
10	35012089	O-Ring Valvola Selettoria per filtro soffiato Ø750	8,20

RICAMBI COMBO 350, 400, 500 E 650




Rif.	Codice	Descrizione	€
8	35012208	Basamento Monoblocco Bobinato Combo 350	25,50
8	35012213	Basamento Moniblocco Bobinato Combo 400 / 500 / 650	35,90
10	23560110	Pompa Wss 033 M	254,00
10	23560111	Pompa Wss 050 M	305,00
10	23560122	Pompa Wsc 075 M	427,00
10	23560123	Pompa Wsc 100 M	444,00
11	35012209	Tubo Di Collegamento Combo 350	18,90
11	35012210	Tubo Di Collegamento Combo 400 / 500	22,10
11	35012211	Tubo Di Collegamento Combo 600	24,20
12	22150107	Filtro bobinato V 350	271,00
12	22150100	Filtro bobinato V 400	322,00
12	22150102	Filtro bobinato V 500	402,00
12	22150103	Filtro bobinato V 650	505,00

RICAMBI MONOBLOCCO ULTRA



Rif.	Codice	Descrizione	
1	35012360	Adattatore 1" 1/2 X 32/38 Mm	5,00
2	35012361	O-Ring Adattatore 1" 1/2 X 32/38 Mm	2,00
3	35012362	Valvola Selettiva A 4 Vie Per Monoblocco Ultra	35,00
4	35012363	Adattatore M Tubo Collegamento Monoblocco Ultra	3,50
5	35012364	Manicotto Tubo Collegamento Monoblocco Ultra	2,00
6	35012365	Ghiera Tubo Collegamento Monoblocco Ultra	2,00
7	35012366	Tubo Collegamento Monoblocco Ultra	6,00
8	35012367	Adattatore F Tubo Collegamento Monoblocco Ultra	3,00
9	35012368	O-Ring Mandata Pompa Monoblocco Ultra	1,60
10	35012369	Pompa Per Monoblocco Ultra	167,00
11	35012370	Vite Fissaggio Pompa Monoblocco Ultra	4,20
12	35012371	Basamento Monoblocco Ultra	24,30
13	35012372	Manometro Monoblocco Ultra	22,30
14	35012373	Ganasce Complete Monoblocco Ultra	30,10
15	35012374	O-Ring Valvola Selettiva Monoblocco Ultra	7,90
16	35012375	Serbatoio Monoblocco Ultra	126,00
17	35012376	Tubo Con Diffusore Monoblocco Ultra	18,60

RICAMBI FILTRI A CARTUCCIA



Rif.	Codice	Descrizione	€
1	35012175	Sfiato aria coperchio Emaux	5,80
2	35012170	Manometro con attacco radiale Emaux	22,60
2	35012171	Connettore manometro Emaux	2,50
3	35012380	Ghiera coperchio filtro a cartuccia CF	37,10
4	35012381	Coperchio filtro a cartuccia CF	35,60
5	35012382	O-ring coperchio filtro a cartuccia CF	9,70
7A	35012383	Tubo sfiato aria per filtro a cartuccia CF 25	8,30
7A	35012384	Tubo sfiato aria per filtro a cartuccia CF 50	13,20
7A	35012385	Tubo sfiato aria per filtro a cartuccia CF 75	18,10
7A	35012386	Tubo sfiato aria per filtro a cartuccia CF 100	20,10
7A	35012387	Tubo sfiato aria per filtro a cartuccia CF 150	24,40
7A	35012388	Tubo sfiato aria per filtro a cartuccia CF 200	28,70
9	35012350	Cartuccia di ricambio per filtro CF 25	50,00
9	35012351	Cartuccia di ricambio per filtro CF 50	73,00
9	35012352	Cartuccia di ricambio per filtro CF 75	92,00
9	35012353	Cartuccia di ricambio per filtro CF 100	105,00
9	35012354	Cartuccia di ricambio per filtro CF 150	126,00
9	35012355	Cartuccia di ricambio per filtro CF 200	176,00
13	35012389	Bocchettone m/f d.50 Per filtro a cartuccia CF	13,10
13	35012390	Bocchettone m/f d.63 Per filtro a cartuccia CF	15,60
14	35012391	Tappo laterale per filtro a cartuccia CF	3,00



2. POMPE

POMPE IN MATERIALE PLASTICO	50
POMPE IN GHISA	68
PREFILTRI	70
POMPE SOMMERSE	71
RICAMBI POMPE	72

POMPE IN MATERIALE PLASTICO

POMPE NK

Pompe centrifughe autoadescanti con corpo in materiale termoplastico stampato. Turbina in NORYL rinforzata con fibra di vetro e inserto in acciaio AISI 303. Cestello in materiale plastico stampato. Coperchio in policarbonato trasparente con sistema di chiusura per mezzo di pomelli pieghevoli in acciaio inox AISI 304. Tenuta meccanica in acciaio inox AISI 316.

Classe di isolamento: F

Grado di protezione: IP 55

Giri motore: 2900 rpm



Idonea per acqua di mare.



KRIPSOL

portata in m³/h a 6 m.c.a.

Codice	Descrizione	Alim	hp	m ³ /h	Termica	Aspirazione	Mandata	€
23550010	Pompa NK25 M	Monofase	0,25	6,00	1,6-2,5	2" M- 1"1/4 F	2" M- 1"1/4 F	273,00
23550011	Pompa NK33 M	Monofase	0,33	8,40	2,5-4,0	2" M- 1"1/4 F	2" M- 1"1/4 F	291,00
23550012	Pompa NK51 M	Monofase	0,50	9,75	2,5-4,0	2" M- 1"1/4 F	2" M- 1"1/4 F	311,00



POMPE OK

Pompe centrifughe autoadescenti con corpo in materiale termoplastico stampato. Turbina in NORYL rinforzata con fibra di vetro con inserto in acciaio AISI 303. Cestello in materiale plastico stampato. Coperchio in policarbonato trasparente con sistema di chiusura per mezzo di pomelli pieghevoli in acciaio inox AISI 304. Tenuta meccanica in acciaio inox AISI 316.



Classe di isolamento: F
 Grado di protezione: IP 54
 Giri motore: 2900 rpm
 Idonea per acqua di mare.



KRIPSOL

Portata in m³/h a 6 m.c.a.

Codice	Descrizione	Alim	hp	m ³ /h	Termica	Aspirazione	Mandata	€
23550020	Pompa OK33 M	Monofase	0,33	8,90	2,5-4,0	1" 1/2 F	1" 1/2 F	346,00
23550021	Pompa OK51 M	Monofase	0,50	10,10	2,5-4,0	1" 1/2 F	1" 1/2 F	362,00
23550022	Pompa OK71 M	Monofase	0,75	13,20	4,0-6,3	1" 1/2 F	1" 1/2 F	397,00
23550023	Pompa OK100 M	Monofase	1,00	19,20	4,0-6,3	1" 1/2 F	1" 1/2 F	445,00
23550030	Pompa OK51 T	Trifase	0,50	10,10	1,6-2,5	1" 1/2 F	1" 1/2 F	362,00
23550031	Pompa OK71 T	Trifase	0,75	13,20	1,6-2,5	1" 1/2 F	1" 1/2 F	397,00
23550032	Pompa OK100 T	Trifase	1,00	19,20	2,5-4,0	1" 1/2 F	1" 1/2 F	445,00



POMPE KSE

Pompe centrifughe autoadescenti con corpo in materiale termoplastico stampato. Turbina in NORYL rinforzata con fibra di vetro e inserti in acciaio AISI 303. Cestello in materiale plastico stampato. Coperchio in policarbonato trasparente con sistema di chiusura per mezzo di pomelli pieghevoli in acciaio inox AISI 304. Complete di bocchettoni a incollaggio. Tenuta meccanica in acciaio Inox AISI 316.

Classe di isolamento: F

Grado di protezione: IP 55


Giri motore: 2900 rpm

Idonea per acqua di mare.


Portata in m³/h a 10 m.c.a.



Codice	Descrizione	Alim	hp	m ³ /h	Termica	Aspirazione	Mandata	€
23550050	Pompa KSE33 M	Monofase	0,33	4,8	2,5-4,0	Ø50 mm	Ø50 mm	425,00
23550051	Pompa KSE50 M	Monofase	0,50	7,5	2,5-4,0	Ø50 mm	Ø50 mm	469,00
23550070	Pompa KSE50 T	Trifase	0,50	7,5	1,6-2,5	Ø50 mm	Ø50 mm	469,00
23550052	Pompa KSE75 M	Monofase	0,75	11,5	4,0-6,3	Ø50 mm	Ø50 mm	494,00
23550071	Pompa KSE75 T	Trifase	0,75	11,5	1,6-2,5	Ø50 mm	Ø50 mm	494,00
23550053	Pompa KSE100 M	Monofase	1,00	15,4	4,0-6,3	Ø50 mm	Ø50 mm	525,00
23550072	Pompa KSE100 T	Trifase	1,00	15,4	2,5-4,0	Ø50 mm	Ø50 mm	525,00
23550054	Pompa KSE150 M	Monofase	1,50	21,9	6,3-10,0	Ø63 mm	Ø63 mm	581,00
23550075	Pompa KSE150 T	Trifase	1,50	21,9	2,5-4,0	Ø63 mm	Ø63 mm	581,00
23550055	Pompa KSE200 M	Monofase	2,00	25,7	6,3-10,0	Ø63 mm	Ø63 mm	625,00
23550073	Pompa KSE200 T	Trifase	2,00	25,7	2,5-4,0	Ø63 mm	Ø63 mm	601,00
23550056	Pompa KSE300 M	Monofase	3,00	29,5	10,0-16,0	Ø63 mm	Ø63 mm	773,00
23550074	Pompa KSE300 T	Trifase	3,00	29,5	4,0-6,3	Ø63 mm	Ø63 mm	681,00



Modello	A (mm)
KSE33	503
KSE50	550
KSE75	550
KSE100	550
KSE150	580
KSE200	580
KSE300	620



POMPE KSV

Pompe centrifughe autoadescanti a velocità variabile con motore asincrono. Pannello illuminato per una facile lettura della potenza e dei giri motore. Possibilità di programmare 4 partenze e 4 velocità differenti.

Corpo in materiale termoplastico stampato.

Turbina in NORYL rinforzata con fibra di vetro e inserto in acciaio AISI 303.

Cestello in materiale plastico stampato, coperchio in policarbonato trasparente con sistema di chiusura per mezzo di pomelli pieghevoli in acciaio Inox AISI 304. Complete di bocchettoni a incollaggio.

Tenuta meccanica in acciaio Inox AISI 316.

Classe di isolamento: F



Grado di protezione: IP55

Giri motore: 2850 rpm

Idonea per acqua di mare.



Codice	Descrizione	Alim	hp	Termica	Aspirazione	Mandata	€
23550058	Pompa KSV300 M	Monofase	3,00	12,5	Ø63 mm	Ø63 mm	1.610,00



POMPE KNG

Pompe centrifughe senza prefiltro autoadescenti con corpo in materiale termoplastico stampato. Turbina in Noryl rinforzata con fibra di vetro e inserti in acciaio Inox AISI 303. Completa di bocchettone a incollaggio. Tenuta meccanica in acciaio Inox AISI 316. Indicata per l'alimentazione di giochi d'acqua e idromassaggio.

Classe di isolamento: F

Grado di protezione: IP 55

Giri motore: 2900 rpm


Idonea per acqua di mare.




KRIPSOL

Portata in m³/h a 10 m.c.a.

Codice	Descrizione	Alim	hp	m ³ /h	Termica	Aspirazione	Mandata	€
23550120	Pompa KNG75 M	Monofase	0,75	12,0	4,0-6,3	Ø50 mm	Ø50 mm	432,00
23550131	Pompa KNG75 T	Trifase	0,75	12,0	1,6-2,5	Ø50 mm	Ø50 mm	432,00
23550121	Pompa KNG100 M	Monofase	1,00	15,9	4,0-6,3	Ø50 mm	Ø50 mm	458,00
23550132	Pompa KNG100 T	Trifase	1,00	15,9	2,5-4,0	Ø50 mm	Ø50 mm	458,00
23550122	Pompa KNG150 M	Monofase	1,50	22,4	6,3-10,0	Ø63 mm	Ø63 mm	506,00
23550133	Pompa KNG150 T	Trifase	1,50	22,4	2,5-4,0	Ø63 mm	Ø63 mm	506,00
23550123	Pompa KNG200 M	Monofase	2,00	26,2	6,3-10,0	Ø63 mm	Ø63 mm	545,00
23550134	Pompa KNG200 T	Trifase	2,00	26,2	2,5-4,0	Ø63 mm	Ø63 mm	525,00



Modello	A (mm)
KNG75	372
KNG100	372
KNG150	402
KNG200	402



POMPE KAP


Pompe centrifughe con corpo in materiale termoplastico stampato. Prefiltro di grande capacità (8 l) Coperchio in policarbonato trasparente con sistema di chiusura per mezzo di pomelli pieghevoli in acciaio inox AISI 304. Complete di bocchettoni a incollaggio e cestello in materiale plastico stampato. Turbina in Noryl rinforzata con fibra di vetro e inserti in acciaio Inox AISI 303. Tenuta meccanica in acciaio Inox AISI 316.

Classe di isolamento: F
 Grado di protezione: IP 55
 Giri motore: 2850 rpm
 Idonea per acqua di mare.




portata in m³/h a 10 m.c.a.

Codice	Descrizione	Alim	hp	m ³ /h	Termica	Aspirazione	Mandata	€
23560070	Pompa KAP250 M	Monofase	2,5	41,0	12,40	Ø90 mm	Ø90 mm	1.120,00
23560072	Pompa KAP250 T	Trifase	2,5	41,0	4,80	Ø90 mm	Ø90 mm	1.094,00
23560071	Pompa KAP300 M	Monofase	3,0	48,0	14,50	Ø90 mm	Ø90 mm	1.180,00
23560073	Pompa KAP300 T	Trifase	3,0	48,0	5,10	Ø90 mm	Ø90 mm	1.146,00
23560074	Pompa KAP350 T	Trifase	3,5	58,0	6,00	Ø90 mm	Ø90 mm	1.198,00
23560075	Pompa KAP450 T	Trifase	4,5	66,0	6,75	Ø90 mm	Ø90 mm	1.250,00



Modello	A (mm)
KAP250	760
KAP300	760
KAP350	801
KAP450	801



POMPE KA

Pompe centrifughe senza prefiltro con corpo in materiale termoplastico stampato. Complete di bocchettoni a incollaggio. Turbina in Noryl rinforzato con fibra di vetro e inserto in acciaio. Inox AISI 303. Tenuta meccanica in acciaio Inox AISI 316. Indicate per l'alimentazione di giochi d'acqua, idromassaggi e nuoto controcorrente.

Classe di isolamento: F

Grado di protezione: IP 55

Giri motore: 2850 rpm


Idonea per acqua di mare.




KRIPSOL

Portata in m³/h a 10 m.c.a.

Codice	Descrizione	Alim	hp	m ³ /h	Termica	Aspirazione	Mandata	€
23560080	Pompa KA250 M	Monofase	2,5	44,0	12,50	Ø90 mm	Ø90 mm	980,00
23560082	Pompa KA250 T	Trifase	2,5	44,0	4,80	Ø90 mm	Ø90 mm	955,00
23560081	Pompa KA300 M	Monofase	3,0	48,0	14,50	Ø90 mm	Ø90 mm	1.041,00
23560083	Pompa KA300 T	Trifase	3,0	48,0	5,10	Ø90 mm	Ø90 mm	1.006,00
23560084	Pompa KA350 T	Trifase	3,5	63,0	6,00	Ø90 mm	Ø90 mm	1.059,00
23560085	Pompa KA450 T	Trifase	4,5	67,0	6,75	Ø90 mm	Ø90 mm	1.110,00
23560086	Pompa KA550 T	Trifase	5,5	78,0	8,50	Ø90 mm	Ø90 mm	1.157,00



Modello	A (mm)
KA250	581
KA300	581
KA350	581
KA450	581
KA550	595



POMPE KAN PLUS


Pompe centrifughe con corpo in materiale ermoplastico stampato. Prefiltro di grande capacità (14 l) Coperchio in policarbonato trasparente con sistema di chiusura per mezzo di pomelli pieghevoli in acciaio inox AISI 304. Complete di bocchettoni a incollaggio e cestello in materiale plastico stampato. Turbina in Noryl rinforzata con fibra di vetro e inserti in acciaio l.inox AISI 303. Tenuta meccanica in acciaio Inox AISI 316.

Classe di isolamento: F
 Grado di protezione: IP 55
 Giri motore: 2850 rpm
 Idonea per acqua di mare.




Portata in m³/h a 12 m.c.a.

Codice	Descrizione	Alim	hp	m ³ /h	Termica	Aspirazione	Mandata	€
23560059	Pompa KANPLUS510 T	Trifase	5,5	64,0	9,00	Ø110 mm	Ø110 mm	1.645,00
23560060	Pompa KANPLUS610 T	Trifase	6,5	84,2	11,50	Ø110 mm	Ø110 mm	1.742,00
23560061	Pompa KANPLUS760 T	Trifase	7,5	102,0	12,10	Ø110 mm	Ø110 mm	1.866,00
23560062	Pompa KANPLUS1010 T	Trifase	10,0	115,6	15,80	Ø110 mm	Ø110 mm	2.231,00
23560063	Pompa KANPLUS1270 T	Trifase	12,5	137,0	18,00	Ø110 mm	Ø110 mm	2.611,00



Modello	A (mm)
KANPLUS510	889
KANPLUS610	889
KANPLUS760	914
KANPLUS1010	944
KANPLUS1270	984



POMPE KT PLUS

Pompe centrifughe senza prefiltro con corpo in materiale termoplastico stampato. Complete di bocchettoni a incollaggio. Turbina in Noryl rinforzato con fibra di vetro e inserti in acciaio. Inossidabile AISI 303. Tenuta meccanica in acciaio AISI 316.

Classe di isolamento: F

Grado di protezione: IP 55

Giri motore: 2850 rpm


Idonea per acqua di mare.





KRIPSOL

Portata in m³/h a 10 m.c.a.

Codice	Descrizione	Alim	hp	m ³ /h	Termica	Aspirazione	Mandata	€
23560064	Pompa KT510 T	Trifase	5,5	84,0	9,0	Ø110 mm	Ø110 mm	1.424,00
23560065	Pompa KT610 T	Trifase	6,5	97,0	11,5	Ø110 mm	Ø110 mm	1.520,00
23560066	Pompa KT760 T	Trifase	7,5	120,0	12,1	Ø110 mm	Ø110 mm	1.645,00
23560067	Pompa KT1010 T	Trifase	10,0	134,0	15,8	Ø110 mm	Ø110 mm	2.020,00
23560068	Pompa KT1270 T	Trifase	12,5	145,0	18,0	Ø110 mm	Ø110 mm	2.245,00



Modello	A (mm)
KT510	626
KT610	626
KT760	671
KT1010	701
KT1270	741



POMPE KAL

Pompe centrifughe con corpo in materiale ermoplastico stampato. Prefiltro di grande capacità (14 l) Coperchio in policarbonato trasparente con sistema di chiusura per mezzo di pomelli pieghevoli in acciaio inox AISI 304. Complete di bocchettoni a incollaggio e cestello in materiale plastico stampato. Turbina in Noryl rinforzata con fibra di vetro e inserti in acciaio l.inox AISI 303. Tenuta meccanica in acciaio Inox AISI 316.

Classe di isolamento: F

Grado di protezione: IP 55

Giri motore: 1450 rpm


Idonea per acqua di mare.




KRIPSOL

Portata in m³/h a 12 m.c.a.

Codice	Descrizione	Alim	hp	m ³ /h	Termica	Aspirazione	Mandata	€
23550150	Pompa KAL500 T	Trifase	5,50	68	9,1	Ø 110 mm	Ø 110 mm	2.074,00
23550151	Pompa KAL750 T	Trifase	7,50	90	12,3	Ø 110 mm	Ø 110 mm	2.454,00
23550152	Pompa KAL1000 T	Trifase	10,00	104	16,0	Ø 110 mm	Ø 110 mm	2.812,00



Modello	A (mm)
KAL500	889
KAL750	914
KAL1000	944



POMPE KL SENZA PREFILTRO

Pompe centrifughe senza prefiltro con corpo in materiale termoplastico stampato. Complete di bocchettoni a incollaggio. Turbina in Noryl rinforzato con fibra di vetro e inserti in acciaio. Inox AISI 303. Tenuta meccanica in acciaio Inox AISI 316.


Classe di isolamento: F
 Grado di protezione: IP55
 Giri motore: 1450 rpm
 Idonea per acqua di mare.

KRIPSOL




Portata in m³/h a 10 m.c.a.

Codice	Descrizione	Alim	hp	m ³ /h	Termica	Aspirazione	Mandata	€
23560077	Pompa KL500 T	Trifase	5,5	90,5	9,1	Ø110 mm	Ø110 mm	1.853,00
23560078	Pompa KL750 T	Trifase	7,5	113,0	12,3	Ø110 mm	Ø110 mm	2.233,00
23560079	Pompa KL1000 T	Trifase	10,0	122,0	16,0	Ø110 mm	Ø110 mm	2.591,00



Modello	Trifase
KL500	671
KL750	741
KL1000	741



POMPE AMU

Pompe centrifughe per piscine fuoriterra con prefiltro in materiale termoplastico. Fornite con coperchio prefiltro trasparente con ghiera per facilitare le operazioni di manutenzione.

A corredo vengono forniti anche 2 portagamma Ø 32-38 mm per collegamento con tubo sezionabile.

Sono concepite per ridurre i costi di esercizio grazie al motore a bassi consumi energetici. Estremamente silenziose, sono costruite con albero motore e tenuta meccanica in acciaio inox Aisi316





Classe di isolamento: 130
 Grado di protezione: IPX5
 Giri motore: 29000 rpm

Portata in m³/h a 3 m.c.a.

Codice	Descrizione	Alim	hp	m ³ /h	Termica	Aspirazione	Mandata	€
35012369	Pompa AMU 012	Monofase	0,12	3,6	1,6-2,5	Ø32/38 mm	Ø32/38 mm	167,00

Curva di flusso basata sul motore 220V/50Hz



POMPE WSS

Pompe centrifughe costruite in materiale termoplastico; resistente ai raggi UV. Albero e tenuta meccanica in acciaio Inox AISI 316. Complete di cestello e coperchio filettato in materiale plastico trasparente. Motore in alluminio trattato anti corrosione. Affidabili ed economiche, sono adatte per l'utilizzo in impianti per piscine private di piccole dimensioni e fuoriterra.






Classe di isolamento: 130

Grado di protezione: IPX5

Giri motore: 2900 rpm

Portata in m³/h a 4 m.c.a.

Codice	Descrizione	Alim	hp	m ³ /h	Termica	Aspirazione	Mandata	€
23560114	Pompa WSS020 M	Monofase	0,20	4,5	1,6-2,5	Ø 50 mm	Ø 50 mm	241,00
23560110	Pompa WSS033 M	Monofase	0,33			Ø 50 mm	Ø 50 mm	254,00
23560111	Pompa WSS050 M	Monofase	0,50	9,7	2,5-4,0	Ø 50 mm	Ø 50 mm	305,00
23560112	Pompa WSS075 M	Monofase	0,75	12,2	2,5-4,0	Ø 50 mm	Ø 50 mm	318,00
23560113	Pompa WSS100 M	Monofase	1,00	13,9	4,0-6,3	Ø 50 mm	Ø 50 mm	339,00



Codice	Modello	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
23560114	WSS020 M	507	211	340	195
23560110	WSS033 M	507	211	340	195
23560111	WSS050 M	552	211	340	195
23560112	WSS075 M	552	211	340	195
23560113	WSS100 M	552	211	340	195

POMPE WSC

Pompe centrifughe costruite in materiale termoplastico resistenti ai raggi UV. Albero e tenuta meccanica in acciaio Inox AISI 310. Complete di cestello e coperchio filettato trasparente. Motore in alluminio trattato anti corrosione. Affidabili ed economiche sono adatte per l'utilizzo in impianti per piscine private di medie dimensioni.

Classe di isolamento: 130




Grado di protezione: IPX5

Giri motore: 2900 rpm



Portata in m³/h a 6 m.c.a.

Codice	Descrizione	Alim	hp	m ³ /h	Termica	Aspirazione	Mandata	€
23560121	Pompa WSC050 M	Monofase	0,50	6,8	2,5-4,0	Ø 50 mm	Ø 50 mm	405,00
23560122	Pompa WSC075 M	Monofase	0,75	13,8	2,5-4,0	Ø 50 mm	Ø 50 mm	427,00
23560123	Pompa WSC100 M	Monofase	1,00	16,9	4,0-6,3	Ø 50 mm	Ø 50 mm	444,00
23560124	Pompa WSC150 M	Monofase	1,50	20,0	4,0-6,3	Ø 50 mm	Ø 50 mm	480,00
23560125	Pompa WSC200 M	Monofase	2,00	23,5	6,3-10,0	Ø 50 mm	Ø 50 mm	520,00
23560142	Pompa WSC075 T	Trifase	0,75	13,8	1,6-2,5	Ø 50 mm	Ø 50 mm	426,00
23560143	Pompa WSC100 T	Trifase	1,00	16,9	1,6-2,5	Ø 50 mm	Ø 50 mm	443,00
23560144	Pompa WSC150 T	Trifase	1,50	20,0	2,5-4,0	Ø 50 mm	Ø 50 mm	479,00
23560145	Pompa WSC200 T	Trifase	2,00	23,5	2,5-4,0	Ø 50 mm	Ø 50 mm	520,00



Codice	Modello	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
23560121	WSC050 M	600	240	370	221
23560122	WSC075 M	600	240	370	221
23560123	WSC100 M	600	240	370	221
23560124	WSC150 M	600	240	370	221
23560125	WSC200 M	600	240	370	221
23560142	WSC075 T	600	240	370	221
23560143	WSC100 T	600	240	370	221
23560144	WSC150 T	600	240	370	221
23560145	WSC200 T	600	240	370	221

POMPE WSB

Pompe centrifughe costruite in materiale termoplastico; resistenti ai raggi UV. Albero e tenuta meccanica in acciaio inox AISI 316. Complete di cestello di grandi dimensioni e coperchio trasparente con ghiera. Motore in alluminio trattato anti corrosione. Affidabili e robuste, sono adatte per l'utilizzo in impianti per piscine private medio – grandi.

Classe di isolamento: 130



Grado di protezione: IPX5

Giri motore: 2900 rpm

Portata in m³/h a 10 m.c.a.



Codice	Descrizione	Alim	hp	m ³ /h	Termica	Aspirazione	Mandata	€
23560127	Pompa WSB15 M	Monofase	1,50	19,8	6,3-10,0	2"	2"	573,00
23560128	Pompa WSB20 M	Monofase	2,00	25,6	6,3-10,0	2"	2"	686,00
23560129	Pompa WSB30 M	Monofase	3,00	28,5	10,0	2"	2"	710,00
23560147	Pompa WSB15 T	Trifase	1,50	19,8	2,5-4,0	2"	2"	573,00
23560148	Pompa WSB20 T	Trifase	2,00	25,6	2,5-4,0	2"	2"	686,00
23560149	Pompa WSB30 T	Trifase	3,00	28,5	4,0-6,3	2"	2"	710,00



Codice	Modello	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
23560127	WSB15 M	717	275	413	248
23560128	WSB20 M	717	275	413	248
23560129	WSB30 M	717	275	413	248
23560147	WSB15 T	717	275	413	248
23560148	WSB20 T	717	275	413	248
23560149	WSB30 T	717	275	413	248

POMPE WSR

Pompe centrifughe senza prefiltro costruite in materiale termoplastico resistente ai raggi UV. Albero e tenuta meccanica in acciaio Inox AISI 316. Motore in alluminio trattato anti corrosione. Affidabile e robusta è adatta per l'utilizzo in giochi d'acqua, fontane, idromassaggi e nuoto controcorrente.

Classe di isolamento: 130



Grado di protezione: IPX5

Giri motore: 2900 rpm



Portata in m³/h a 10 m.c.a.

Codice	Descrizione	Alim	hp	m ³ /h	Termica	Aspirazione	Mandata	€
23560131	Pompa WSR15 M	Monofase	1,50	18,8	6,3-10	2"	2"	527,00
23560132	Pompa WSR20 M	Monofase	2,00	27,0	6,3-10	2"	2"	635,00
23560133	Pompa WSR30 M	Monofase	3,00	30,8	10,0	2"	2"	659,00
23560151	Pompa WSR15T	Trifase	1,50	18,8	2,5-4,0	2"	2"	527,00
23560152	Pompa WSR20T	Trifase	2,00	27,0	2,5-4,0	2"	2"	635,00
23560153	Pompa WSR30T	Trifase	3,00	30,8	4,0-6,3	2"	2"	659,00



Codice	Modello	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
23560131	Pompa WSR15 M	557	275	413	144
23560132	Pompa WSR20 M	557	275	413	144
23560133	Pompa WSR30 M	557	275	413	144
23560151	Pompa WSR15T	557	275	413	144
23560152	Pompa WSR20T	557	275	413	144
23560153	Pompa WSR30T	557	275	413	144

POMPE MINI

Pompe centrifughe in materiale plastico con prefiltro incorporato. Coperchio trasparente con pomelli pieghevoli di chiusura. Le sue caratteristiche ne fanno la scelta ideale per piscine private di piccole dimensioni.

Classe di isolamento: F



Grado di protezione: IP 55

Giri motore: 2900 rpm

Portata in m³/h a 10 m.c.a.



Codice	Descrizione	Alim	hp	m ³ /h	Termica	Aspirazione	Mandata	€
23560020	Pompa MINI33M	Monofase	0,33	5,2	2,5-4,0	1" 1/2	1" 1/2	306,00
23560025	Pompa MINI80T	Trifase	0,80	10,5	1,6-2,5	1" 1/2	1" 1/2	329,00
23560026	Pompa MINI100T	Trifase	1,00	14,0	2,5-4,0	1" 1/2	1" 1/2	344,00



POMPE NOVA

Pompe centrifughe in materiale plastico con prefiltro incorporato. Coperchio trasparente con pomelli di chiusura. La vasta gamma offerta dalla serie NOVA consente il suo impiego in un'ampia gamma di piscine di svariate dimensioni e volumi. Prodotta con materiali ad alta resistenza. Sono progettate per dare alte prestazioni unite ad un'alta affidabilità.

Classe di isolamento: F



Grado di protezione: IP 55

Giri motore: 2900 rpm

portata in m³/h a 10 m.c.a.



Codice	Descrizione	Alim	hp	m ³ /h	Termica	Aspirazione	Mandata	€
23560030	Pompa NOVA ND-9M	Monofase	0,5	6,5	2,5-4	2"	2"	380,00
23560032	Pompa NOVA ND-14M	Monofase	0,8	12,5	2,5-4	2"	2"	420,00
23560033	Pompa NOVA ND-19M	Monofase	1	16	4-6,3	2"	2"	446,00
23560041	Pompa NOVA ND-14T	Trifase	0,8	12,5	1-1,6	2"	2"	415,00
23560042	Pompa NOVA ND-19T	Trifase	1	16	1,6-2,5	2"	2"	433,00
23560043	Pompa NOVA ND-24T	Trifase	1,5	21	2,5-4	2"	2"	487,00
23560044	Pompa NOVA ND-28T	Trifase	2	27	2,5-4	2"	2"	522,00



POMPE MAXI

Pompa centrifuga in materiale plastico con prefiltro incorporato. Coperchio trasparente con pomelli pieghevoli di chiusura. Progettata per l'utilizzo in piscine medio - grandi, impianti pubblici e giochi d'acqua. Prodotte con materiali altamente resistenti alla corrosione e guarnizioni di alta qualità.

Classe di isolamento: F



Grado di protezione: IP 55

Giri motore: 2900 rpm

portata in m³/h a 10 m.c.a.



Codice	Descrizione	Alim	hp	m ³ /h	Termica	Aspirazione	Mandata	€
23560050	Pompa MAXI-15M	Monofase	1,5	22,0	6,3-10,0	Ø75 mm	Ø75 mm	506,00
23560051	Pompa MAXI-20M	Monofase	2,0	27,0	6,3-10,0	Ø75 mm	Ø75 mm	539,00
23560055	Pompa MAXI-15T	Trifase	1,5	22,0	2,5-4,0	Ø75 mm	Ø75 mm	502,00
23560056	Pompa MAXI-20T	Trifase	2,0	27,0	2,5-4,0	Ø75 mm	Ø75 mm	538,00



POMPE IN GHISA

POMPA IN GHISA FD

Pompa centrifuga in ghisa progettata per offrire elevate prestazioni nella filtrazione delle acque delle piscine pubbliche. E' dotata di un pre-filtro di grande capacit  con un cestello in acciaio inox. Su richiesta pu  essere prodotta interamente in bronzo per un utilizzo con acqua di mare.

Classe di isolamento: F



Grado di protezione: IP 55

Giri motore: 2900 rpm

portata in m³/h a 10 m.c.a.



Codice	Descrizione	Alim	hp	m ³ /h	Termica	Aspirazione	Mandata	€
23660130	Pompa FDN-14	Trifase	2,0	32,0	2,5 - 4,0	DN80	DN55	2.130,00
23660131	Pompa FDN-15	Trifase	3,0	46,0	4,0- 6,3	DN80	DN55	2.130,00
23660133	Pompa FDN-17	Trifase	4,0	61,0	6,3 - 10,0	DN100	DN100	2.392,00
23660134	Pompa FDN-18	Trifase	5,5	75,0	6,3 - 10,0	DN100	DN100	2.590,00
23660135	Pompa FDN-19	Trifase	5,5	98,0	10,0-16,0	DN125	DN100	2.747,00
23660136	Pompa FDN-20	Trifase	7,5	120,0	10,0-16,0	DN125	DN100	3.025,00
23660137	Pompa FDN-21	Trifase	10,0	140,0	16,0 - 20,0	DN125	DN100	3.293,00
23660138	Pompa FDN-22	Trifase	12,5	158,0	16,0 - 20,0	DN125	DN100	4.053,00



Codice	Modello	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	H1 (mm)	Lf (mm)	L (mm)
23660130	FDN-14	82	172	140	271	319	132	300	491
23660131	FDN-15	82	172	140	271	319	132	300	491
23660133	FDN-17	82	196	190	288	320	132	300	584
23660134	FDN-18	120	196	190	288	320	132	300	606
23660135	FDN-19	120	196	190	275	347	132	347	606
23660136	FDN-20	120	292	216	312	360	132	347	724
23660137	FDN-21	120	292	216	312	360	132	347	724
23660138	FDN-22	120	292	216	312	360	132	347	724

POMPA IN GHISA FD - H

Pompa centrifuga in ghisa con un prefiltro di grandi capacità, concepite per piscine pubbliche, e centri termali. Il suo design e il motore da 1450rpm la rende particolarmente silenziosa. Su richiesta può essere prodotta interamente in bronzo per un utilizzo con acqua di mare.





Classe di isolamento: F

Grado di protezione: IP 55

Giri motore: 1450 rpm

portata in m³/h a 10 m.c.a.

Codice	Descrizione	Alim	hp	m ³ /h	Aspirazione	Mandata	€
23660140	Pompa FDN-123 H	Trifase	10,0	181,0	DN150	DN125	6.830,00
23660142	Pompa FDN-125 H	Trifase	12,5	198,0	DN150	DN125	7.297,00
23660143	Pompa FDN-126 H	Trifase	15,0	230,0	DN150	DN125	8.199,00
23660144	Pompa FDN-127.1 H	Trifase	4,0	66,0	DN100	DN65	3.517,00
23660145	Pompa FDN-128.1 H	Trifase	5,5	84,0	DN100	DN65	3.589,00
23660146	Pompa FDN-129.1 H	Trifase	7,5	115,0	DN125	DN80	4.491,00
23660147	Pompa FDN-130.1 H	Trifase	10,0	140,0	DN125	DN80	4.982,00
23660148	Pompa FDN-131.1 H	Trifase	12,5	189,0	DN150	DN100	6.878,00
23660149	Pompa FDN-132 H	Trifase	15,0	215,0	DN150	DN100	7.030,00



Codice	Modello	A (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H1 (mm)	Lf (mm)	L (mm)
23660140	FDN-123 H	140	120	315	605	441	445	801
23660142	FDN-125 H	140	120	315	605	441	445	801
23660143	FDN-126 H	140	120	315	605	441	445	921
23660144	FDN-127.1 H	125	120	315	480	200	298	641
23660145	FDN-128.1 H	125	120	315	480	200	298	641
23660146	FDN-129.1 H	140	120	315	505	225	345	801
23660147	FDN-130.1 H	140	120	315	505	225	345	801
23660148	FDN-131 H	140	120	315	505	416	445	801
23660149	FDN-132 H	140	120	315	505	416	445	921

PREFILTRI

PREFILTRI IN GHISA

Prefiltro in ghisa, completo di cestello in acciaio inox Aisi 316, coperchio fissato tramite pomelli con viti. Attacchi flangiati.

Codice	Descrizione	€
24060251	Prefiltro ghisa entrata/uscita DN80	725,00
24060252	Prefiltro ghisa entrata/uscita DN100	725,00
24060253	Prefiltro ghisa entrata/uscita DN125	895,00
24060254	Prefiltro ghisa entrata/uscita DN150	1.690,00



PREFILTRI IN ACCIAIO INOX

Prefiltro in acciaio inox, completo di cestello in acciaio inox Aisi 316, fissaggio coperchio a mezzo viti complete di pomello. Attacchi flangiati.

Codice	Descrizione	€
24060260	Prefiltro in acciaio inox aisi 304 Attacchi filettati da 2" F	1.848,00
24060261	Prefiltro in acciaio inox aisi 304 Attacchi flangiati dn 65	2.295,00
24060262	Prefiltro in acciaio inox aisi 304 Attacchi flangiati dn 80	2.380,00
24060263	Prefiltro in acciaio inox aisi 304 Attacchi flangiati dn 100	2.472,00
24060264	Prefiltro in acciaio inox aisi 304 Attacchi flangiati dn 125	2.538,00
24060265	Prefiltro in acciaio inox aisi 304 Attacchi flangiati dn 150	3.315,00
24060266	Prefiltro in acciaio inox aisi 304 Attacchi flangiati dn 200	3.635,00



PREFILTRI IN POLIESTERE INIETTATO

Prefiltro in poliestere iniettato completo di cestello di grandi dimensioni, coperchio trasparente con chiusura tramite viti con pomello di fissaggio.

Codice	Descrizione	Capacità	€
24060247	Prefiltro in Poliestere iniettato Attacchi Ø 90 mm	8 l	236,00
24060248	Prefiltro in Poliestere iniettato Attacchi Ø 110 mm	14 l	519,00



PREFILTRI IN POLIESTERE LAMINATO

Prefiltri di grande capacità realizzati in poliestere laminato rosso chiaro con tappo di svuotamento. Coperchio in metacrilato trasparente con chiusura tramite pomelli filettati.

Pressione massima di esercizio di 1,5 bar

Codice	Descrizione	Capacità	€
24060240	Prefiltro in Poliestere laminato Attacchi Ø 90 mm	25 l	A RICHIESTA
24060241	Prefiltro in Poliestere laminato Attacchi Ø 110 mm	25 l	A RICHIESTA
24060242	Prefiltro in Poliestere laminato Attacchi Ø 125 mm	25 l	A RICHIESTA
24060243	Prefiltro in Poliestere laminato Attacchi Ø 140 mm	25 l	A RICHIESTA
24060244	Prefiltro in Poliestere laminato Attacchi Ø 160 mm	60 l	A RICHIESTA
24060245	Prefiltro in Poliestere laminato Attacchi Ø 200 mm	60 l	A RICHIESTA
24060246	Prefiltro in Poliestere laminato Attacchi Ø 225 mm	60 l	A RICHIESTA



POMPE SOMMERSE


Pompe sommerse in materiale plastico leggera, versatili ed economiche.

Codice	Descrizione	m ³ /h	€
23560102	Pompa sommersa con galleggiante di livello	14	70,00




RICAMBI POMPE

RICAMBI POMPA NK




Rif.	Codice	Descrizione	€
1+6	35010750	Kit Pomello Prefiltro Pompa NK	10,90
2+3	35010751	Kit Coperchio Prefiltro Pompa NK	30,80
3	35010752	O-Ring Coperchio Prefiltro Pompa NK	2,20
5	35010753	Cestello Prefiltro Pompa NK	19,80
6	35010805	Bullone Pomello Prefiltro Pompa NK/OK/KS/KAP	3,60
7+8	35010806	Kit Tappo Scarico Pompa Kripsol	2,90
10	35010754	Corpo Prefiltro Pompa NK	121,00
11	35010755	O-Ring Diffusore Pompa NK	1,80
12	35010756	Diffusore Pompa NK 25-33	26,40
12	35010757	Diffusore Pompa NK 51	26,40
13	35010758	Girante Pompa NK 25	39,60
13	35010759	Girante Pompa NK 33	39,60
13	35010760	Girante Pompa NK 51	39,60
14+15+11+16	35010761	Kit Tenuta Meccanica Pompa NK	33,00
16	35010762	O-Ring Corpo Unione Pompa NK	2,20
17	35010763	Corpo Unione Pompa NK	39,60
18	35010764	Basamento Pompa NK	19,80

RICAMBI POMPA OK




Rif.	Codice	Descrizione	€
1+6	35010801	Kit Pomello Prefiltro Pompa OK	11,60
2+3	35010802	Kit Coperchio Prefiltro Pompa OK	35,20
2+3	35010800	Kit Coperchio Prefiltro Pompa CK (Caribe)	49,30
3	35010803	O-Ring Coperchio Prefiltro Pompa OK	2,90
5	35010804	Cestello Prefiltro Pompa OK	21,80
6	35010805	Bullone Pomello Prefiltro Pompa NK/OK/KS/KAP	3,60
7+8	35010806	Kit Tappo Scarico Pompa Kripsol	2,90
10	35010807	Corpo Prefiltro Pompa OK	136,40
11	35010808	O-Ring Diffusore Pompa OK	2,00
12	35010809	Diffusore Pompa OK	28,60
13	35010814	Girante Pompa OK/KS 33	50,60
13	35010815	Girante Pompa OK 50	50,60
13	35010816	Girante Pompa OK/KS/KNG 75	50,60
13	35010817	Girante Pompa OK 100	50,60
14+15+11+16	35010794	Kit Tenuta Meccanica Pompa OK	33,00
16	35010811	O-Ring Corpo Unione Pompa OK	2,90
17	35010812	Corpo Unione Pompa OK	61,60
18+18.1	35010813	Basamento Pompa OK/KS/KNG	30,80

RICAMBI POMPA KS E KNG




Rif.	Codice	Descrizione	€
1+6	35010821	Kit Pomello Prefiltro Pompa KS	11,60
2+3	35010822	Kit Coperchio Prefiltro Pompa KS	48,40
2+3	35010892	Kit Coperchio Prefiltro Pompa EP (Epsilon)	64,50
3	35010823	O-Ring Coperchio Prefiltro Pompa KS	3,30
3	35010893	O-Ring Coperchio Prefiltro Pompa EP (Epsilon)	9,30
4+5	35010824	Cestello Prefiltro Pompa KS	27,50
4+5	35010894	Cestello Prefiltro Pompa EP (Epsilon)	27,50
6	35010805	Bullone Pomello Prefiltro Pompa NK/OK/KS/KAP	3,60
7+8	35010806	Kit Tappo Scarico Pompa Kripsol	2,90
10	35010825	Corpo Prefiltro Pompa KS	178,20
10	35010793	Corpo Pompa KNG	165,00
10	35010895	Corpo Prefiltro Pompa EP (Epsilon)	178,20
11	35010826	O-Ring Diffusore Pompa KS/KNG	3,30
12	35010827	Diffusore Pompa KS/KNG	35,20
13	35010814	Girante Pompa OK/KS 33	50,60
13	35010831	Girante Pompa KS 50	50,60
13	35010816	Girante Pompa OK/KS/KNG 75	50,60
13	35010833	Girante Pompa KS/KNG 100	50,60
13	35010834	Girante Pompa KS/KNG 150	50,60
13	35010835	Girante Pompa KS/KNG 200	50,60
13	35010836	Girante Pompa KS 300	50,60
14+15+11+16	35010810	Kit Tenuta Meccanica Pompa KS/KNG	41,80
16	35010828	O-Ring Corpo Unione Pompa KS/KNG	4,40
17	35010829	Corpo Unione Pompa KS/KNG	83,60
18+18.1	35010813	Basamento Pompa OK/KS/KNG	30,80
24+25	23550077	Bocchettoni D.50 Pompa KS/KNG	12,70
24+25	23550078	Bocchettoni D.63 Pompa KS/KNG	12,70

RICAMBI POMPA KAP E KA




Rif.	Codice	Descrizione	€
1+6	35010840	Kit Pomello Prefiltro Pompa KAP	10,90
2+3	35010841	Kit Coperchio Prefiltro Pompa KAP	60,50
3	35010842	O-Ring Coperchio Prefiltro Pompa KAP	4,70
4+5	35010843	Cestello Prefiltro Pompa KAP	33,70
6	35010805	Bullone Pomello Prefiltro Pompa NK/OK/KS/KAP	3,60
7+8	35010806	Kit Tappo Scarico Pompa Kripsol	2,90
9	35010844	Corpo Prefiltro Pompa KAP	160,60
9	35010861	Flangia Di Aspirazione Pompa KA	90,20
10	35010845	Corpo Pompa KAP/KA	182,60
11	35010846	O-Ring Diffusore Pompa KAP/KA	3,50
12	35010847	Diffusore Pompa KAP/KA	41,00
13+36+37	35010855	Girante Pompa KAP/KA 250	61,60
13+36+37	35010856	Girante Pompa KAP 300	61,60
13+36+37	35010862	Girante Pompa KA 300	61,60
13+36+37	35010857	Girante Pompa KAP/KA 350	61,60
13+36+37	35010858	Girante Pompa KAP 450	61,60
13+36+37	35010863	Girante Pompa KA 450	61,60
13+36+37	35010859	Girante Pompa KAP 550	61,60
13+36+37	35010864	Girante Pompa KA 550	61,60
14+15+11+16	35010848	Kit Tenuta Meccanica Pompa KAP/KA	76,60
16	35010849	O-Ring Corpo Unione Pompa KAP/KA	7,40
17	35010850	Corpo Unione Pompa KAP/KA	149,60
18+18.1	35010851	Basamento Pompa KAP/KA/KAN/KT	63,80
22	35010852	O-Ring Corpo Pompa KAP/KA	3,30
24	35010853	O-Ring Bocchettone KAP/KA	2,80
24+25	35010854	Bocchettoni D. 90 Pompa KAP/KA	54,80

RICAMBI POMPA KAN E KT




Rif.	Codice	Descrizione	€
1+6	35010871	Kit Pomello Prefiltro Pompa KAN	13,80
2+3	35010872	Kit Coperchio Prefiltro Pompa KAN	129,80
3	35010889	O-Ring Coperchio Prefiltro Pompa KAN	6,20
3+11+16+22+24	35010873	Set O-Ring Pompa KAN	23,70
4+5	35010874	Cestello Prefiltro Pompa KAN	158,40
6	35010875	Bullone Pomello Prefiltro Pompa KAN	5,50
7+8	35010806	Kit Tappo Scarico Pompa Kripsol	2,90
9	35010877	Corpo Prefiltro Pompa KAN	403,50
9	35010897	Flangia Di Aspirazione Pompa KT	107,80
10	35010878	Corpo Pompa KAN/KT	431,20
11	35010890	O-Ring Diffusore Pompa KAN/KT	4,00
12	35010879	Diffusore Pompa KAN/KT 500-750	165,00
12	35010880	Diffusore Pompa KAN/KT 1000-1250	165,00
13+36+37	35010881	Girante Pompa KAN/KT 500	305,80
13+36+37	35010882	Girante Pompa KAN/KT 600	305,80
13+36+37	35010883	Girante Pompa KAN/KT 750	305,80
13+36+37	35010884	Girante Pompa KAN/KT 1000	305,80
13+36+37	35010885	Girante Pompa KAN/KT 1250	305,80
14+15+11+16	35010898	Kit Tenuta Meccanica Pompa KAN/KT	85,80
16	35010899	O-Ring Corpo Unione Pompa KAN KT	9,80
17	35010886	Corpo Unione Pompa KAN/KT	290,40
18+18.1	35010851	Basamento Pompa KAP/KA/KAN/KT	63,80
22	35010900	O-Ring Corpo Pompa KAN KT	3,80
24+25	35010887	Bocchettone D. 110 Pompa KAN/KT	105,60
36+37	35010888	Vite Fissaggio Girante Pompa KAP/KA/KAN/KT	3,80

RICAMBI PER MOTORI POMPE KRIPSOL




Rif.	Codice	Descrizione	€
1	35010818	Flangia Motore 63 Pompa OK 33-71 KS 33	64,90
1	35010819	Flangia Motore 71 Pompa OK 100 KS/KNG 50-100	100,10
1	35010820	Flangia Motore 80 Pompa KS/KNG 150-200-300T KAP/KA 250T-300T	107,80
2	35010795	Tappo Motore 63 Pompa Nk/OK 33-71 KS 33	39,60
2	35010796	Tappo Motore 71 Pompa OK 100 KS/KNG 50-100	70,40
2	35010797	Tappo Motore 80 Pompa KS/KNG 150-200-300T KAP/KA 250T-300T	79,20
4	35010837	Copriventola 63 Pompa Nk/OK 33-71 KS 33	28,60
4	35010838	Copriventola 71 Pompa OK 100 KS/KNG 50-100	28,60
4	35010839	Copriventola 80 Pompa KS/KNG 150-200-300T KAP/KA 250T-300T	33,00
4	35010867	Copriventola 90 Pompa KS 300M KAP/KA 250M-300M-350-450	35,20
4	35010868	Copriventola 100 Pompa KAP/KA 550 KAN/KT 550-650	96,80
4	35010869	Copriventola 112 Pompa KAN/KT 750 KAL/KL 550	118,80
5	35010798	Coperchio Scatola Derivazione Pompa NK/OK/KS/KNG 25-100 Mono	12,40
5	35010799	Coperchio Scatola Derivazione Pompa OK/KS/KNG 50-100 Trif	14,90
5	35010860	Coperchio Scatola Derivazione Pom KS/KNG/KAP/KA 150-300 Mono	17,40
5	35010870	Coperchio Scatola Derivazione Pom KS/KNG/KAP/KA 150-450 Trif	17,40
6	35010781	Condensatore 12Mf Pompa NK/OK 25-71 KS/KNG 33	13,00
6	35010782	Condensatore 14Mf Pompa KS/KNG 50	14,10
6	35010783	Condensatore 16Mf Pompa KS/KNG 75	15,40
6	35010784	Condensatore 20Mf Pompa OK 100 KS/KNG 100	17,50
6	35010785	Condensatore 25Mf Pompa KS/KNG 150	20,80
6	35010786	Condensatore 30Mf Pompa KS/KNG 200	22,00
6	35010787	Condensatore 40Mf Pompa KS 300 KAP/KA 250-300	27,40

MOTORI COMPLETI PER POMPE KRIPSOL




Codice	Descrizione	€
35010901	Motore 63 pompa OK/KS 33 monofase	267,60
35010902	Motore 71 pompa KS 50 monofase	294,00
35010903	Motore 71 pompa KS/KNG 75 monofase	308,00
35010904	Motore 71 pompa OK/KS/KNG 100 monofase	315,10
35010907	Motore 80 pompa KS/KNG 150 monofase	426,00
35010908	Motore 80 pompa KS/KNG 200 monofase	436,50
35010918	Motore 90 pompa KS 300 monofase	524,50
35010911	Motore 90 pompa KAP/KA 250 monofase	559,70
35010913	Motore 90 pompa KAP/KA 300 monofase	577,30
35010905	Motore 71 pompa KS 50 trifase	294,00
35010906	Motore 71 pompa KS/KNG 75 trifase	308,00
35010919	Motore 71 pompa OK/KS/KNG 100 trifase	315,10
35010920	Motore 80 pompa KS/KNG 150 trifase	426,00
35010909	Motore 80 pompa KS/KNG 200 trifase	436,50
35010910	Motore 80 pompa KS 300 trifase	462,90
35010912	Motore 80 pompa KAP/KA 250 trifase	452,40
35010914	Motore 80 pompa KAP/KA 300 trifase	470,00
35010915	Motore 90 pompa KAP/KA 350 trifase	561,50
35010916	Motore 90 pompa KAP/KA 450 trifase	579,10
35010917	Motore 100 pompa KAP/KA/KAN/KT 500/550 trifase	783,20

RICAMBI POMPA AMU




Rif.	Codice	Descrizione	€
	35011820	Ghiera Coperchio Prefiltro Pompa Amu	7,00
	35012360	Adattatore 1 1/2 X 32/38	5,00
	35012361	O-Ring Adattatore 1" 1/2 X 32/38 Mm	2,00
	35011824	Coperchio Prefiltro Pompa Amu	9,00
	35011825	O-Ring Coperchio Prefiltro Pompa Amu	5,00
	35011826	Cestello Prefiltro Pompa Amu	20,00
	35011827	Corpo Prefiltro Pompa Amu	36,00
	35011828	O-Ring Tappo Scarico Pompa Amu	1,00
	35011829	Tappo Scarico Pompa Amu	1,00
	35011830	Diffusore Pompa Amu	9,00
	35011831	Girante Pompa Amu 12	7,40
	35011837	Tenuta Meccanica Pompa Amu	16,00
	35011838	O-Ring Corpo Unione Pompa Amu	5,00
	35011839	Corpo Unione Pompa Amu	16,00
	35011840	Ghiera Corpo Pompa Amu	9,00
	35011841	Guarnizione Motore Pompa Amu	8,00
	35011843	Motore Pompa Amu 12	98,00
	35011846	Copriventola Pompa Amu	15,00
	35011847	Condensatore Pompa Amu 12/16	11,00
	35011849	Guarnizione Copriventola Pompa Amu	3,00
	35011851	Coperchio Scatola Di Pompa Amu	14,00
	35011852	O-Ring Coperchio Scatola Di Deriv. Pompa Amu	5,00
	35011855	Basamento Pompa Amu	9,00

RICAMBI POMPA WSS




Rif.	Codice	Descrizione	€
1	35011781	Coperchio prefiltro	25,00
2	35011782	O-ring coperchio prefiltro	8,00
3	35011783	Manico cestello prefiltro	8,00
4	35011784	Cestello prefiltro	25,00
5	35011785	Corpo pompa prefiltro	140,00
6	35011786	O-ring mandata/aspirazione	8,00
7	35011787	Pezzo folle mandata/easpirazione	25,00
8	35011788	Ghiera mandata/aspirazione pompa WSS	12,50
9	35011789	Tappo scarico completo	8,00
10	35011790	O-ring tappo scarico	8,00
11	35011791	O-ring diffusore	8,00
12	35011792	Diffusore	25,00
13	35011793	Girante pompa WSS050	75,00
13	35011794	Girante pompa WSS075	75,00
13	35011799	Girante pompa WSS020	75,00
13	35011805	Girante pompa WSS100	75,00
14	35011780	O-ring corpo pompa	4,20
17	35011795	Tenuta meccanica	50,00
18	35011796	Corpo intermedio	105,00
22	35011779	Coperchio scatola di derivazione	17,10
23	35011778	Guarnizione coperchio scatola di derivazione	3,50
26	35011800	Condensatore pompa WSS020	19,70
26	35011801	Condensatore pompa WSS050	21,60
26	35011802	Condensatore pompa WSS075/100	24,20
28	35011803	Scatola di derivazione	6,20
32	35011806	Guarnizione scatola derivazione	3,50
37	35011797	Ventola	25,00
39	35011798	Copriventola	25,00

RICAMBI POMPA WSC




Rif.	Codice	Descrizione	€
1	35011751	Coperchio prefiltro pompa WSC	25,00
2	35011752	O-ring coperchio prefiltropompa WSC	8,00
3	35011753	Manico cestello prefiltropompa WSC	8,00
4	35011754	Cestello prefiltro pompaWSC	25,00
5	35011764	Corpo prefiltro pompaWSC	158,00
6	35011757	Ghiera mandata e aspirazione pompa WSC	12,50
7	35011756	Pezzo folle mandata e aspiraz.pompa WSC	12,50
8	35011755	O-ring mandata e aspirazione pompa WSC	8,00
9	35011758	Tappo scarico completo pompaWSC	8,00
11	35011767	Basamento pompa WSC	25,00
12	35011759	O-ring diffusore pompa WSC	8,00
13	35011760	Diffusore pompa WSC	25,00
14	35011749	Dado girante pompa WSC	2,10
15	35011745	Girante pompa WSC200	75,00
15	35011746	Girante pompa WSC150	75,00
15	35011747	Girante pompa WSC100	75,00
15	35011748	Girante pompa WSC075	75,00
15	35011761	Girante pompa WSC050	75,00
16	35011762	O-ring corpo pompa WSC	8,00
17	35011763	Tenuta meccanica pompa WSC	50,00
18	35011765	Corpo intermedio pompa WSC	133,00
19	35011766	Fascia chiusura corpo pompaWSC	40,00
20	35011744	O-ring pompa WSC	2,20
24	35011743	Scatola derivazione pompa WSC	7,50
25	35011738	Condensatore pompa WSC200	40,50
25	35011739	Condensatore pompa WSC150	36,30
25	35011740	Condensatore pompa WSC100	36,30
25	35011741	Condensatore pompa WSC075	24,20
25	35011742	Condensatore pompa WSC050	19,70
33	35011732	Ventola pompa WSC	17,00
35	35011768	Copriventola pompa WSC	14,50

RICAMBI POMPA WSB E WSR




Rif.	Codice	Descrizione	€
1	35011701	Ghiera fissaggio coperchio	25,00
2	35011702	Coperchio	40,00
3	35011703	O-ring coperchio	12,50
5	35011704	Cestello prefiltro	25,00
6	35011705	Corpo prefiltro	122,00
7	35011706	O-ring mandata/aspirazione	8,00
8	35011708	Adattatore pezzo folle	12,50
9	35011707	Pezzo folle mandata/aspirazione	12,50
10	35011709	Ghiera mandata/aspirazione	12,50
11	35011710	Tappo di scarico	8,00
12	35011711	Guarnizione quadra corpo pompa	8,00
13	35011729	Flangia di aspirazione per pompa Wsr	22,60
15	35011712	Base pompa WSB15	25,00
15	35011713	Base pompa WSB20/30	25,00
16	35011714	Corpo diffusore	168,00
17	35011715	O-ring diffusore	8,00
18	35011716	Diffusore	25,00
19	35011723	Dado girante pompa	4,50
20	35011717	Girante pompa WSB15	75,00
20	35011724	Girante pompa WSB20	75,00
20	35011730	Girante pompa WSB30	75,00
21	35011718	Tenuta meccanica completa	50,00
22	35011719	O-ring corpo pompa intermedio	8,00
23	35011720	Corpo pompa intermedio	133,00
28	35011725	Scatola di derivazione	7,50
29	35011721	Copriventola WSB15	50,00
29	35011722	Copriventola WSB20/30	50,00

RICAMBI POMPA MICRO




Rif.	Codice	Descrizione	€
2	35011104	Cusc.Ant.Pompa Micro/Ant.Post. Pompa Mini E Nova ND9-ND19	16,90
3	35011105	Cusc.Post.Pompa Micro	14,30
7	35011111	Coprpo Unione Pompa Micro	59,50
8	35011112	Ventola Pompa Micro	3,70
10	35011114	Copriventola Pompa Micro	9,90
18	35011122	Condensatore 10Mf Pompa Micro	11,80
18	35011123	Consensatore 12,5Mf Pompa Micro/Mini/Nova	14,40
44	35011235	Guarnizione Rotore Pompa Micro/Mini/Nova ND9-ND14	1,30
55	35011132	Girante Pompa Micro 25	28,10
55	35011133	Girante Pompa Micro 33	28,10
55	35011134	Girante Pompa Micro 50	28,10
58	35011135	Diffusore Pompa Micro	11,80
60	35011136	O-Ring Diffusore Pompa Micro	0,30
61	35011137	O-Ring Corpo Pompa Micro	1,30
62	35011138	Corpo Prefiltro Pompa Micro	37,10
64	35011140	Cestello Prefiltro Pompa Micro	8,80
65	35011141	O-Ring Coperchio Prefiltro Pompa Micro	4,30
66	35011142	Coperchio Prefiltro Pompa Micro	12,70
67	35011143	Pomello Chiusura Coperchio Pompa Micro/Mini	3,90
77	35011147	Bullone Pomello Chiusura Coperchio Pompa Micro/Mini	4,10
78	35011148	Corpo Intermedio Pompa Micro	15,50
80	35011149	Tenuta Meccanica Completa Pompa Micro/Mini/Nova	25,40
201	35011119	Scatola Di Derivazione Pompa Micro/Mini Monofase	28,80
202	35011145	Tappo Scarico Prefiltro Pompa Micro/Mini/Nova/Maxi	1,80
204	35011107	Coperchio Chiusura Motore E R. Poma Micro	18,10

RICAMBI POMPA MINI



Rif.	Codice	Descrizione	€
2 - 3	35011104	Cusc.Ant.Pompa Micro/Ant.Post. Pompa Mini E Nova ND9-ND19	16,90
7	35011214	Corpo Unione Pompa Mini	71,60
8	35011215	Ventola Pompa Mini E Nova ND9-ND19	3,60
10	35011217	Copriventola Pompa Mini E Nova ND9-ND19	19,30
18	35011123	Consensatore 12,5Mf Pompa Micro/Mini/Nova	14,40
18	35011218	Consensatore 14Mf Pompa Mini/Nova	27,70
18	35011219	CoNDensatore 20Mf Pompa Mini/Nova	28,50
44 - 50	35011235	Guarnizione Rotore Pompa Micro/Mini/Nova ND9-ND14	1,30
55	35011222	Girante Pompa Mini 33	28,70
55	35011223	Girante Pompa Mini 50	28,70
55	35011224	Girante Pompa Mini 80	28,70
55	35011225	Girante Pompa Mini 100	28,70
58	35011226	Diffusore Pompa Mini	24,70
60	35011227	O-Ring Diffusore Pompa Mini	0,90
61	35011228	O-Ring Corpo Pompa Mini	3,90
62	35011229	Corpo Prefiltro Pompa Mini	89,00
64	35011231	Cestello Prefiltro Pompa Mini	9,50
65	35011232	O-Ring Coperchio Prefiltro Pompa Mini	4,30
66	35011233	Coperchio Prefiltro Pompa Mini	21,20
67	35011143	Pomello Chiusura Coperchio Pompa Mini/Micro	3,90
77	35011147	Bullone Pomello Chiusura Coperchio Pompa Micro/Mini	4,10
78	35011148	Corpo Intermedio Pompa Mini	15,50
80	35011149	Tenuta Meccanica Completa Pompa Micro/Mini/Nova	25,40
200	35011234	Scatola Di Derivazione Pompa Mini Trifase	17,00
201	35011119	Scatola Di Derivazione Pompa Micro/Mini Monofase	28,80
202	35011145	Tappo Scarico Prefiltro Pompa Micro/Mini/Nova/Maxi	1,80
204	35011208	Coperchio Chiusura Motore E R. Pompa Mini E Nova ND9-ND19	21,80


RICAMBI POMPA NOVA



Rif.	Codice	Descrizione	€
2 - 3	35011104	Cusc.Ant.Pompa Micro/Ant.Post. Pompa Mini E Nova ND9-ND19	16,90
2	35011407	Cusc.Ant. Pompa Nova ND24-ND28 Maxi 15-20	20,80
3	35011409	Cusc.Post. Pompa Nova ND24-ND28 Maxi 15-20	22,90
7	35011313	Corpo Unione Pompa Nova ND9-ND19	58,10
7	35011305	Corpo Unione Pompa Nova ND24-ND28	62,70
8	35011215	Ventola Pompa Mini E Nova ND9-ND19	3,60
8	35011314	Ventola Pompa Nova ND24-ND28 E Maxi 15-20	4,50
10	35011217	Copriventola Pompa Mini E Nova ND9-ND19	19,30
10	35011316	Copriventola Pompa Nova ND24-ND28 E Maxi 15-20	21,20
18	35011123	Consensatore 12,5Mf Pompa Micro/Mini/Nova	14,40
18	35011218	Consensatore 14Mf Pompa Mini/Nova	27,70
18	35011219	CoNDensatore 20Mf Pompa Mini/Nova	28,50
18	35011326	CoNDensatore 31,5Mf Pompa Nova/Maxi	28,30
18	35011429	CoNDensatore 35Mf Pompa Nova/Maxi	31,50
44 - 50	35011235	Guarnizione Rotore Pompa Micro/Mini/Nova ND9-ND14	1,30
44 - 50	35011328	Guarnizione Rotore Pompa Nova ND24-ND28 E Maxi 15-20	2,20
54	35011352	Grano Rotore Pompa Nova ND9-ND14	1,20
55	35011329	Girante Pompa Nova ND-9	26,20
55	35011330	Girante Pompa Nova ND-12	26,20
55	35011331	Girante Pompa Nova ND-14	21,80
55	35011332	Girante Pompa Nova ND-19	21,80

55	35011333	Girante Pompa Nova ND-24	21,80
55	35011334	Girante Pompa Nova ND-28	21,80
58	35011337	Diffusore Pompa Nova	40,60
60	35011338	O-Ring Diffusore Pompa Nova	2,00
61	35011339	O-Ring Corpo Pompa Nova	2,50
62	35011340	Corpo Prefiltro Pompa Nova	180,00
65	35011342	O-Ring Coperchio Prefiltro Pompa Nova	6,80
66	35011343	Coperchio Prefiltro Pompa Nova	62,60
67	35011344	Pomello Chiusura Coperchio Pompa Nova	3,60
78	35011345	Corpo Intermedio Pompa Nova	35,70
80	35011149	Tenuta Meccanica Completa Pompa Micro/Mini/Nova	25,40
86	35011347	Piede Destro Pompa Nova	6,20
87	35011348	Piede Sinistro Pompa Nova	6,20
200	35011426	Scatola Di Derivazione Pompa ND12t-ND19t	17,00
200	35011441	Scatola Di Derivazione Pompa Nova ND24t-ND28t E Mxi 15T-20T	19,60
201	35011318	Scatola Di Derivazione Pompa Nova ND9m-ND19m	28,80
201	35011319	Scatola Di Derivazione Pompa Nova ND24m-ND28m E Mxi 15M-20M	35,30
202	35011145	Tappo Scarico Prefiltro Pompa Micro/Mini/Nova/Maxi	1,80
204	35011208	Coperchio Chiusura Motore E R. Pompa Mini E Nova ND9-ND19	21,80
204	35011413	Coperchio Chiusura Motore E R. Nova ND24-ND28 E Maxi 15-20	36,60
206	35011341	Cestello Prefiltro Pompa Nova	16,40
207	35011336	Dado E RoNDella Girante Pompa Nova	5,00

RICAMBI MAXI



Rif.	Codice	Descrizione	€
2	35011407	Cusc.Ant. Pompa Nova ND24-ND28 Maxi 15-20	20,80
3	35011409	Cusc.Post. Pompa Nova ND24-ND28 Maxi 15-20	22,90
2 - 3	35011408	Cusc.Ant. E Post. Pompa Maxi 30-40	23,40
7	35011485	Corpo Unione Pompa Maxi 15-20	86,10
7	35011486	Corpo Unione Pompa Maxi 30-40	86,10
8	35011314	Ventola Pompa Nova ND24-ND28 E Maxi 15-20	4,50
8	35011416	Ventola Pompa Maxi 30-40	9,80
10	35011316	Copriventola Pompa Nova ND24-ND28 E Maxi 15-20	21,20
10	35011420	Copriventola Pompa Maxi 30-40	23,10
18	35011326	CoNDensatore 31,5Mf Pompa Nova/Maxi	28,30
18	35011429	CoNDensatore 35Mf Pompa Nova/Maxi	31,50
33	35011447	Protez.Cusc.Post. Pompa Maxi 30-40	9,70
44 - 50	35011328	Guarnizione Rotore Pompa Nova ND24-ND28 E Maxi 15-20	2,20
54	35011483	Grano Rotore Pompa Maxi	2,30
55	35011461	Girante Pompa Maxi 15	40,40
55	35011462	Girante Pompa Maxi 20	40,40
55	35011463	Girante Pompa Maxi 30	40,40
55	35011464	Girante Pompa Maxi 40	40,40
58	35011466	Diffusore Pompa Maxi	36,20
61	35011467	O-Ring Corpo Pompa Maxi	13,10
62	35011468	Corpo Prefiltro Pompa Maxi	232,00
64	35011470	Cestello Prefiltro Pompa Maxi	19,60
65	35011471	O-Ring Coperchio Prefiltro Pompa Maxi	4,50
66	35011472	Coperchio Prefiltro Pompa Maxi	75,00
67	35011473	Pomello Chiusura Coperchio Pompa Maxi	3,90
77	35011476	Bullone Pomello Chiusura Coperchio Pompa Maxi	4,10
78	35011477	Corpo Intermedio Pompa Maxi	25,80
80	35011478	Tenuta Meccanica Completa Pompa Maxi	58,40
90 - 94	35011479	O-Ring MaNData E Aspirazione Pompa Maxi	4,50
123 - 125	35011481	Ghiera MaNData E Aspirazione Pompa Maxi	25,60
124 - 126	35011482	Pezzo Folle MaNData E Aspirazione Pompa Maxi	12,30
200	35011441	Scatola Di Derivazione Pompa Nova ND24t-ND28t E Mxi 15T-20T	19,60
200	35011442	Scatola Di Derivazione Pompa Maxi 30-40	29,40
201	35011319	Scatola Di Derivazione Pompa Nova ND24m-ND28m E Mxi 15M-20M	35,30
202	35011145	Tappo Scarico Prefiltro Pompa Micro/Mini/Nova/Maxi	1,80
204	35011413	Coperchio Chiusura Motore E R. Nova ND24-ND28 E Maxi 15-20	36,60
204	35011414	Coperchio Chiusura Motore Pompa Maxi 30-40	168,60
207	35011465	Dado Girante Pompa Maxi	4,70
209	35011480	Basamento Pompa Maxi	34,20



3. ACCESSORI INTERNO VASCA

SKIMMER	90
BOCCHETTE	95
REGOLATORI DI LIVELLO	100
SCARICHI DI FONDO E GRIGLIE DI ASPIRAZIONE	100
FARI	104
ILLUMINAZIONE A LED	108

SKIMMER

SKIMMER KS

Skimmer in ABS iniettato di colore bianco, realizzato in materiale inalterabile agli agenti chimici e atmosferici.. Versione CA/L con inserti Inox AISI 303. A corredo piatto di aspirazione battente antirumore, cestello e aletta parzializzatrice.


Attacchi aspirazione 1"1/2 F e Ø 63 mm F

Attacco troppo pieno Ø 32 mm F

Bocca stretta


Codice	Descrizione	€
21119701	Skimmer KS senza prolunga con bocca stretta per CA Misure bocca 191x146 mm	67,00
21119713	Skimmer KS senza prolunga con bocca stretta per CA/L o VTR Misure bocca 191x146 mm	113,00

KRIPSOL



Bocca svasata

Codice	Descrizione	€
21119703	Skimmer KS con prolunga e bocca svasata per CA Misure bocca 367x192 mm	99,00
21119717	Skimmer KS con prolunga e bocca svasata per CA/L e VTR Misure bocca 367x192 mm	163,00



SKIMMER PS


Skimmer in ABS iniettato di colore bianco. Realizzato in materiale inalterabile agli agenti chimici e atmosferici. Versione CA/L e PF con inserti in ottone. A corredo battente antirumore, cestello ed aletta paralizzatrice.

Attacco aspirazione 1" 1/2 e 2" F

Attacco troppo pieno 1" F


Bocca stretta

Codice	Descrizione	€
21120010	Skimmer PS con prolunga e bocca stretta per CA Misure bocca 221x155 mm	137,00
21120011	Skimmer PS con prolunga e bocca stretta per CA/L Misure bocca 221x155 mm	190,00



Bocca svasata


Codice	Descrizione	€
21120012	Skimmer PS con prolunga e bocca svasata per CA Misure bocca 363x152 mm	149,00
21120013	Skimmer PS con prolunga e bocca svasata per CA/L Misure bocca 363x152 mm	188,00
21120014	Skimmer PS con prolunga e bocca svasata per piscine PF Misure bocca 363x152 mm	194,00




SKIMMER FK

Skimmer in ABS iniettato di colore bianco, realizzato in materiale inalterabile agli agenti chimici ed atmosferici. Versione CA/L con inserti in ottone. A corredo piatto di aspirazione, battente e cestello. Attacco aspirazione 1" 1/2 o 2" M e Ø 50 mm
Attacco troppo pieno Ø 40 mm F

Codice	Descrizione	€
21119681	Skimmer FK con prolunga e bocca svasata per CA Misure bocca 358x172 mm	80,00



21119682	Skimmer FK con prolunga e bocca svasata per CA/L Misure bocca 358x172 mm	120,00
----------	-----------------------------------------------------------------------------	--------



SKIMMER IN ACCIAIO INOX

Skimmer in acciaio inox AISI 316L con bocca svasata e prolunga. A corredo battente e cestello. Attacco aspirazione 2" F
Attacco troppo pieno 1" 1/2 F

Codice	Descrizione	€
21220301	Skimmer in acciaio inox per CA	1.288,00
21220302	Skimmer in acciaio inox completo di guarnizioni per CA/L	1.538,00



ACCESSORI E RICAMBI SKIMMER PS

Codice	Descrizione	€
21120015	Piatto aspirazione Ø 207 mm per skimmer PS (cod.21120010/11/12/13/14)	10,50
21120023	Tappo da 1" ½ per skimmer PS (cod.21120010/11/12/13/14)	3,80
21120020	Cestello per skimmer PS Dimensioni: ø sup. 200 mm, ø inf. 140 mm, alt. 110 mm	8,00
21120021	Battente galleggiante 235 x 165 mm per skimmer PS (cod.21120010/11/12/13/14)	16,10
21120022	Perno di fissaggio battente per skimmer PS (cod.21120010/11/12/13/14)	2,20
21120018	Coperchio tondo ø 230 mm per skimmer e regolatore di livello PS (cod.21120010/11/12/13/14)	9,50
21120019	Cornice quadra in abs per scarico di fondo, skimmer e regolatore di livello PS	9,50
28086034	Gizzmo salva skimmer (antigelo), da avvitare sul foro di uscita dello skimmer. Attacchi 1" 1/2 e 2"	4,50
21120016	Guarnizione sandwich in gomma per skimmer a bocca svasata PS (cod.21120014)	31,40
21120026	Corredo per skimmer a bocca stretta PS. Completo di 1 flangia, 1 guarnizione in gomma, 2 guarnizioni in berflex, 2 viti inox (M 5x12 tc) con rondelle e 16 viti inox 316 (6x25 tps). (cod.21120010/11)	51,80
21120024	Cornice copri flangia per skimmer a bocca svasata PS (cod.21120012/13/14)	21,20
21120025	Corredo per skimmer a bocca svasata PS. Completo di 1 flangia, 1 guarnizione in gomma, 2 guarnizioni in berflex, 2 viti inox (M 5x12 tc) con rondelle e 18 viti inox 316 (6x25 tps). (cod.21120013/14)	70,80



ACCESSORI E RICAMBI SKIMMER KS

Codice	Descrizione	€
35015054	Piatto aspirazione per skimmer KS (cod.21119701/03/13/17)	7,20
35015055	Cestello per skimmer KS (cod.21119701/03/13/17)	8,00
35015056	Tappo girevole per skimmer KS (cod.21119701/03/13/17)	2,80
35015057	Fermo battente per skimmer KS (cod.21119701/03/13/17)	1,40
35015062	Battente per skimmer KS (cod.21119701/03/13/17)	7,20
35015065	Perno battente per skimmer KS (cod.21119701/03/13/17)	2,50
35015051	Coperchio tondo Ø 298 mm per skimmer KS (cod.21119701/03/13/17)	10,50
35015052	Cornice quadra in abs per skimmer KS (cod.21119701/03/13/17)	14,90
35015053	Cornice rotonda in abs per skimmer KS (cod.21119701/03/13/17)	14,90
35015058	Kit guarnizioni per skimmer bocca stretta KS (cod.21119701/13)	9,60
35015060	Flangia per skimmer bocca stretta KS (cod.21119701/13)	14,00
35015066	Copriflangia per skimmer bocca stretta KS (cod.21119701/13)	6,60
35015059	Kit guarnizioni per skimmer bocca svasata KS (cod.21119703/17)	16,50
35015061	Flangia per skimmer bocca svasata KS (cod.21119703/17)	16,00
35015067	Copriflangia per skimmer bocca svasata KS (cod.21119703/17)	7,20
21119719	Prolunga altezza 126 mm per skimmer KS (cod.21119701/03/13/17)	8,20
35015063	Viti 5,5 x 22 mm per skimmer KS	1,10
35015064	Viti 5,5 x 25 mm per skimmer KS	1,70

**ACCESSORI E RICAMBI SKIMMER FK**

Codice	Descrizione	€
35015180	Guarnizione piana in gomma per skimmer FK	12,00
35015181	Guarnizione piana in berflex per skimmer FK	21,00



BOCCHETTE

BOCCHETTE KS

Bocchette in ABS iniettato di colore bianco, realizzato in materiale inalterabile agli agenti chimici e atmosferici. Viti ed inserti sono in acciaio Inox AISI 303.

Codice	Descrizione	€
21119763	Bocchetta di mandata KS a parete per CA Attacchi 2" M - Ø 50 F	7,90
21119776	Bocchetta di mandata KS a parete per CA /L o VTR Attacchi 2" M - Ø 50 F	17,60
21119791	Bocchetta di mandata KS a pavimento per CA Attacchi 2" M - Ø 50 F	11,20
21119792	Bocchetta di mandata KS a pavimento per CA /L o VTR Attacchi 2" M - Ø 50 F	22,10
21119801	Bocchetta aspirafango KS per CA Attacco per portagomma 1"1/2 Attacchi 2" M - Ø 50 F	7,60
21119803	Bocchetta aspirafango KS per CA/L o VTR Attacco per portagomma 1"1/2 Attacchi 2" M - Ø 50 F	24,50
21119813	Aspirazione a parete KS per CA Attacchi 2"1/2 M - Ø 63 mm	21,00
21119814	Aspirazione a parete KS per CA/L o VTR Attacchi 2"1/2 M - Ø 63 F	42,00
21119817	Aspirazione a parete KS completo di griglia e viti Inox per CA Indicata per pareti e bordo sfioro CA Attacco Ø 63 F	12,50




BOCCHETTE PS

Bocchette in ABS bianco trattato anti UV, resistenti ai prodotti chimici, robuste ed affidabili. Inserti in ottone e viti in acciaio inox. A4

Codice	Descrizione	€
21120042	Bocchetta di mandata a parete PS con sfera incassata per CA. Attacchi M 2" e F 1" ½	11,00
21120043	Bocchetta di mandata a parete PS con sfera orientabile per CA/L Attacchi M 2" e F 1" ½	21,80
21120044	Bocchetta di mandata a parete PS con sfera incassata e ghiera per PF Attacchi M 2" e F 1" ½	27,30
21120037	Bocchetta aspirafango a parete PS per CA. Attacchi M 2" e F 1" ½	9,00
21120038	Bocchetta aspirafango a parete PS per CA/L. Attacchi M 2" e F 1" ½	17,60
21120039	Bocchetta aspirafango a parete PS per PF Attacchi M 2" e F 1" ½	23,10
21120061	Bocchetta di mandata a pavimento PS regolabile per piscine in CA Attacchi M 2" e F 1" ½	25,90
21120062	Bocchetta di mandata a pavimento PS regolabile per piscine in CA/L Attacchi M 2" e F 1" ½	38,80



21120063 Bocchetta di mandata a pavimento PS per piscine in CA
Attacco ad incastro - ø 100 mm - per tubazioni ø 50 e 63 mm 57,00



21120034 Bocchetta a parete PS in abs con griglia attacco F ø 90 e M ø 110 per PF 162,00



21120058 Bocchetta di aspirazione a parete PS in ABS per CA
Attacco da 3" M 23,00



BOCCHETTE FK

Bocchette realizzate in ABS bianco resistente ai prodotti chimici e ai raggi UV. Inserti in ottone e viti in acciaio Inox Aisi 304.

Codice	Descrizione	€
--------	-------------	---

21120070 Bocchetta di mandata a parete FK per CA
Attacchi M 2" e F 50 mm 4,70



21120045 Bocchetta di mandata a parete FK per CA/L e PF
Attacchi M 2" e F 50 mm 17,60



21120035 Bocchetta aspirafango FK per CA
Attacchi M 2" e F 50 mm 4,20



21120036 Bocchetta aspirafango e FK per CA/L e PF
Attacchi M 2" e F 50 mm 17,30



21120071 Bocchetta di mandata a pavimento FK regolabile per CA 00303
Attacchi M 2" e F ø 50 mm 11,20



21120072 Bocchetta di mandata a pavimento FK regolabile per CA/L
Attacchi M 2" e F ø 50 mm 24,40



BOCCHETTE IN ACCIAIO INOX

Bocchette realizzate in acciaio inox AISI 316 complete di viti e diffusore..

Codice	Descrizione	€
21220310	Bocchetta a parete inox per CA . Attacco M 2"	216,00
21220311	Bocchetta a parete inox per CA/Rivestimento Attacco M 2"	300,00
21220307	Bocchetta aspirafango inox per CA Attacco M 2"	227,00
21220308	Bocchetta aspirafango inox per CA/Rivestimento Attacco M 2"	325,00
21220312	Bocchetta a pavimento regolabile per CA Attacco M 2"	300,00
21220313	Bocchetta a pavimento regolabile per CA/Rivestimento Attacco M 2"	393,00
21220314	Bocchetta a pavimento con attacco ad incastro per tubazioni ø 50	188,00
21220315	Bocchetta a pavimento con attacco ad incastro per tubazioni ø 75 - 90	219,00
21220316	Bocchetta gayser con attacco ad incastro per tubo ø 50	210,00




ACCESSORI E RICAMBI PER BOCCHETTE PS

Codice	Descrizione	€
21120005	Sfera incassata in ABS con ghiera per Bocchetta PS (cod.21120037/38/39)	7,60
21120040	Tappo per bocchetta aspirafango PS (cod.21120037/38/39)	3,50
21120041	Griglia per bocchetta aspirafango PS (cod.21120037/38/39)	3,50



21120075	Guarnizione per bocchetta di mandata PS a parete per CA/L e PF (cod. 21120050/51)	2,70
21120073	Ghiera fissaggio bocchetta di mandata PS a parete per PF	5,90
21120060	Guarnizione sandwich per bocchetta di aspirazione a parete PS per PF attacco F ø 90 M ø 110 (cod. 21120034)	24,80
21120066	Flangia per bocchetta di mandata PS a pavimento per CA/L (cod.21120062)	6,80
21120047	Guarnizione per bocchetta di mandata PS a pavimento per CA/L (cod.21120062)	10,30
21120046	Piattello diffusore per bocchetta di mandata a pavimento PS e FK per CA/L (cod.21120062/72)	8,50
21120067	Piattello immissione aria per bocchetta a pavimento PS e FK (cod.21120061/62 - 2112071/72)	8,90
21120068	Piattello forato per gejser per bocchetta a pavimento PS e FK (cod.21120061/62 - 2112071/72)	8,90



PASSANTI A MURO

Codice	Descrizione	€
21119841	Passante a muro standard KS per CA Attacchi 2" M - Ø 50 F	12,30
21119842	Passante a muro con bicchiere KS per CA/Rivestimento Interno bicchiere Ø 84 mm Attacchi 2" M - Ø 50 F	12,30
21120057	Passante a muro PS Lunghezza mm 250. con tappo posizionatore. Attacchi F 1" ½ e 2"	11,20
21220319	Passante a muro in acciaio inox AISI 316 L Lunghezza mm 250 per CA attacchi 2"	203,00
21220320	Passante a muro in acciaio inox AISI 316 L Lunghezza mm 250 Per CA/Liner attacchi 2"	325,00
21420580	Passante a muro per faro FAST 15661	7,20

KRIPSOL



KRIPSOL



REGOLATORI DI LIVELLO

REGOLATORE DI LIVELLO KS

Regolatore di livello costruito in ABS per piscine a skimmer completi di cornice coperchio e valvola di livello regolabile.

Codice	Descrizione	€
21119818	Regolatore di livello KS Attacco acqua di rete 3/8" F Attacco piscina Ø 50 F	82,00
35015045	Meccanismo per regolatore di livello KS	23,40



REGOLATORE DI LIVELLO PS

Regolatore di livello interamente costruito in ABS bianco per piscine a skimmer, composto da corpo con galleggiante di livello e leveraggi in ottone, cornice quadra regolabile e coperchio tondo.

Codice	Descrizione	€
21120027	Regolatore di livello PS Attacco acqua di rete 3/8" Attacchi piscina da 2" e 1"1/2 F	75,00



SCARICHI DI FONDO E GRIGLIE DI ASPIRAZIONE

SCARICHI DI FONDO KS

Scarichi di fondo costruiti in ABS bianco con griglia Ø 186,5 mm. Viti ed inserti sono in acciaio Inox AISI 303.

Codice	Descrizione	€
21119851	Scarico di fondo KS per CA Ingombro Ø 220 mm x H 170 mm Attacco laterale 2" F e inferiore 1 ½ F	21,70
21119853	Scarico di fondo KS per CA/L Ingombro Ø 220 mm x H 170 mm Attacco laterale 2" F e inferiore 1 ½ F	51,30



SCARICHI DI FONDO PS

Scarichi di fondo robusti e capienti con attacco laterale. Inserti in ottone e viti in acciaio Inox A4.

Codice	Descrizione	€
21120080	Scarico di fondo PS in ABS per CA. Ingombro 245x h180 mm Attacco laterale da 2" F e riduzione da 2" a 1" 1/2 F	35,60
21120081	Scarico di fondo PS in ABS per CA/L Ingombro 250x h180 mm Attacco laterale da 2" F e riduzione da 2" a 1" 1/2 F	61,50
21120079	Scarico di fondo PS in PVC per CA Ingombro Ø250 h215 mm Attacco laterale 3" F	175,90
21120085	Scarico di fondo PS in PVC per CA/L Ingombro Ø250 h215 mm Attacco laterale 3" F	181,10



SCARICHI DI FONDO FK

Scarichi di fondo realizzati in ABS bianco e resistente ai prodotti chimici ed ai raggi UV. Inserti in ottone e viti in acciaio Inox AISI 304.

Codice	Descrizione	€
21220340	Scarico di fondo FK per CA 01467 Ingombro Ø 240 mm x h.180 mm Attacco laterale 2" F	16,90
21220339	Scarico di fondo FK per CA/L 00271 Ingombro Ø 240 mm x h.180 mm Attacco laterale 2" F	36,90



SCARICO DI FONDO IN ACCIAIO INOX

Scarichi di fondo realizzati in acciaio inox AISI 316 completi di griglia e viti inox.

Codice	Descrizione	€
21220330	Scarico di fondo inox per CA Attacco laterale da 2" F	361,00
21220331	Scarico di fondo inox per CA/Rivestimento Attacco laterale da 2" F	459,00



SCARICHI DI FONDO IN VTR

Scarichi di fondo con base in fibra di vetro e griglia in acciaio inox AISI 304.

Codice	Descrizione	€
21120098	Scarico Di Fondo VTR misure 355x355x h24,3 per CA Portata max 18 m ³ /h a v 0,5 m/sec . Attacchi. Ø 75	359,00
21120099	Scarico Di Fondo VTR misure 355x355x h24,3 per PF Portata max 18 m ³ /h a v 0,5 m/sec . Attacchi. Ø 75	606,00
21120086	Scarico Di Fondo VTR misure 355x355x h24,3 per CA Portata max 27 m ³ /h a v 0,5 m/sec . Attacchi. Ø 90	364,00
21120087	Scarico Di Fondo VTR misure 355x355x h24,3 per PF Portata max 27 m ³ /h a v 0,5 m/sec . Attacchi. Ø 90	615,00
21120094	Scarico di fondo in VTR misure 355x355x h24,3 mm per CA Portata max 33 m ³ /h a v 0,5 m/sec . Attacchi Ø 110 mm	377,00
21120095	Scarico di fondo in VTR misure 355x355x h24,3 mm per CA/L Portata max 33 m ³ /h a v 0,5 m/sec . Attacchi Ø 110 mm	648,00
21120089	Scarico di fondo VTR misure 512x512x h36,5 per CA portata max 80 m ³ /h a v 0,5 m/sec Attacchi Ø 140 mm	512,00
21120088	Scarico di fondo VTR misure 512x512x h36,5 per CA/L portata max 80 m ³ /h a v 0,5 m/sec Attacchi Ø 140 mm	877,00
21120096	Scarico di fondo in VTR misure 512x512x h36,5 mm per CA Portata max 95 m ³ /h a v 0,5 m/sec . Attacchi Ø 160 mm	528,00
21120097	Scarico di fondo in VTR misure 512x512x h36,5 mm per CA/L Portata max 95 m ³ /h a v 0,5 m/sec . Attacchi Ø 160 mm	893,00



GRIGLIE DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO INOX

Griglie in acciaio inox aisi 316 lucidate a specchio complete di telaio da ancorare nel cemento.

Codice	Descrizione	€
21220325	Griglia AISI 304 per CA 300x300 mm	298,00
21220326	Griglia AISI 304 per CA/Rivestimento 300x300 mm	403,00
21220334	Griglia AISI 304 per CA 500x500 mm	386,00
21220335	Griglia AISI 304 per CA/Rivestimento 500x500 mm	519,00
21220337	Griglia AISI 316 per CA 270x270 mm	199,00
21220338	Griglia AISI 316 per CA 350x350 mm	253,00



RICAMBI PER SCARICHI DI FONDO KS

Codice	Descrizione	€
21119854	Piatto antivortice KS	12,00
35015301	Flangia liner per scarico di fondo KS	6,60
35015302	Griglia per scarico di fondo KS	9,40
35015303	Guarnizioni per scarico di fondo KS	10,20
35015304	Vite 5,5 x 21 mm per scarico di fondo KS	1,50




RICAMBI PER SCARICHI DI FONDO PS

Codice	Descrizione	€
21120082	Corredo per scarico di fondo PS per CA/Rivestimento Completo di griglia, flangia, guarnizioni in gomma, viti inox e tappo da 1"½ (cod.21120081)	35,10
21120083	Griglia per scarico di fondo PS per CA/Rivestimento (cod.21120081)	8,80
21120091	Griglia per scarico di fondo PS per CA (cod.21120080)	10,10
21120019	Cornice quadra in abs per scarico di fondo, skimmer e regolatore di livello PS	9,50
21120120	Flangia in acciaio inox AISI 304 per scarico di fondo PS per CA/Rivestimento (cod. 21120081)	160,60
21120121	Griglia in acciaio inox AISI 304 per scarico di fondo PS per CA/Rivestimento (cod. 21120081)	153,30



FARI

FARI KS

Fari in ABS bianco resistente ai prodotti chimici ed ai raggi UV. Viti e inserti in acciaio Inox AISI 303.



Codice	Descrizione	€
21119904	Faro KS 300 W per CA Con pressacavo in ottone, nicchia, guaina e 3 m di cavo bipolare	172,90
21119908	Faro KS 300 W per CA/L e VTR Con pressacavo in ottone, nicchia, guaina e 3 m di cavo bipolare	223,20
21119932	Faro KS PEH in ABS 100 W per CA. Fissaggio con passante a muro (non incluso)	121,30
21119934	Faro KS PEP in ABS 100 W per vetroresina. Fissaggio con ghiera	128,10
21119935	Faro KS PEL in ABS 100 W per CA/L e PF. Fissaggio con passante a muro o ghiera (non inclusi)	125,20



FARI PS

Fari in ABS bianco resistente ai prodotti chimici ed ai raggi UV. Inserti in ottone e viti in acciaio Inox A4

Codice	Descrizione	€
21420600	Faro PS 300 W per CA Con nicchia, scatola di derivazione, guaina e 4,5 m di cavo bipolare e pressacavo in ottone	178,50
21420601	Faro PS 300 W per CA/L Con nicchia, scatola di derivazione, guaina, 4,5 m di cavo bipolare e pressacavo in ottone	235,40
21420602	Faro PS 300 W per PF Con nicchia, scatola di derivazione, guaina, 4,5 m di cavo bipolare e pressacavo in ottone	245,70
21420635	Faro 300 W orientabile con supporto girevole. Permette di orientare il fascio luminoso. Fissaggio al suolo mediante viti. Ideale per fontane e giochi d'acqua	139,00



FARI FK

Fari in ABS bianco resistente ai prodotti chimici ed ai raggi UV. Inserti in ottone e viti in acciaio Inox AISI 304.

Codice	Descrizione	€
21420578	Faro FK 300 W per CA con pressacavo, nicchia e cavo bipolare	123,00
21420579	Faro FK 300 W per CA/L con pressacavo, nicchia e cavo bipolare	143,00
21420605	Faro MINI 50 W per CA 33710 Con pressacavo, nicchia e cavo bipolare	84,00
21420606	Faro MINI da 50 W per CA/L 33711 Con pressacavo, nicchia e cavo bipolare	105,00
21420590	Tubo corrugato per faro MINI 28138 Installabile con scatola di derivazione Lunghezza 1 m - Attacco 3/4" M	5,50
21420571	Faro con ghiera 50W 33709 per VTR	66,00
21420581	Faro FAST 50W 33708 per CA Montaggio su passante a muro	54,00
21420580	Passante a muro per faro FAST 15661	7,20



FARI IN ACCIAIO INOX

Fari in acciaio inox AISI 316 completi di lampada 12 V nicchia, corpo faro e 3 m di cavo.

Codice	Descrizione	€
21220350	Faro inox da 300 W per CA	789,00
21220351	Faro inox da 300 W per CA/L	945,00
21220355	Faro inox da 50 W per CA	605,00
21220356	Faro inox da 50 W per CA/L	721,00
21220354	Scatola di derivazione in acciaio Inox	231,00



RICAMBI PER FARI KS

Codice	Descrizione	€
21119941	Guaina cavo per faro KS	7,40
21119942	Scatola di derivazione per faro KS (cod.21119904/08/32)	20,80
35015268	Coperchio scatola di derivazione per faro KS	12,30
35015202	Cornice faro extrapiatto 100 W KS	18,70
35015203	Viti M6x16 per faro extrapiatto 100 W KS	1,50
35015204	Vetro faro extrapiatto 100 W KS	18,20
35015205	O-ring tenuta vetro faro extrapiatto 100 W KS	16,50
35015251	Anello frontale faro 300 W KS	11,60
35015252	Vite fissaggio anello faro 300 W KS	1,50
35015253	Vite flangia faro 300 W KS	1,50
35015254	Supporto ad anello faro 300 W KS	11,40
35015255	O-ring faro 300 W KS	10,10
35015256	Porta lampada faro 300 W KS	17,90
35015257	Ancoraggio con dado per corpo faro 300 W KS	2,00
35015258	Dado e rondella per corpo faro 300 W KS	1,50
35015259	Pressacavo mm 20 x 1,5 per corpo faro 300 W KS	9,90
35015260	Nicchia per CA faro 300 W KS	34,40
35015261	Nicchia per liner faro 300 W KS	96,30
35015262	Tappo M20 per nicchia faro 300 W KS	7,20
35015263	Flangia per liner faro 300 W KS	8,30
35015264	Vite prefissaggio Ø4,8 x 16 faro 300 W KS	1,50
35015265	Guarnizioni per liner faro 300 W KS	13,00
35015266	Vite flangia M6x20 faro 300 W KS	1,00



RICAMBI PER FARI PS

Codice	Descrizione	€
21420607	Corpo per faro PS Completo di lampada da 300W - 12V, cornice, calotta di chiusura e cavo elettrico (cod.21420600/01/02)	149,00
21420621	Guarnizione sandwich per faro PS per PF (cod.21420602)	14,60
21420623	Nicchia per faro PS per CA (cod.21420600)	32,40
21420624	Nicchia per faro per CA/L e PF (cod.21420601/02)	42,40
21420659	Pressacavo ottone per faro PS (cod.21420600/01/02)	21,90
21420661	Corredo per faro PS per CA/L (cod.21420602)	58,40
21420622	Corredo per faro PS per PF (cod.21420602)	64,30
21420660	Cornice per faro PS (cod.21420600/01/02)	24,90
21420662	Flangia ottone per faro PS (cod.21420601/02)	38,70
21420663	Tubo flessibile per faro PS (cod.21420600/01/02)	3,70
21420620	Scatola di derivazione per faro PS e MINI (cod.21420600/01/02 - 21420605/06)	24,90
21420664	Cornice in acciaio Inox 316 per faro PS 300 W	154,80



RICAMBI PER FARI FK

Codice	Descrizione	€
35015160	Guarnizione piana faro FK	14,00
35015150	Guarnizione per faro MINI 50 W	12,00
35015161	O-ring calotta faro FK	9,00
21420590	Tubo corrugato per faro MINI 28138 Installabile con scatola di derivazione Lunghezza 1 m - Attacco 3/4" M	5,50
35015162	Guarnizione pressacavo faro	4,00



LAMPADE DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	€
21420625	Lampada faro da 300 W - 12 V PAR56	29,00
21420626	Lampada faro da 50 W dicroica	10,70



ILLUMINAZIONE A LED



Basso consumo energetico

Queste luci a LED per piscina utilizzano solo dai 20 agli 80 watt, il che corrisponde ad un risparmio energetico dell'84 al 90% rispetto ad una luce per piscina standard. Occorre quindi utilizzare solo un minimo d'energia elettrica per realizzare effetti di colore stupefacenti in qualsiasi piscina.

Lunga durata di vita

L'intensità luminosa generata dai LED è assicurata per circa 100.000 ore in condizioni di laboratorio. Le luci funzionano senza problemi immerse in acqua.

Facile da installare

La lampada è compatibile con quasi tutti i portalampada di fari per piscina PAR56 (le normali lampade alogene da 300W). Si sostituisce alla lampada esistente. Non è necessaria altra modifica all'impianto.

Colori magnifici

Il funzionamento RGB permette di creare dozzine di colori con differenti intensità, compresa la luce bianca. Per una luce più intensa ultrabianca, sono anche disponibili lampade con LED bianchi.

Nessun pezzo mobile

I LED sono annegati nella resina e la lampada è un unico blocco da cui esce il cavo; questo rende le lampadine robuste e meno soggette ad infiltrazioni d'acqua.

Facile da controllare

Cambia il programma d'illuminazione accendendo e spegnendo rapidamente le luci. E' possibile scegliere un colore fisso o uno dei programmi con cambi di colore continui (disco, festa o quattro stagioni).

Comando a distanza REMOTE CONTROL

Attraverso il telecomando è possibile accendere o spegnere le lampade e cambiare i colori. Una coppia di bottoni supplementari sono presenti per controllare altri due apparecchi a scelta. Il sistema è composto da un dispositivo di base in una cassa impermeabile IP65 e da due telecomandi. Portata massima all'interno: fino a 100 m. Portata massima all'esterno senza ostacoli: fino a 200 m.



LAMPADE LED ADAGIO +

Le lampade a led Adagio Plus si caratterizzano per la grande potenza ed intensità di illuminazione. Possono essere installate in qualsiasi foro da 1,5". Grazie al remote control, è possibile variare con un semplice tocco l'aspetto della piscina scegliendo fra 14 differenti scenari cromatici. La lampada viene fornita con 4 m di cavo bipolare.

Codice	Descrizione	Lumen	€	
21420701	Led ADAGIO+ 170 RGB 80 W	3.750	697,00	
21420721	Led ADAGIO+ 100 RGB 55 W	2.500	570,00	
21420702	Led ADAGIO+ 170 WHITE 65 W	5.400	431,50	
21420722	Led ADAGIO+ 100 WHITE 35 W	2.700	316,00	
21420741	Passante per PF Led ADAGIO+		68,00	
21420742	Passante per CA e CA/L Led ADAGIO+		68,00	
21420731	Cornice bianca per Led ADAGIO+ 100		34,20	
21420732	Cornice acciaio per Led ADAGIO+ 100		99,50	
21420711	Cornice bianca per Led ADAGIO+ 170		42,00	
21420712	Cornice acciaio per Led ADAGIO+ 170		121,20	

FANTASY

Lampada a LED bianca o multicolor per piscine da installare sia in impianti nuovi che già esistenti in sostituzione delle lampade PAR56. Il modello Fantasy Plus è dotato di 16 programmi selezionabili tramite on/off o con Remote Control (opzionale).


Codice	Descrizione	Lumen	€
21420653	Fantasy Plus 300 15 W	457 lm	252,50
21420643	Fantasy Plus 700 50 W 531 LED	1028 lm	428,50
21420654	Fantasy White 300 16 W 324 LED	1250 lm	241,00
21420649	Fantasy White 700 50 W 531 LED	2921 lm	408,50



LUMYNA

Lampada LED bianca o multicolor per piscina da installare sia su nuovi impianti sia su impianti esistenti in sostituzione delle lampade PAR56. Il modello Lumyna Color è dotato di 10 programmi selezionabili tramite on/off o con Remote Control (opzionale).

Codice	Descrizione	Lumen	e
21420753	LED Lumyna Color 441 35W	1323 lm	340,50
21420752	LED Lumyna White 441 35W	2205 lm	325,00



REMOTE CONTROL PER LAMPADE A LED

Ricevitore di controllo montato in cassetta protetta IP65.

Con il telecomando in dotazione si controlla l'accensione e lo spegnimento delle lampade oltre al cambio colore.

Codice	Descrizione	€
21420746	Remote control 1 per ADAGIO + senza trasformatore	350,00
21420747	Remote control 2 per ADAGIO + con trasformatore	536,50
21420616	Remote control 1 per Fantasy Plus senza trasformatore. Può controllare fino a 50 lampade Led Fantasy Plus 700	210,00
21420618	Remote control 2 per Fantasy Plus con trasformatore Può controllare fino a 5 lampade Led Fantasy Plus 700	365,50
21420760	Remote control per lampade led Lumyna senza trasformatore. Può controllare fino a 20 lampade led Lumyna	283,00



ESPOSITORI FARI

Codice	Descrizione	€
21420636	Espositore in cartone per lampade PAR56 a LED (lampada, remote control e cornice faro NON INCLUSI)	35,00
21420640	DEMO LED Pannello in plexiglass completo di: corpo faro, nicchia con pressacavo, remote control 2, lampada Fantasy Plus 300. Il tutto assemblato e funzionante	876,00



FARETTI FK A LED

Faretti in ABS completi di lampada LED per piscine in cemento, cemento/liner o prefabbricato. Disponibile in versione MINI con nicchia, versione FAST da inserire nel passante a muro e versione con ghiera per prefabbricato.

Codice	Descrizione	€
21420592	Faro MINI per CA/L 18 LED MULTICOLOR Completo di nicchia, corpo faro e cavo	154,00
21420593	Faro MINI per CA/L 18 LED BIANCO Completo di nicchia, corpo faro e cavo	138,00
21420596	Faro MINI 18 LED MULTICOLOR per CA Completo di nicchia, corpo faro e cavo	129,00
21420597	Faro MINI in ABS 18 LED BIANCHI per CA Completo di nicchia, corpo faro e cavo	113,00
21420572	Faro con ghiera 18 LED BIANCO per VTR	93,00
21420573	Faro con ghiera 18 LED MULTICOLOR per VTR	109,00
21420582	Faro FAST 18 LED BIANCO per CA Montaggio su passante a muro	81,00
21420583	Faro in ABS FAST 18 LED MULTICOLOR per CA Montaggio su passante a muro	97,00



LAMPADA LED 3W

Lampade LED per piscina, da installare sia in impianti nuovi che già esistenti nel faro mini al posto delle comuni lampade dicroiche da 50W.

Codice	Descrizione	€
21420671	Lampada per faro MINI/FAST/ con GHIERA 18 LED bianchi	33,00
21420672	Lampada per faro MINI/FAST/ con GHIERA 18 LED multicolor	42,00





4. MATERIALE ELETTRICO

QUADRI ELETTRICI MODULARI PER PISCINA A SKIMMER	116
QUADRI ELETTRICI MODULARI PER PISCINA A SFIORO	117
QUADRI ELETTRICI MODULARI PER IDROMASSAGGIO	119
QUADRI ELETTRICI MODULARI PER PISCINA FUORI TERRA	120
ACCESSORI PER QUADRI ELETTRICI	120
ELETTROVALVOLE	121
TRASFORMATORI	121

QUADRI ELETTRICI MODULARI PER PISCINA A SKIMMER

COMPOSTI DA

Cassetta stagna 12/24/36 moduli grado di protezione IP 65
 Differenziale 2 poli 30 mA (4 poli 30mA x Trifase)
 Salvamotore termica protezione regolabile per ogni pompa
 Teleruttore di potenza per ogni pompa
 Orologio giornaliero a cavalieri per programma filtrazione
 Selettore manuale 0 automatico per scelta funzionamento pompa
 Interruttore automatico 16A per fari (Max 4 x 300 W)
 Schema elettrico Certificazione di Conformità CEI - En e CE



1 pompa

Codice	Descrizione	Alimentazione	Termica (A)	€
24261000	Quadro elettrico per 1 pompa	Monofase	1,6-2,5	292,00
24261001	Quadro elettrico per 1 pompa	Monofase	2,5-4,0	292,00
24261002	Quadro elettrico per 1 pompa	Monofase	4,0-6,3	292,00
24261003	Quadro elettrico per 1 pompa	Monofase	6,3-10,0	292,00
24261004	Quadro elettrico per 1 pompa	Monofase	10,0-16,0	292,00
24261005	Quadro elettrico per 1 pompa	Trifase	1,6-2,5	347,00
24261006	Quadro elettrico per 1 pompa	Trifase	2,5-4,0	347,00
24261007	Quadro elettrico per 1 pompa	Trifase	4,0-6,3	347,00
24261008	Quadro elettrico per 1 pompa	Trifase	6,3-10,0	347,00

2 pompe

Codice	Descrizione	Alimentazione	Termica (A)	€
24261010	Quadro elettrico per 2 pompe	Monofase	2,5-4,0	487,00
24261011	Quadro elettrico per 2 pompe	Monofase	4,0-6,3	487,00
24261012	Quadro elettrico per 2 pompe	Monofase	6,3-10,0	487,00
24261013	Quadro elettrico per 2 pompe	Monofase	10,0-16,0	487,00
24261015	Quadro elettrico per 2 pompe	Trifase	1,6-2,5	534,00
24261016	Quadro elettrico per 2 pompe	Trifase	2,5-4,0	534,00
24261017	Quadro elettrico per 2 pompe	Trifase	4,0-6,3	534,00
24261018	Quadro elettrico per 2 pompe	Trifase	6,3-10,0	534,00

3 pompe

Codice	Descrizione	Alimentazione	Termica (A)	€
24261020	Quadro elettrico per 3 pompe	Monofase	2,5-4,0	1.273,00
24261021	Quadro elettrico per 3 pompe	Monofase	4,0-6,3	1.273,00
24261022	Quadro elettrico per 3 pompe	Monofase	6,3-10,0	1.273,00
24261025	Quadro elettrico per 3 pompe	Trifase	1,6-2,5	1.436,00
24261026	Quadro elettrico per 3 pompe	Trifase	2,5-4,0	1.436,00
24261027	Quadro elettrico per 3 pompe	Trifase	4,0-6,3	1.436,00
24261028	Quadro elettrico per 3 pompe	Trifase	6,3-10,0	1.436,00

N.B. In fase di ordine specificare se le pompe hanno potenze diverse.

QUADRI ELETTRICI MODULARI PER PISCINA A SFIORO

COMPOSTO DA

Cassetta stagna 24/35/54 moduli grado di protezione IP 65
 Differenziale 2 poli 30 mA (4 poli 30mA x Trifase)
 Salvamotore termica protezione regolabile per ogni pompa
 Teleruttore di potenza per ogni pompa
 Orologio giornaliero a cavalieri per programma filtrazione
 n.2 / 3 / 4 selettore manuale/automatico per scelta
 funzionamento pompa e reintegro
 Interruttore automatico 16A per fari (Max. 4 x 300 W)
 Predisposizione per 3 galleggianti (non forniti)
 Logica galleggianti a 24 V
 Trasformatore 220 – 24 V per elettrovalvola reintegro
 Schema elettrico - Certificazione di conformità CEI - En e CE



1 pompa

Codice	Descrizione	Alimentazione	Termica (A)	€
24261040	Quadro elettrico per 1 pompa	Monofase	1,6-2,5	466,00
24261041	Quadro elettrico per 1 pompa	Monofase	2,5-4,0	466,00
24261042	Quadro elettrico per 1 pompa	Monofase	4,0-6,3	466,00
24261043	Quadro elettrico per 1 pompa	Monofase	6,3-10,0	466,00
24261045	Quadro elettrico per 1 pompa	Trifase	1,6-2,5	505,00
24261046	Quadro elettrico per 1 pompa	Trifase	2,5-4,0	505,00
24261047	Quadro elettrico per 1 pompa	Trifase	4,0-6,3	505,00
24261048	Quadro elettrico per 1 pompa	Trifase	6,3-10,0	505,00

2 pompe

Codice	Descrizione	Alimentazione	Termica (A)	€
24261060	Quadro elettrico per 2 pompe	Monofase	1,6-2,5	707,00
24261061	Quadro elettrico per 2 pompe	Monofase	2,5-4,0	707,00
24261062	Quadro elettrico per 2 pompe	Monofase	4,0-6,3	707,00
24261063	Quadro elettrico per 2 pompe	Monofase	6,3-10,0	707,00
24261065	Quadro elettrico per 2 pompe	Trifase	1,6-2,5	776,00
24261066	Quadro elettrico per 2 pompe	Trifase	2,5-4,0	776,00
24261067	Quadro elettrico per 2 pompe	Trifase	4,0-6,3	776,00
24261068	Quadro elettrico per 2 pompe	Trifase	6,3-10,0	776,00

3 pompe

Codice	Descrizione	Alimentazione	Termica (A)	€
24261070	Quadro elettrico per 3 pompe	Monofase	1,6-2,5	1.118,00
24261071	Quadro elettrico per 3 pompe	Monofase	2,5-4,0	1.118,00
24261072	Quadro elettrico per 3 pompe	Monofase	4,0-6,3	1.118,00
24261073	Quadro elettrico per 3 pompe	Monofase	6,3-10,0	1.118,00
24261075	Quadro elettrico per 3 pompe	Trifase	1,6-2,5	1.245,00
24261076	Quadro elettrico per 3 pompe	Trifase	2,5-4,0	1.245,00
24261077	Quadro elettrico per 3 pompe	Trifase	4,0-6,3	1.245,00
24261078	Quadro elettrico per 3 pompe	Trifase	6,3-10,0	1.245,00

QUADRI A SONDE E ASTE PER 1 POMPA

COMPOSTO DA

Cassetta stagna 36 moduli grado di protezione IP 65
 Differenziale 2 poli 30 mA (4 poli 30mA x Trifase)
 Salvamotore termica protezione pompa regolabile
 Teleruttore di potenza
 Orologio giornaliero a cavalieri per programma filtrazione
 n.2 selettore manuale/automatico per scelta funzionamento pompe e reintegro
 spia di segnalazione funzionamento pompe e blocco
 spia reintegro in corso
 Interruttore automatico 16A per fari (Max. 4 x 300 W)
 N.2 controlli di livello elettronici con regolazione della sensibilità per la durezza dell'acqua
 Predisposizione per l'utilizzo di n.5 sonde di livello ad aste fornite con il quadro elettrico
 Predisposizione per 3 galleggianti (non forniti)
 Logica galleggianti a 24 V
 Trasformatore 220 – 24 V per elettrovalvola reintegro
 Schema elettrico - Certificazione di conformità CEI - En e CE



Codice	Descrizione	Alimentazione	Termica (A)	€
24261080	Quadro elettrico per 1 pompa	Monofase	1,6-2,5	1.189,00
24261081	Quadro elettrico per 1 pompa	Monofase	2,5-4,0	1.189,00
24261082	Quadro elettrico per 1 pompa	Monofase	4,0-6,3	1.189,00
24261083	Quadro elettrico per 1 pompa	Monofase	6,3-10,0	1.189,00
24261085	Quadro elettrico per 1 pompa	Trifase	1,6-2,5	1.135,00
24261086	Quadro elettrico per 1 pompa	Trifase	2,5-4,0	1.135,00
24261087	Quadro elettrico per 1 pompa	Trifase	4,0-6,3	1.135,00
24261088	Quadro elettrico per 1 pompa	Trifase	6,3-10,0	1.135,00

QUADRI ELETTRICI MODULARI PER IDROMASSAGGIO

COMPOSTO DA

- Cassetta stagna 12-24 moduli grado di protezione IP 65
- Differenziale 2 poli 30 mA
- Salvatore protezione pompa regolabile (uno per ogni pompa)
- Teleruttore di potenza per pompa (uno per ogni pompa)
- Selettore pompa manuale o automatico (uno per ogni pompa)
- Trasduttori di pressione pneumatico in cassetta stagna IP 56
- Schema elettrico - Certificazione di conformità CEI – En e CE



1 pompa

Codice	Descrizione	Alimentazione	Termica (A)	€
21530090	Quadro elettrico per 1 pompa	Monofase	2,5-4,0	260,00
21530091	Quadro elettrico per 1 pompa	Monofase	4,0-6,3	260,00
21530092	Quadro elettrico per 1 pompa	Monofase	6,3-10,0	260,00
21530080	Quadro elettrico per 1 pompa	Trifase	2,5-4,0	320,00
21530081	Quadro elettrico per 1 pompa	Trifase	4,0-6,3	320,00
21530082	Quadro elettrico per 1 pompa	Trifase	6,3-10,0	320,00

2 pompe

Codice	Descrizione	Alimentazione	Termica (A)	€
21530093	Quadro elettrico per 2 pompe	Monofase	2,5-4,0	776,00
21530094	Quadro elettrico per 2 pompe	Monofase	4,0-6,3	776,00
21530095	Quadro elettrico per 2 pompe	Monofase	6,3-10,0	776,00
21530083	Quadro elettrico per 2 pompe	Trifase	2,5-4,0	795,00
21530084	Quadro elettrico per 2 pompe	Trifase	4,0-6,3	795,00
21530085	Quadro elettrico per 2 pompe	Trifase	6,3-10,0	795,00

QUADRI ELETTRICI MODULARI PER PISCINA FUORI TERRA

COMPOSTO DA

Cassetta stagna 8 moduli grado di protezione IP 65
 Salvamotore termica protezione pompa regolabile
 Teleruttore di potenza bipolare per pompa
 Timer a cavalieri impedibili con riserva di carica per programma cicli di filtrazione
 Morsettiera di collegamento linea alimentazione quadro elettrico
 Preso shuko 16A stagna grado di protezione IP 65 montata sul quadro elettrico



Codice	Descrizione	Alimentazione	Termica (A)	€
24261030	Quadro elettrico per 1 pompa	Monofase	1,6-2,5	249,00
24261031	Quadro elettrico per 1 pompa	Monofase	2,5-4,0	249,00
24261032	Quadro elettrico per 1 pompa	Monofase	4,0-6,3	249,00
24261033	Quadro elettrico per 1 pompa	Monofase	6,3-10,0	249,00

ACCESSORI PER QUADRI ELETTRICI

Codice	Descrizione	€
21630158	Contatto pneumatico in cassetta	60,00
24261128	Termica salvamotore 1,6 - 2,5	62,40
24261129	Termica salvamotore 2,5 - 4,0	62,40
24261132	Termica salvamotore 4,0 - 6,3	62,40
24261139	Termica salvamotore 6,3 - 10,0	62,40
24261141	Termica salvamotore 10,0 - 16,0	62,40
24261130	Galleggiante di Livello a pera	45,00
24261133	Selettore manuale 3 posizioni	32,00
24261136	Orologio giornaliero a cavalieri per fari	91,00
21420628	Cavo elettrico collegamento fari 2 x 16 mm	11,50

ELETTROVALVOLE

Codice	Descrizione	€
23050804	Elettrovalvola in polipropilene da 3/4" con solenoide 24 V	37,00
23050805	Elettrovalvola in polipropilene da 1" con solenoide 24 V	38,00
23050806	Elettrovalvola in polipropilene da 1 1/2" con solenoide 24 V	97,00
23050807	Elettrovalvola in polipropilene da 2" con solenoide 24 V	124,00
23050808	Elettrovalvola in polipropilene da 3" con solenoide 24 V	371,00



TRASFORMATORI

TRASFORMATORE BASE

Trasformatore a norme Cei completo di porta fusibile.

Codice	Descrizione	€
24361251	Trasformatore base da 100 Va	90,00
24361252	Trasformatore base da 300 Va	117,00
24361253	Trasformatore base da 600 Va	152,00
24361254	Trasformatore base da 900 Va	242,00
24361255	Trasformatore base da 1200 Va	390,00
24361256	Trasformatore base da 1500 Va	469,00



TRASFORMATORE PROTETTO

Trasformatore protetto in cassetta stagna IP56 con lampada spia per segnalazione presenza tensione. A corredo pressacavi in PVC.

Codice	Descrizione	€
24361270	Trasformatore protetto 100 VA (n.2 fari da 50 W)	127,00
24361271	Trasformatore protetto 300 VA (n.1 fari da 300 W)	175,00
24361272	Trasformatore protetto 600 VA (n.2 fari da 300 W)	249,00




TRASFORMATORE PROTETTO CON BLOCCO PORTA

Trasformatore protetto in cassetta stagna IP56 con lampada spia per segnalazione presenza tensione ed interruttore blocco porta

Codice	Descrizione	€
24361276	Trasformatore protetto 300 VA blocco porta (n.1 fari da 300 W)	246,00
24361277	Trasformatore protetto 600 VA blocco porta (n.2 fari da 300 W)	303,00
24361290	Trasformatore protetto 900 VA (n.3 fari da 300 W)	659,00
24361291	Trasformatore protetto 1200 VA (n.4 fari da 300 W)	696,00
24361292	Trasformatore protetto 1500 VA (n.5 fari da 300 W)	750,00





5. STRUTTURE PREFABBRICATE

PANNELLI IN ACCIAIO

124

CASSERI PER PISCINE IN CEMENTO

130

PANNELLI IN ACCIAIO



La struttura in pannelli di acciaio permette dei tempi di costruzione molto più rapidi rispetto al classico sistema in cemento armato pur mantenendo una robustezza e resistenza nel tempo quasi eguali.


E' possibile realizzare piscine di qualunque forma con una profondità massima di 2 m.

Si possono costruire sia piscine a skimmer che a sfioro rivestite con liner in PVC armato.


Il materiale utilizzato è Acciaio zincato a caldo. I pannelli, dello spessore di 2mm, sono progettati per resistere alla pressione dell'acqua e del suolo grazie al bilanciamento dei contrafforti che sono saldamente fissati alla struttura con dei bulloni di acciaio zincato.



PISCINA A SKIMMER



PISCINA BORDO SFIORO



PANNELLI RETTILINEI

Pannello prefabbricato in acciaio zincato a caldo spessore 20/10 per la costruzione delle pareti rettilinee. Da fissare sulla soletta in cemento armato con pioli Ø 12 mm. Accoppiamento con bullone/dado/rondella.

• **N.B. Per pannelli con certificazione calcolo staticità richiedere preventivo.**



H 1,05 m

Codice	Descrizione	€
26074027	Pannello dritto da 0,00 a 0,50 m H 1,05	96,40
26074020	Pannello dritto da 0,51 a 1,00 m H 1,05	160,70
26074025	Pannello dritto da 1,01 a 1,50 m H 1,05	208,90
26074023	Pannello dritto da 1,51 a 2,00 m H 1,05	229,00
26074022	Pannello dritto da 2,01 a 2,50 m H 1,05	305,30
26074021	Pannello dritto da 2,51 a 3,00 m H 1,05	325,40

H 1,20 m

Codice	Descrizione	€
26074046	Pannello dritto da 0,00 a 0,50 m H 1,20	96,40
26074045	Pannello dritto da 0,51 a 1,00 m H 1,20	164,70
26074044	Pannello dritto da 1,01 a 1,50 m H 1,20	208,90
26074042	Pannello dritto da 1,51 a 2,00 m H 1,20	249,00
26074041	Pannello dritto da 2,01 a 2,50 m H 1,20	305,30
26074040	Pannello dritto da 2,51 a 3,00 m H 1,20	341,40

H 1,35 m

Codice	Descrizione	€
26073991	Pannello dritto da 0,00 a 0,50 m H 1,35	96,40
26073992	Pannello dritto da 0,51 a 1,00 m H 1,35	164,70
26073993	Pannello dritto da 1,01 a 1,50 m H 1,35	208,90
26073994	Pannello dritto da 1,51 a 2,00 m H 1,35	249,00
26073995	Pannello dritto da 2,01 a 2,50 m H 1,35	305,30
26073996	Pannello dritto da 2,51 a 3,00 m H 1,35	341,40

H 1,50 m

Codice	Descrizione	€
26074070	Pannello dritto da 0,00 a 0,50 m H 1,50	124,60
26074069	Pannello dritto da 0,51 a 1,00 m H 1,50	172,70
26074067	Pannello dritto da 1,01 a 1,35 m H 1,50	241,00

H 2,00 m

Codice	Descrizione	€
26074073	Pannello dritto da 0,00 a 0,50 m H 2,00	209,30
26074072	Pannello dritto da 0,51 a 1,00 m H 2,00	293,00

PANNELLI RAGGIATI

Pannello prefabbricato in acciaio spessore 20/10 zincato a caldo per la costruzione di pareti curve con raggiatura già fissata in fase di realizzazione sulla base di indicazioni a disegno.



• **N.B. Per pannelli con certificazione calcolo staticità richiedere preventivo.**

Codice	Descrizione	€/m
26074136	Pannello a testata raggiata H 1,05 e H 1,20	281,10
26074137	Pannello a testata raggiata H 1,35 e H 1,50	281,10
26074138	Pannello a testata raggiata H 2,00	401,30

PANNELLI PRETAGLIATI

Pannello prefabbricato in acciaio spessore 20/10 zincato a caldo per la costruzione di pareti curve. Pannello pretagliato da raggiare in fase d'opera

• **N.B. Per pannelli con certificazione calcolo staticità richiedere preventivo.**

H 1,05 m

Codice	Descrizione	€
26074128	Pannello pretagliato da 0,00 a 0,50 H 1,05	100,40
26074115	Pannello pretagliato da 0,51 a 1,00 H 1,05	164,70
26074116	Pannello pretagliato da 1,01 a 1,35 H 1,05	208,90
26074112	Pannello pretagliato da 1,36 a 1,50 H 1,05	249,00
26074129	Pannello pretagliato da 1,51 a 2,00 H 1,05	291,00

H 1,20 m

Codice	Descrizione	€
26074130	Pannello pretagliato da 0,00 a 0,50 H 1,20	108,50
26074114	Pannello pretagliato da 0,51 a 1,00 H 1,20	174,40
26074117	Pannello pretagliato da 1,01 a 1,35 H 1,20	208,90
26074111	Pannello pretagliato da 1,36 a 1,50 H 1,20	261,10
26074131	Pannello pretagliato da 1,51 a 2,00 H 1,20	296,50

H 1,35 m

Codice	Descrizione	€
26074024	Pannello pretagliato da 0,00 a 0,50 H 1,35	108,50
26074026	Pannello pretagliato da 0,51 a 1,00 H 1,35	174,40
26074043	Pannello pretagliato da 1,01 a 1,35 H 1,35	208,90
26074049	Pannello pretagliato da 1,36 a 1,50 H 1,35	261,10
26074062	Pannello pretagliato da 1,51 a 2,00 H 1,35	296,50

H 1,50 m

Codice	Descrizione	€
26074118	Pannello pretagliato da 0,00 a 0,50 H 1,50	128,50
26074113	Pannello pretagliato da 0,51 a 1,00 H 1,50	184,80
26074110	Pannello pretagliato da 1,01 a 1,35 H 1,50	261,10

H 2,00 m

Codice	Descrizione	€
26074151	Pannello pretagliato da 0,00 a 0,50 H 2,00	223,30
26074152	Pannello pretagliato da 0,51 a 1,00 H 2,00	286,10
26074153	Pannello pretagliato da 1,01 a 1,35 H 2,00	366,30

Strisce fissaggio pannelli pretagliati

Codice	Descrizione	€/m
26074132	Strisce fissaggio pannelli pretagliati	2,00

SCALE ROMANE

Scala romana in acciaio zincato, completa di struttura esterna e scalini interni.
Realizzata in due moduli da assemblare in cantiere



Codice	Descrizione	€
26074191	Scala romana completa 1,50 H 1,05 m	2.110,30
26074192	Scala romana completa 1,50 H 1,20 m	2.077,70
26074193	Scala romana completa 1,50 H 1,50 m	2.259,90
26074194	Scala romana completa 2,00 H 1,05 m	2.685,80
26074195	Scala romana completa 2,00 H 1,20 m	3.069,50
26074196	Scala romana completa 2,00 H 1,50 m	3.261,30

ELEMENTI DI COSTRUZIONE

elementi complementari per la costruzione di strutture in acciaio

contrafforti

Codice	Descrizione	€
26074029	Contrafforte H 1,05 m	26,10
26074048	Contrafforte H 1,20 m	26,10
26073998	Contrafforte H 1,35 m	26,10
26074064	Contrafforte H 1,50 m	26,10
26074075	Contrafforte 30/10 H 2,00 m	62,80
26073999	Contrafforte fuoriterra (tirante)	97,70
26074000	Rinforzo supplementare su pannello piscina fuori terra	34,90
26074077	Rinforzo supplementare per contrafforte piscina fuoriterra	18,90

angolo retto

Codice	Descrizione	€
26074028	Pilastrino angolo retto H 1,05 m	44,20
26074047	Pilastrino angolo retto H 1,20 m	44,20
26073997	Pilastrino angolo retto H 1,35 m	44,20
26074063	Pilastrino angolo retto H 1,50 m	44,20
26074074	Pilastrino angolo retto H 2,00 m	55,90

lavorazioni


Codice	Descrizione	€
26074079	Lavorazione per angolo rovescio	58,30
26074080	Foto bocchetta	15,00
26074081	Foro faro	25,00
26074082	Foro skimmer	25,00

bulloneria e pioli

Codice	Descrizione	€
26074085	Piolo per contrafforte Ø 12 x 300 mm	1,60
26074086	Piolo Ø 6 mm per pannello forma libera	0,60
26074087	Bullone/dado/rondella M 12 x 25	0,45


ACCESSORI PANNELLI IN ACCIAIO

Codice	Descrizione	€
26074084	Elemento protezione Faro in acciaio galvanizzato. Protegge il faro durante il reinterro e permette controlli sul faro senza effettuare scavi.	51,60
26074093	Elemento di protezione skimmer in acciaio galvanizzato. Protegge lo skimmer durante il reinterro e permette controlli sullo skimmer senza effettuare scavi. Per skimmer a bocca svasata.	64,80
26074094	Profilo alluminio anodizzato largo in barre da 3 metri	8,20/m
26074095	Profilo alluminio anodizzato largo pretagliato in barre da 3 metri	22,00/m
26074096	Profilo alluminio anodizzato largo senza rialzo in barre da 3 metri	7,70/m
26074097	Profilo alluminio anodizzato largo senza rialzo pretagliato in barre da 3 metri	22,00/m
26074090	Profilo alluminio stretto in barre da 3 metri	10,90/m
26074091	Profilo alluminio anodizzato stretto pretagliato in barre da 3 metri	18,20/m
26074089	Rivetto alluminio Ø3,4 x 11 in confezione da 50 pz	0,10
26074092	Vernice antiruggine ecologica confezione da 5 Kg	52,80



BORDO SFIORO IN ACCIAIO

Bordo sfioro per pannelli in acciaio zincato per piscine rettangolari e a forma libera



Codice	Descrizione	€
26074264	Bordo sfioro diritto H 17 cm elemento singolo con spiaggia	60,30/m
26074283	Bordo sfioro diritto H 17 cm elemento singolo senza spiaggia	60,30/m
26074281	Bordo sfioro diritto H 19 cm elemento singolo	76,40/m
26074255	Bordo sfioro curvabile H 17 cm due elementi con spiaggia	127,60/m
26074284	Bordo sfioro curvabile H 17 cm due elementi senza spiaggia	127,60/m
26074282	Bordo sfioro curvabile H 19 cm due elementi	146,40/m
26074286	Bordo sfioro diritto H 17 cm un elemento per ca	60,30/m
26074287	Bordo sfioro curvabile H 17 cm due elementi per ca	127,60/m
26074256	Taglio a 45° su bordo sfioro H 17 cm	52,40
26074259	Giunzione bordo sfioro	16,10
26074257	Chiusura laterale bordo sfioro	9,60
26074291	Piastra 150 x150 foro piletta	8,80

BORDO SFIORO PLASTIFICATO

Bordo sfioro in acciaio plastificato per piscine a forma rettangolare

Codice	Descrizione	€
26074270	Bordo sfioro dritto plastificato H 17 cm elemento singolo	140,60/m
26074276	Bordo sfioro dritto plastificato H 19 cm elemento singolo	160,70/m
26074274	Bordo sfioro plastificato angolo retto 50 x 50 h 17 cm	281,20
26074275	Bordo sfioro plastificato angolo retto rovescio 50 x 50 h 17 cm	281,20
26074251	Bordo sfioro plastificato angolo retto 50 x 50 h 19 cm	313,30
26074271	Bordo sfioro plastificato angolo retto rovescio 50 x 50 h 19 cm	313,30
26074272	Giunzione bordo sfioro plastificato H 17 cm	20,10
26074254	Giunzione bordo sfioro plastificato H 19 cm	24,20
26074273	Chiusura laterale bordo sfioro plastificato	9,60

ACCESSORI BORDO SFIORO

Contrafforti

Codice	Descrizione	€
26074240	Contrafforte H 1,05 m per bordo sfioro H 17	36,20
26074241	Contrafforte H 1,20 m per bordo sfioro H 17	36,20
26074242	Contrafforte H 1,35 m per bordo sfioro H 17	36,20
26074243	Contrafforte H 1,50 m per bordo sfioro H 17	40,20
26074244	Contrafforte 30/10 H 2,00 m per bordo sfioro H 17	62,80
26074245	Contrafforte H 1,05 m per bordo sfioro H 19	32,20
26074246	Contrafforte H 120 m per bordo sfioro H 19	36,20
26074247	Contrafforte H 1,35 m per bordo sfioro H 19	36,20
26074248	Contrafforte H 1,50 m per bordo sfioro H 19	40,20


Codice	Descrizione	€
26074258	Squadretta sostegno bordo sfioro	20,10
26074292	Squadretta sostegno bordo sfioro per ca	20,10
26074260	Foro piletta su bordo sfioro	18,00
26074261	Lamiera plastificata 40x2000 mm - spessore 1 mm	10,10
26074262	Lamiera plastificata interna 2000x25x2000 mm - piegata a 90° - spessore 1 mm	14,10
26074266	Lamiera plastificata esterna 2000x25x2000 mm - piegata a 90° - spessore 1 mm	14,10
26074267	Lamiera plastificata a zeta - spiaggetta bordo sfioro	23,10
26074263	Piletta di scarico in pvc Ø125 completa	48,20
21120069	Fermafoglie	7,80

CASSERI PER PISCINE IN CEMENTO

Le strutture prefabbricate in casseri permettono di ridurre notevolmente i tempi di costruzione della piscina senza rinunciare alle qualità di una struttura in cemento armato.

Grazie alla leggerezza del EPS e agli incastri che ne facilitano il montaggio, in poco tempo potrete costruire le pareti armate della piscina.

Infine riempite le casseforme di calcestruzzo con l'ausilio di un autopompa facendo attenzione a frenare il getto in modo che non eserciti una pressione eccessiva.



- ① ARMATURA ORIZZONTALE Ø 8
- ② ARMATURA VERTICALE Ø 10
- ③ CHIAMATE INGHISATE CON RESINA Ø 12
- ④ FELTRO TECNOGEO
- ⑤ PROFILO IN ALLUMINIO ANODIZZATO
- ⑥ BORDO IN CEMENTO BIANCO
- ⑦ RIVESTIMENTO TERMOSALDATA
- ⑧ RETE ELETTROSALDATA 20 X 20
- ⑨ PLATEA DI FONDO
- ⑩ CASSERO IN POLISTIROLO




SISTEMA SMOOTH BLOK

Il sistema Smooth Blok fa della rapidità costruttiva il suo punto di forza infatti, avendo la superficie interna delle pareti liscia, non è indispensabile la rasatura. Gli incastri M-F consentono un assemblaggio stabile e sicuro. I blocchi hanno una densità pari a 30 g/cm³ che li rendono particolarmente resistenti alla pressione. Sono necessari circa 130 l/m² di cemento per riempire i casseri. Si consiglia di utilizzare feltro (spessore circa 3 mm) fra cassero e rivestimento PVC in assenza di rasatura.



Codice	Descrizione	€
26274800	Smooth Blok Rettilineo	15,90
26274805	Smooth Blok Elemento a raggio 1500 (rovescio 1750)	12,40
26274806	Smooth Blok Elemento a raggio 2000 (rovescio 2250)	12,40
26274807	Smooth Blok Elemento a raggio 2500 (rovescio 2750)	12,40
26274794	Smooth Blok Elemento a raggio 3000 (rovescio 3250)	12,40
26274795	Smooth Blok Elemento a raggio 6000 (rovescio 6250)	12,40
26274808	Smooth Blok Elemento a raggio 8000 (rovescio 8250)	12,40
26274809	Smooth Blok inserto di chiusura	1,50




ACCESSORI PER SMOOTHBLOK


Codice	Descrizione	€
26274843	Feltro maggiorato 300 g/m ² in rotoli da 1,5x50 m	2,65/m ²
26074094	Profilo alluminio anodizzato largo in barre da 3 metri	8,20/m
26074095	Profilo alluminio anodizzato largo pretagliato in barre da 3 metri	22,00/m
26074096	Profilo alluminio anodizzato largo senza rialzo in barre da 3 metri	7,70/m
26074097	Profilo alluminio anodizzato largo senza rialzo pretagliato in barre da 3 metri	22,00/m
26074098	Profilo alluminio anodizzato largo a C senza rialzo in barre da 3 metri	11,50/m
26074099	Profilo alluminio anodizzato largo a C senza rialzo pretagliato in barre da 3 metri	26,40/m



Profilo con rialzo




Profilo a C




Profilo senza rialzo

BORDO SFIORO PER CASSERI



Codice	Descrizione	€
26274828	Bordo sfioro in PVC Elemento rettilineo da 2 metri	50,20/m
26274837	Bordo sfioro in PVC Angolo 90°	161,00
26274841	Raccordo di giunzione per bordo sfioro in PVC	39,60




6. BORDI, GRIGLIE E RIVESTIMENTI

BORDI PERIMETRALI IN CEMENTO	134
BORDO SFIORO IN CEMENTO	142
GRIGLIE PER BORDO SFIORO	144
ACCESSORI PER BORDO SFIORO	145
PAVIMENTI	146
RIVESTIMENTO IN PVC ARMATO	147
PROFILI ED ACCESSORI PER RIVESTIMENTO IN PVC	151
SALDATORI PER RIVESTIMENTI IN PVC	152
SMALTI E VERNICI	153

BORDI PERIMETRALI IN CEMENTO



Bordi in cemento e graniglia di marmo per piscine a skimmer. L'accuratezza, il livello qualitativo ed estetico delle realizzazioni e lo studio sui materiali garantiscono il successo per qualsiasi progetto d'esecuzione.



BORDI STANDARD RETTILINEI BIANCHI

Lisci bianchi

Codice	Descrizione	€
25572001	Bordo Standard bianco diritto cm 60x30	15,20
25572002	Bordo Standard bianco angolo retto	15,20
25572003	Bordo Standard bianco angolo retto rovescio	15,20
25572004	Bordo Standard bianco angolo curvo	15,20
25572043	Bordo Standard bianco speciale Riva	57,00
25572009	Bordo Standard bianco angolo Scala romana raggio m 1,50	29,60
25572014	Bordo Standard bianco angolo Scala romana raggio m 2,00	29,60

Antisdrucchiolo bianchi

Codice	Descrizione	€
25572010	Bordo Standard bianco diritto cm 60x30 antisdrucchiolo	23,40
25572011	Bordo Standard bianco angolo retto antisdrucchiolo	23,40
25572012	Bordo Standard bianco angolo retto rovescio antisdrucchiolo	23,40
25572013	Bordo Standard bianco angolo curvo antisdrucchiolo	23,40
25572042	Bordo Standard bianco speciale Riva antisdrucchiolo	65,20
25572122	Bordo Standard bianco angolo Scala romana raggio m 1,50 antisdrucchiolo	37,80
25572123	Bordo Standard bianco angolo Scala romana raggio m 2,00 antisdrucchiolo	37,80

BORDI STANDARD RETTILINEI COLORATI


N.B. In fase di ordine specificare il colore.

Lisci colorati

Codice	Descrizione	€
25572005	Bordo Standard colorato diritto cm 60x30	26,70
25572006	Bordo Standard colorato angolo retto	26,70
25572007	Bordo Standard colorato angolo retto rovescio	26,70
25572008	Bordo Standard colorato angolo curvo	26,70
25572199	Bordo Standard colorato speciale Riva	65,80
25572136	Bordo Standard colorato angolo scala romana raggio m 1,50	44,30
25572137	Bordo Standard colorato angolo scala romana raggio m 2,00	44,30

Antidrucciolo colorati

Codice	Descrizione	€
25572015	Bordo Standard colorato diritto cm 60x30 antidrucciolo	34,90
25572016	Bordo Standard colorato angolo retto antidrucciolo	34,90
25572017	Bordo Standard colorato angolo retto rovescio antidrucciolo	34,90
25572018	Bordo Standard colorato angolo curvo antidrucciolo	34,90
25572138	Bordo Standard colorato speciale Riva antidrucciolo	73,90
25572139	Bordo Standard colorato angolo scala romana raggio m 1,50 antidrucciolo	52,50
25572140	Bordo Standard colorato angolo scala rom. raggio m 2,00 antidrucciolo	52,50



BORDI STANDARD RAGGIATI BIANCHI



Lisci bianchi

Codice	Descrizione	Sviluppo (m)	€
25572050	Bordo Standard bianco raggio m 0,12		19,50
25572051	Bordo Standard bianco raggio m 0,20	0,40	19,50
25572052	Bordo Standard bianco raggio m 0,50	0,40	19,50
25572044	Bordo Standard bianco raggio m 0,65		19,50
25572046	Bordo Standard bianco raggio m 0,80		19,50
25572053	Bordo Standard bianco raggio m 1,00	0,53	19,50
25572047	Bordo Standard bianco raggio m 1,25		19,50
25572054	Bordo Standard bianco raggio m 1,50	0,51	19,50
25572048	Bordo Standard bianco raggio m 1,75		19,50
25572067	Bordo Standard bianco raggio m 1,80	0,56	19,50
25572055	Bordo Standard bianco raggio m 2,00	0,56	19,50
25572056	Bordo Standard bianco raggio m 2,30	0,56	19,50
25572057	Bordo Standard bianco raggio m 2,50	0,56	19,50
25572058	Bordo Standard bianco raggio m 2,75	0,56	19,50
25572059	Bordo Standard bianco raggio m 3,00	0,56	19,50
25572060	Bordo Standard bianco raggio m 3,50	0,56	19,50
25572061	Bordo Standard bianco raggio m 4,00	0,56	19,50
25572065	Bordo Standard bianco raggio m 4,50	0,60	19,50
25572062	Bordo Standard bianco raggio m 5,00	0,60	19,50
25572066	Bordo Standard bianco raggio m 6,25	0,60	19,50
25572063	Bordo Standard bianco raggio m 7,00	0,60	19,50
25572064	Bordo Standard bianco raggio m 8,50	0,60	19,50
25572070	Bordo Standard bianco raggio rovescio m 1,50	0,60	19,50
25572071	Bordo Standard bianco raggio rovescio m 2,00	0,55	19,50
25572072	Bordo Standard bianco raggio rovescio m 2,50	0,55	19,50
25572078	Bordo Standard bianco raggio rovescio m 3,00		19,50
25572073	Bordo Standard bianco raggio rovescio m 3,50	0,55	19,50
25572074	Bordo Standard bianco raggio rovescio m 4,00	0,55	19,50
25572075	Bordo Standard bianco raggio rovescio m 5,00		19,50

Antisdrucchiolo bianchi

Codice	Descrizione	Sviluppo (m)	€
25572101	Bordo Standard bianco raggio m 0,20 antisdrucchiolo	0,40	27,60
25572102	Bordo Standard bianco raggio m 0,50 antisdrucchiolo	0,40	27,60
25572103	Bordo Standard bianco raggio m 1,00 antisdrucchiolo	0,53	27,60
25572104	Bordo Standard bianco raggio m 1,50 antisdrucchiolo	0,51	27,60
25572113	Bordo Standard bianco raggio m 1,80 antisdrucchiolo	0,56	27,60
25572105	Bordo Standard bianco raggio m 2,00 antisdrucchiolo	0,56	27,60
25572106	Bordo Standard bianco raggio m 2,30 antisdrucchiolo	0,56	27,60
25572107	Bordo Standard bianco raggio m 2,50 antisdrucchiolo	0,56	27,60
25572108	Bordo Standard bianco raggio m 2,75 antisdrucchiolo	0,56	27,60
25572109	Bordo Standard bianco raggio m 3,00 antisdrucchiolo	0,56	27,60
25572110	Bordo Standard bianco raggio m 3,50 antisdrucchiolo	0,56	27,60
25572111	Bordo Standard bianco raggio m 4,00 antisdrucchiolo	0,56	27,60
25572112	Bordo Standard bianco raggio m 5,00 antisdrucchiolo	0,60	27,60
25572114	Bordo Standard bianco raggio m 7,00 antisdrucchiolo		27,60
25572120	Bordo Standard bianco raggio m 8,50 antisdrucchiolo		27,60
25572115	Bordo Standard bianco raggio rovescio m 1,50 antisdrucchiolo	0,60	27,60
25572116	Bordo Standard bianco raggio rovescio m 2,00 antisdrucchiolo	0,55	27,60
25572117	Bordo Standard bianco raggio rovescio m 2,50 antisdrucchiolo	0,55	27,60
25572121	Bordo Standard bianco raggio rovescio m 3,00 antisdrucchiolo		27,60
25572118	Bordo Standard bianco raggio rovescio m 3,50 antisdrucchiolo	0,55	27,60
25572119	Bordo Standard bianco raggio rovescio m 4,00 antisdrucchiolo	0,55	27,60

BORDI STANDARD RAGGIATI COLORATI

N.B. In fase di ordine specificare il colore.

Lisci colorati

Codice	Descrizione	Sviluppo (m)	€
25572200	Bordo Standard colorato raggio m 0,20	0,40	44,00
25572201	Bordo Standard colorato raggio m 0,50	0,40	44,00
25572202	Bordo Standard colorato raggio m 1,00	0,53	44,00
25572203	Bordo Standard colorato raggio m 1,50	0,51	44,00
25572068	Bordo Standard colorato raggio m 1,80		44,00
25572204	Bordo Standard colorato raggio m 2,00	0,56	44,00
25572205	Bordo Standard colorato raggio m 2,30	0,56	44,00
25572206	Bordo Standard colorato raggio m 2,50	0,56	44,00
25572207	Bordo Standard colorato raggio m 2,75	0,56	44,00
25572208	Bordo Standard colorato raggio m 3,00	0,56	44,00
25572209	Bordo Standard colorato raggio m 3,50	0,56	44,00
25572210	Bordo Standard colorato raggio m 4,00	0,56	44,00
25572211	Bordo Standard colorato raggio m 5,00	0,60	44,00
25572212	Bordo Standard colorato raggio m 7,00	0,60	44,00
25572213	Bordo Standard colorato raggio m 8,50	0,60	44,00
25572214	Bordo Standard colorato raggio rovescio m 1,50	0,60	44,00
25572215	Bordo Standard colorato raggio rovescio m 2,00	0,55	44,00
25572216	Bordo Standard colorato raggio rovescio m 2,50	0,55	44,00
25572236	Bordo Standard colorato raggio rovescio m 3,00		44,00
25572217	Bordo Standard colorato raggio rovescio m 3,50	0,55	44,00
25572218	Bordo Standard colorato raggio rovescio m 4,00	0,55	44,00

Antisdrucchiolo colorati

Codice	Descrizione	Sviluppo (m)	€
25572219	Bordo Standard colorato raggio m 0,20 antisdrucchiolo	0,40	52,10
25572220	Bordo Standard colorato raggio m 0,50 antisdrucchiolo	0,40	52,10
25572221	Bordo Standard colorato raggio m 1,00 antisdrucchiolo	0,53	52,10
25572222	Bordo Standard colorato raggio m 1,50 antisdrucchiolo	0,51	52,10
25572076	Bordo Standard colorato raggio m 1,80 antisdrucchiolo		52,10
25572223	Bordo Standard colorato raggio m 2,00 antisdrucchiolo	0,56	52,10
25572224	Bordo Standard colorato raggio m 2,30 antisdrucchiolo	0,56	52,10
25572225	Bordo Standard colorato raggio m 2,50 antisdrucchiolo	0,56	52,10
25572226	Bordo Standard colorato raggio m 2,75 antisdrucchiolo	0,56	52,10
25572227	Bordo Standard colorato raggio m 3,00 antisdrucchiolo	0,56	52,10
25572228	Bordo Standard colorato raggio m 3,50 antisdrucchiolo	0,56	52,10
25572229	Bordo Standard colorato raggio m 4,00 antisdrucchiolo	0,56	52,10
25572230	Bordo Standard colorato raggio m 5,00 antisdrucchiolo	0,60	52,10
25572237	Bordo Standard colorato raggio m 7,00 antisdrucchiolo		52,10
25572238	Bordo Standard colorato raggio m 8,50 antisdrucchiolo		52,10
25572231	Bordo Standard colorato raggio rovescio m 1,50 antisdrucchiolo	0,60	52,10
25572232	Bordo Standard colorato raggio rovescio m 2,00 antisdrucchiolo	0,55	52,10
25572233	Bordo Standard colorato raggio rovescio m 2,50 antisdrucchiolo	0,55	52,10
25572239	Bordo Standard colorato raggio rovescio m 3,00 antisdrucchiolo		52,10
25572234	Bordo Standard colorato raggio rovescio m 3,50 antisdrucchiolo	0,55	52,10
25572235	Bordo Standard colorato raggio rovescio m 4,00 antisdrucchiolo	0,55	52,10



BORDI TORO RETTILINEI BIANCHI





Il bordo "Toro" è lineare, costante, sobrio e dalle linee definite; vi accompagna nel blu della vostra piscina incorporando il pavimento al bordo stesso in un'unica atmosfera.

Lisci bianchi

Codice	Descrizione	€
25572300	Bordo Toro bianco diritto cm 50x30	17,30
25572301	Bordo Toro bianco angolo retto	17,30
25572302	Bordo Toro bianco angolo retto rovescio	17,30

Antisdruciolio bianchi

Codice	Descrizione	€
25572303	Bordo Toro bianco diritto cm 50x30 antisdruciolio	25,50
25572304	Bordo Toro bianco angolo retto antisdruciolio	25,50
25572305	Bordo Toro bianco angolo retto rovescio antisdruciolio	25,50



BORDI TORO RETTILINEI COLORATI

N.B. In fase di ordine specificare il colore.

Lisci colorati

Codice	Descrizione	€
25572306	Bordo Toro colorato diritto cm 50x30	26,50
25572307	Bordo Toro colorato angolo retto	26,50
25572308	Bordo Toro colorato angolo retto rovescio	26,50

Antisdruciolio colorati

Codice	Descrizione	€
25572309	Bordo Toro colorato diritto cm 50x30 antisdruciolio	34,70
25572310	Bordo Toro colorato angolo retto antisdruciolio	34,70
25572311	Bordo Toro colorato angolo retto rovescio antisdruciolio	34,70



BORDI TORO RAGGIATI BIANCHI

Lisci bianchi

Codice	Descrizione	€
25572320	Bordo Toro bianco raggio m 1,00	21,50
25572321	Bordo Toro bianco raggio m 1,50	21,50
25572322	Bordo Toro bianco raggio m 2,00	21,50
25572323	Bordo Toro bianco raggio m 2,50	21,50
25572324	Bordo Toro bianco raggio m 3,00	21,50
25572325	Bordo Toro bianco raggio m 3,50	21,50
25572326	Bordo Toro bianco raggio m 4,00	21,50
25572327	Bordo Toro bianco raggio m 4,50	21,50
25572328	Bordo Toro bianco raggio m 5,00	21,50
25572329	Bordo Toro bianco raggio m 6,25	21,50
25572330	Bordo Toro bianco raggio m 8,50	21,50
25572331	Bordo Toro bianco raggio rovescio m 1,50	21,50
25572332	Bordo Toro bianco raggio rovescio m 2,00	21,50
25572333	Bordo Toro bianco raggio rovescio m 2,50	21,50
25572334	Bordo Toro bianco raggio rovescio m 3,00	21,50
25572335	Bordo Toro bianco raggio rovescio m 3,50	21,50
25572336	Bordo Toro bianco raggio rovescio m 4,00	21,50



Antisdrucchiolo bianchi

Codice	Descrizione	€
25572340	Bordo Toro bianco raggio m 1,00 antisdrucchiolo	29,60
25572341	Bordo Toro bianco raggio m 1,50 antisdrucchiolo	29,60
25572342	Bordo Toro bianco raggio m 2,00 antisdrucchiolo	29,60
25572343	Bordo Toro bianco raggio m 2,50 antisdrucchiolo	29,60
25572344	Bordo Toro bianco raggio m 3,00 antisdrucchiolo	29,60
25572345	Bordo Toro bianco raggio m 3,50 antisdrucchiolo	29,60
25572346	Bordo Toro bianco raggio m 4,00 antisdrucchiolo	29,60
25572347	Bordo Toro bianco raggio m 4,50 antisdrucchiolo	29,60
25572348	Bordo Toro bianco raggio m 5,00 antisdrucchiolo	29,60
25572349	Bordo Toro bianco raggio m 6,25 antisdrucchiolo	29,60
25572350	Bordo Toro bianco raggio m 8,50 antisdrucchiolo	29,60
25572351	Bordo Toro bianco raggio rovescio m 1,50 antisdrucchiolo	29,60
25572352	Bordo Toro bianco raggio rovescio m 2,00 antisdrucchiolo	29,60
25572353	Bordo Toro bianco raggio rovescio m 2,50 antisdrucchiolo	29,60
25572354	Bordo Toro bianco raggio rovescio m 3,00 antisdrucchiolo	29,60
25572355	Bordo Toro bianco raggio rovescio m 3,50 antisdrucchiolo	29,60
25572356	Bordo Toro bianco raggio rovescio m 4,00 antisdrucchiolo	29,60

BORDI TORO RAGGIATI COLORATI


N.B. In fase di ordine specificare il colore.

Lisci colorati


Codice	Descrizione	€
25572360	Bordo Toro colorato raggio m 1,00	44,00
25572361	Bordo Toro colorato raggio m 1,50	44,00
25572362	Bordo Toro colorato raggio m 2,00	44,00
25572363	Bordo Toro colorato raggio m 2,50	44,00
25572364	Bordo Toro colorato raggio m 3,00	44,00
25572365	Bordo Toro colorato raggio m 3,50	44,00
25572366	Bordo Toro colorato raggio m 4,00	44,00
25572367	Bordo Toro colorato raggio m 4,50	44,00
25572368	Bordo Toro colorato raggio m 5,00	44,00
25572369	Bordo Toro colorato raggio m 6,25	44,00
25572370	Bordo Toro colorato raggio m 8,50	44,00
25572371	Bordo Toro colorato raggio rovescio m 1,50	44,00
25572372	Bordo Toro colorato raggio rovescio m 2,00	44,00
25572373	Bordo Toro colorato raggio rovescio m 2,50	44,00
25572374	Bordo Toro colorato raggio rovescio m 3,00	44,00
25572375	Bordo Toro colorato raggio rovescio m 3,50	44,00
25572376	Bordo Toro colorato raggio rovescio m 4,00	44,00

Antisdrucchiolo colorati


Codice	Descrizione	€
25572380	Bordo Toro colorato raggio m 1,00 antisdrucchiolo	52,10
25572381	Bordo Toro colorato raggio m 1,50 antisdrucchiolo	52,10
25572382	Bordo Toro colorato raggio m 2,00 antisdrucchiolo	52,10
25572383	Bordo Toro colorato raggio m 2,50 antisdrucchiolo	52,10
25572384	Bordo Toro colorato raggio m 3,00 antisdrucchiolo	52,10
25572385	Bordo Toro colorato raggio m 3,50 antisdrucchiolo	52,10
25572386	Bordo Toro colorato raggio m 4,00 antisdrucchiolo	52,10
25572387	Bordo Toro colorato raggio m 4,50 antisdrucchiolo	52,10
25572388	Bordo Toro colorato raggio m 5,00 antisdrucchiolo	52,10
25572389	Bordo Toro colorato raggio m 6,25 antisdrucchiolo	52,10
25572390	Bordo Toro colorato raggio m 8,50 antisdrucchiolo	52,10
25572391	Bordo Toro colorato raggio rovescio m 1,50 antisdrucchiolo	52,10
25572392	Bordo Toro colorato raggio rovescio m 2,00 antisdrucchiolo	52,10
25572393	Bordo Toro colorato raggio rovescio m 2,50 antisdrucchiolo	52,10
25572394	Bordo Toro colorato raggio rovescio m 3,00 antisdrucchiolo	52,10
25572395	Bordo Toro colorato raggio rovescio m 3,50 antisdrucchiolo	52,10
25572396	Bordo Toro colorato raggio rovescio m 4,00 antisdrucchiolo	52,10



BORDO SFIORO IN CEMENTO



E' previsto per applicazioni con verniciatura, vetroresina e rivestimenti vari. Si può utilizzare nelle sue colorazioni naturali in abbinamento con vari tipi di rivestimento; funge così da cornice di fascia perimetrale interna. Se abbinato a piastrelle e mosaici vetrosi, spezza l'uniformità del rivestimento delle pareti e consente di realizzare progetti personalizzati in funzione della propria vena estetica.



BORDO SFIORO BASSO

Bordi sfioro in cemento e graniglia di marmo con lato sfioro piscina arrotondato.

Per griglia da 240-250 mm; Peso circa 80 kg

Bordo dritto

Codice	Descrizione	€
25772310	Bordo sfioro basso sezione dritta m 1	85,90
25772311	Bordo sfioro basso sezione dritta m 1 con piletta	108,40
25772312	Bordo sfioro basso terminale dx - sx	92,60
25772313	Bordo sfioro basso sezione angolo retto	125,10
25772314	Bordo sfioro basso sezione angolo retto rovescio	135,60



Bordo a raggio

Codice	Descrizione	Sviluppo (m)	€
25772350	Bordo sfioro basso raggio m 0,50	0,80	169,80
25772351	Bordo sfioro basso raggio m 1,00	0,80	169,80
25772352	Bordo sfioro basso raggio m 1,50	0,72	169,80
25772353	Bordo sfioro basso raggio m 2,00	0,78	169,80
25772354	Bordo sfioro basso raggio m 2,50	0,80	169,80
25772355	Bordo sfioro basso raggio m 3,00	0,86	169,80
25772356	Bordo sfioro basso raggio m 4,00	0,79	169,80
25772357	Bordo sfioro basso raggio m 4,50	0,80	169,80
25772358	Bordo sfioro basso raggio m 5,00	0,825	169,80
25772359	Bordo sfioro basso raggio m 6,00	0,80	169,80
25772370	Bordo sfioro basso raggio m 1,00 rovescio	0,77	193,30
25772371	Bordo sfioro basso raggio m 3,50 rovescio	0,78	193,30
25772372	Bordo sfioro basso raggiato con piletta		200,40





BORDO SFIORO MEDIO

Bordi sfioro in cemento e graniglia di marmo per piscine a sfioro con lato sfioro piscina arrotondato.

Per griglia da 240-250 mm

Peso circa 120 kg



Codice	Descrizione	€
25772315	Bordo sfioro medio m 1,00	163,80
25772316	Bordo sfioro medio dritto con piletta Ø90 mm	175,40
25772321	Bordo sfioro medio angolo retto (2 pz taglio 45°)	513,30
25772322	Bordo sfioro medio angolo rovescio (2 pz taglio 45°)	513,30
25772317	Bordo sfioro medio terminale dx - sx	199,50
25772323	Bordo sfioro medio raggiato e rovescio (cm 50)	241,10





BORDO SFIORO PROFONDO

Bordi canaletta in cemento e graniglia di marmo per piscine a sfioro di grandi dimensioni.

Per griglia da 240-250 mm

Peso circa 80 kg



Codice	Descrizione	€
25772318	Bordo sfioro profondo sezione dritta m 0,50	75,90
25772319	Bordo sfioro profondo sezione dritta m 0,50 con piletta	110,40
25772324	Bordo sfioro profondo angolo retto (2 pz taglio 45°)	175,00
25772325	Bordo sfioro profondo angolo rovescio (2 pz taglio 45°)	175,00
25772326	Bordo sfioro profondo terminale	105,10



GRIGLIE PER BORDO SFIORO



GRIGLIA IN PIETRA

Griglie in pietra ricostruita con finitura sabbata antiscivolo. La cornice ideale per esaltare la vostra piscina.

Obbligatorio trattare i manufatti all'interno e all'esterno con vernici epossidiche..




Antidrucciolo bianca

Codice	Descrizione	€/m
25773001	Griglia in pietra bianca cm 50x24,9	46,70
25773002	Griglia in pietra bianca angolo retto	93,30
25773003	Griglia in pietra bianca raggiata	93,30

Antidrucciolo colorata


Codice	Descrizione	€/m
25773004	Griglia in pietra colorata cm 50x24,9	55,20
25773005	Griglia in pietra colorata angolo retto	110,60
25773006	Griglia in pietra colorata raggiata	110,60



GRIGLIA PER BORDO SFIORO AE

Griglia per bordo sfioro colore bianco in polietilene speciale ad alta densità resistente ai raggi UV. Superficie calpestabile ed antisdrucchiolo. Utilizzabile per canali dritti e curvi. Possibilità di personalizzazione: Colore e Logo.

• CERTIFICATA UNI EN 13451-1



Codice	Descrizione	€/m
25773033	Griglia a pettine AE 195 x 22,5 mm	28,00
25773034	Griglia a pettine AE 245 x 22,5 mm	30,00
25773035	Griglia a pettine AE 295 x 22,5 mm	35,00
25773036	Griglia a pettine AE 195 x 30 mm	30,00
25773037	Griglia a pettine AE 245 x 30 mm	34,00
25773038	Griglia a pettine AE 295 x 30 mm	38,00

ANGOLI PER GRIGLIE AE

Angoli per piscine a bordo sfioro in polipropilene di colore bianco resistente ai raggi UV. Superficie calpestabile ed antisdrucchiolo.


Codice	Descrizione	€
25773080	Angolo 45° per griglia bordo sfioro AE 195 x 22,5 mm	44,00
25773081	Angolo 45° per griglia bordo sfioro AE 245 x 22,5 mm	49,00
25773082	Angolo 45° per griglia bordo sfioro AE 295 x 22,5 mm	53,00
25773070	Angolo 45° per griglia bordo sfioro AE 195 x 30 mm	47,00
25773071	Angolo 45° per griglia bordo sfioro AE 245 x 30 mm	52,00
25773072	Angolo 45° per griglia bordo sfioro AE 295 x 30 mm	56,00
25773085	Angolo 90° per griglia bordo sfioro AE 195 x 22,5 mm	48,00
25773086	Angolo 90° per griglia bordo sfioro AE 245 x 22,5 mm	56,00
25773087	Angolo 90° per griglia bordo sfioro AE 295 x 22,5 mm	60,00
25773075	Angolo 90° per griglia bordo sfioro AE 195 x 30 mm	51,00
25773076	Angolo 90° per griglia bordo sfioro AE 245 x 30 mm	59,00
25773077	Angolo 90° per griglia bordo sfioro AE 295 x 30 mm	63,00



ACCESSORI PER BORDO SFIORO

Accessori per bordi a sfioro in cemento.

Codice	Descrizione	€
21119817	Piletta di scarico in ABS attacco Ø63 per CA	12,50
21120069	Fermafoglie per piletta bordosfioro	7,80
25773050	Profilo Pvc supporto griglia bordo sfioro 25 x 25 h 3 mm	12,60/m
25773051	Angolare Pvc per griglia bordo sfioro 20 x 25 h 3 mm	6,70/m



PAVIMENTI



Piastre modulari in pietra ricostruita di marmi pregiati selezionati. Qualità ed armonia per le oasi di relax.

PIASTRE BIANCHE

Lisce

Codice	Descrizione	€
25572151	Piastra mm 495 x 495 bianca liscia	14,00
25572161	Piastra mm 245 x 495 bianca liscia	8,60

Antidrucciolo

Codice	Descrizione	€
25572156	Piastra mm 495 x 495 bianca antidrucciolo	20,60
25572166	Piastra mm 245 x 495 bianca antidrucciolo	12,60

PIASTRE COLORATE

N.B. In fase di ordine specificare il colore

Lisce

Codice	Descrizione	€
25572152	Piastra mm 495 x 495 rosa liscia	18,50
25572153	Piastra mm 495 x 495 giallo liscia	18,50
25572154	Piastra mm 495 x 495 cotto liscia	18,50
25572155	Piastra mm 495 x 495 grigio liscia	18,50
25572162	Piastra mm 245 x 495 rosa liscia	11,30
25572163	Piastra mm 245 x 495 gialla liscia	11,30
25572164	Piastra mm 245 x 495 cotto liscia	11,30
25572165	Piastra mm 245 x 495 grigio liscia	11,30

Antidrucciolo

Codice	Descrizione	€
25572157	Piastra mm 495 x 495 rosa antidrucciolo	26,40
25572158	Piastra mm 495 x 495 giallo antidrucciolo	26,40
25572159	Piastra mm 495x 495 cotto antidrucciolo	26,40
25572160	Piastra mm 495 x 495 grigio antidrucciolo	26,40
25572167	Piastra mm 245 x 495 rosa antidrucciolo	16,20
25572168	Piastra mm 245 x 495 giallo antidrucciolo	16,20
25572169	Piastra mm 245 x 495 cotto antidrucciolo	16,20
25572170	Piastra mm 245 x 495 grigio antidrucciolo	16,20



RIVESTIMENTO IN PVC ARMATO

RIVESTIMENTO GEONPLAST


Rivestimento in PVC calandrato con spessore da 1,5 mm trevirato con armatura di poliestere. Disponibile in una vasta gamma di colori standard o laccati. L'ottima saldabilità e la cura nell'imballaggio garantiscono l'integrità del prodotto sul cantiere. Trattamento anti UV e fungicida antimacchia certificato e garantito. Fornito in rotoli da 25 m lineari e in bancali da 12 rotoli.

- peso: 1900 g/m²
- spessore: 1,5 mm
- resistenza: MD 130 Kg/5 cm - TD 130 Kg/5 cm
- allungamento a trazione: MD 16% - TD 20%
- resistenza alla lacerazione: MD 30 Kg / TD 30 Kg
- stabilità dimensionale: 0,5 %
- aderenza strati: 14 Kg/5 cm



RIVESTIMENTO LACCATO

Codice	Descrizione	m ² / Rotolo	€/m ²
26375006	Rivestimento Geonplast Blu 8273 h 1,65 m LACCATO	41,25	24,80
26375007	Rivestimento Geonplast Blu chiaro 8272 h 1,65 m LACCATO	41,25	24,80
26375008	Rivestimento Geonplast Sabbia 3144 h 1,65 m LACCATO	41,25	24,80
26375009	Rivestimento Geonplast Verde Caraibi 7211 h 1,65m LACCATO	41,25	24,80
26375010	Rivestimento Geonplast Bianco 2206 h 1,65 m LACCATO	41,25	24,80



RIVESTIMENTO STANDARD


Codice	Descrizione	m ² / Rotolo	€/m ²
26375001	Rivestimento Geonplast Blu 8273 h 1,65 m	41,25	19,90
26375002	Rivestimento Geonplast Blu chiaro 8272 h 1,65 m	41,25	19,90
26375003	Rivestimento Geonplast Sabbia 3144 h 1,65 m	41,25	19,90
26375004	Rivestimento Geonplast Verde Caraibi 7211 h 1,65 m	41,25	19,90
26375005	Rivestimento Geonplast Bianco 2206 h 1,65 m	41,25	19,90
26375014	Rivestimento Geonplast Grigio scuro 9133 h 1,65 m	41,25	19,90
26375015	Rivestimento Geonplast Grigio chiaro 9123 h 1,65 m	41,25	19,90
26375016	Rivestimento Geonplast Nero 9902 h 1,65 m	41,25	19,90
26375100	Rivestimento Geonplast Mosaico Snapir Gold h 1,50 m	37,50	26,50
26375101	Rivestimento Geonplast Mosaico-Snapir 101 h 1,65 m	41,25	26,50
26375102	Rivestimento Geonplast Galit 103 h 1,50 m	37,50	26,50
26375103	Rivestimento Geonplast Sea 106 h 1,50 m	37,50	26,50



RIVESTIMENTO ANTISDRUCCIOLO GEONPLAST

Rivestimento antisdrucchio Geonplast da posare in corrispondenza di scale o zone con acqua bassa, fornito in rotoli da 10 m.


Codice	Descrizione	m ² / Rotolo	€/m ²
26375150	Rivestimento Geonplast antisdrucchio Blu 8273 h 1,65	16,50	26,50
26375151	Rivestimento Geonplast antisdrucchio Blu chiaro 8272 h 1,65	16,50	26,50
26375152	Rivestimento Geonplast antisdrucchio Sabbia 3144 h 1,65	16,50	26,50
26375153	Rivestimento Geonplast antisdrucchio Verde Caraibi 7211 h 1,65	16,50	26,50
26375154	Rivestimento Geonplast antisdrucchio Bianco 2206 h 1,65	16,50	26,50
26375155	Rivestimento Geonplast antisdrucchio Grigio scuro 9133 h 1,65	16,50	26,50
26375156	Rivestimento Geonplast antisdrucchio Grigio chiaro 9123 h 1,65	16,50	26,50
26375157	Rivestimento Geonplast antisdrucchio Nero 9902 h 1,65	16,50	26,50



PVC LIQUIDO GEONPLAST

Pvc liquido per sigillare le saldature del rivestimento, fornito in latte da 1 litro.

Codice	Descrizione	€
26375051	PVC liquido sigillante Blu 8273 confezione 1 L	40,40
26375052	PVC liquido sigillante Blu chiaro 8272 confezione 1 L	40,40
26375053	PVC liquido sigillante Sabbia 3144 confezione 1 L	40,40
26375054	PVC liquido sigillante Verde Carabi 7211 confezione 1 L	40,40
26375055	PVC liquido sigillante Bianco 2206 confezione 1 L	40,40
26375056	PVC liquido sigillante Trasparente confezione 1 L	40,40
26375057	PVC liquido sigillante Grigio scuro 9133 confezione 1 L	40,40
26375058	PVC liquido sigillante Grigio chiaro 9123 confezione 1 L	40,40
26375059	PVC liquido sigillante Nero 9902 confezione 1 L	40,40



RIVESTIMENTO ELBE

Rivestimento tedesco in PVC calandrato con spessore 1,50 mm trevirato con armatura in poliestere. Disponibile nella gamme colori solidi, mosaico, marmo e madreperlato. Sottoposto a trattamento anti UV e fungicida. Ottima saldabilità, atossico, non contiene metalli pesanti e non produce fumi nocivi per il posatore. Fornito in rotoli da 25 m lineari e in bancali da 8 rotoli.



Codice	Descrizione	m ² / Rotolo	€/m ²
26374901	Rivestimento Pvc Elbe Blu Adriatico 604 h 1,65	41,25	21,00
26374902	Rivestimento Pvc Elbe Azzurro 687 h 1,65	41,25	21,00
26374903	Rivestimento Pvc Elbe Verde Caraibi 500 h 1,65	41,25	21,00
26374904	Rivestimento Pvc Elbe Bianco 104 h 1,65	41,25	21,00
26374905	Rivestimento Pvc Elbe Sabbia 153 h 1,65	41,25	21,00
26374906	Rivestimento Pvc Elbe Grigio 765 h 1,65	41,25	21,00
26374907	Rivestimento Pvc Elbe Antracite 782 h 1,65	41,25	21,00
26374908	Rivestimento Pvc Elbe Nero 809 h 1,65	41,25	21,00
26374909	Rivestimento Pvc Elbe Blu Baltico 679 h 1,65	41,25	22,50
26374910	Rivestimento Pvc Elbe Blu Marino 620 h 1,65	41,25	22,50
26374911	Rivestimento Pvc Elbe Lagoon 623 h 1,65	41,25	22,50
26374921	Rivestimento Pvc Elbe Mosaico Blu 1123/01 h 1,65	41,25	39,60
26374922	Rivestimento Pvc Elbe Mosaico Sabbia 1123/02 h 1,65	41,25	39,60
26374934	Rivestimento Pvc Elbe Mosaico Silver Lagoon 1123/03 h 1,65	41,25	41,30
26374923	Rivestimento Pvc Elbe Mosaico Grigio 1123/04 h 1,65	41,25	39,60
26374924	Rivestimento Pvc Elbe Marmo Blu 920/20 h 1,65	41,25	39,60
26374931	Rivestimento Pvc Elbe Black Pearl 920/21 h 1,65	41,25	41,30
26374932	Rivestimento Pvc Elbe Blue Pearl 920/22 h 1,65	41,25	41,30
26374933	Rivestimento Pvc Elbe White Pearl 920/23 h 1,65	41,25	41,30
26374935	Rivestimento Pvc Elbe Sand Pearl 920/24 h 1,65	41,25	41,30



RIVESTIMENTO ANTISDRUCCIOLO ELBE

Codice	Descrizione	m ² / Rotolo	€/m ²
26374951	Antisdrucchio Elbe Blu Adriatico Mq 16,5	16,5	29,50
26374952	Antisdrucchio Elbe Azzurro Mq 16,5	16,5	29,50
26374953	Antisdrucchio Elbe Verde Caraibi Mq 16,5	16,5	29,50
26374954	Antisdrucchio Elbe Bianco Mq 16,5	16,5	29,50
26374955	Antisdrucchio Elbe Sabbia Mq 16,5	16,5	29,50
26374956	Antisdrucchio Elbe Grigio Mq 16,5	16,5	29,50
26374957	Antisdrucchio Elbe Antracite Mq 16,5	16,5	29,50
26374958	Antisdrucchio Elbe Nero Mq 16,5	16,5	29,50

NEW!



PVC LIQUIDO ELBE

Codice	Descrizione	€
26374981	Pvc Liquido Elbe Blu Adriatico Lt 0,95	48,50
26374982	Pvc Liquido Elbe Azzurro Lt 0,95	48,50
26374983	Pvc Liquido Elbe Verde Caraibi Lt 0,95	48,50
26374984	Pvc Liquido Elbe Bianco Lt 0,95	48,50
26374985	Pvc Liquido Elbe Sabbia Lt 0,95	48,50
26374986	Pvc Liquido Elbe Grigio Lt 0,95	48,50
26374987	Pvc Liquido Elbe Antracite Lt 0,95	48,50
26374988	Pvc Liquido Elbe Nero Lt 0,95	48,50
26374989	Pvc Liquido Elbe Blu Baltico Lt 0,95	48,50
26374990	Pvc Liquido Elbe Blu Marino Lt 0,95	48,50
26374991	Pvc Liquido Elbe Lagoon Lt 0,95	48,50

NEW!



SEGNACORSIE

Striscia segnacorsie colore nero, spessore 1,5 mm. Larghezza 25 cm. Lunghezza rotolo 25 mt.

Codice	Descrizione	€/m
26375115	Striscia segnacorsie	10,10



PROFILI ED ACCESSORI PER RIVESTIMENTO IN PVC

PROFILI PER RIVESTIMENTO IN PVC

Codice	Descrizione	€/m
26074098	Profilo in alluminio anodizzato a "C" senza rialzo	11,50
26074099	Profilo in alluminio anodizzato a "C" senza rialzo pretagliato	26,40
26074094	Profilo in alluminio anodizzato largo	8,20
26074095	Profilo in alluminio anodizzato largo pretagliato	22,00
26074096	Profilo in alluminio anodizzato largo senza rialzo	7,70
26074097	Profilo in alluminio anodizzato largo senza rialzo pretagliato	22,00
26074090	Profilo in alluminio anodizzato rettilineo stretto	10,90
26074091	Profilo in alluminio anodizzato rettilineo stretto pretagliato	18,20
26375204	Profilo plastico per ristrutturazioni	17,10




PROFILO IN ALLUMINIO ANODIZZATO A "C" SENZA RIALZO PER PISCINE IN CASSERI




PROFILO IN ALLUMINIO ANODIZZATO LARGO CON RIALZO PER PISCINE IN CASSERI, CA E PANNELLI



PROFILO IN ALLUMINIO ANODIZZATO LARGO SENZA RIALZO PER PISCINE IN CASSERI, CA E PANNELLI



PROFILO IN ALLUMINIO ANODIZZATO STRETTO CON RIALZO PER PISCINE IN PANNELLI



PROFILO PLASTICO PER RISTRUTTURAZIONI

ACCESSORI PER RIVESTIMENTO IN PVC

Codice	Descrizione	€
26375205	Doppio Bordino Pvc bianco per fissaggio al profilo alluminio, in rotoli da 50 metri	0,75/m
26074350	Chiodo espansione alluminio da 165 mm corto	0,35
26074351	Chiodo espansione alluminio da 265 mm lungo	0,45
26375201	Solvente per saldatura a freddo confezione 1 L	19,50/L
26375202	Bocchetta per Pvc liquido 250 ml	6,50
26375206	Colla per rivestimento armato in PVC. Ideale per saldare il telo a strutture come scale o pareti. Confezione da 15 Kg	282,00
26375208	Colla per rivestimento armato in PVC. Ideale per saldare il telo a strutture come scale o pareti. Confezione da 0,75 Kg	35,60
26375209	Mastice per incollaggio subacqueo di accessori (perdite) e telo antisdrucchiolo. Confezione da 250 ml.	18,00



SALDATORI PER RIVESTIMENTO PVC

Codice	Descrizione	€
26375700	Triac S per ugello a innesto	965,00
26375701	Triac Pid per ugello a innesto	1554,00
26375702	Hot Jat S	1218,00
26375703	Rullo pressione ottone	121,00
26375704	Rullo pressione largh.4 cm	157,00
26375705	Rullo pressione largh.8 cm	180,00
26375706	Ugello 20 mm per triac	121,00
26375708	Ugello 20 mm per hot jet s	121,00
26375707	Ugello 40 mm per triac	121,00
26375712	Ugello diametro 5 mm per triac	121,00



SMALTI E VERNICI

SMALTO EPOSSIDICO BICOMPONENTE

Smalto epossidico bicomponente particolarmente adatto per la verniciatura di interni di piscine, cementi in genere, superfici a scarsa aderenza e comunque ove sia richiesta elevata resistenza agli agenti atmosferici, agli acidi, ai solventi aromatici. Presenta ottima distensione e lavorabilità. Caratteristica saliente è l'ottimo aggrappaggio.



- Catalizzare con catalizzatore 172 X in percentuale del 20/25% quindi diluire con diluente nitro antinebbia o diluente per epossidici
- Resa: 4/6 m²/kg


Codice	Descrizione	€ / Kg
26375180	Smalto epossidico bicomponente BLU RAL 5015 confezione da 5 Kg	17,50
26375181	Catalizzatore per smalto confezione da 1 Kg	21,00

VERNICE CLOROCAUCCIU'

Smalto sintetico ad alta modificazione con clorocaucciù. particolarmente adatto alla verniciatura di interni di piscine in cemento. A richiesta possibile fornitura altri colori.

- applicazione a pennello o rullo diluizione 10-20%
- resa: 4 m²/kg ad una mano

Codice	Descrizione	€
26375185	Vernice Clorocaucciù' AZZURRO PISCINA confezione da 5 Kg	14,50/Kg
26375186	Diluente per Clorocaucciù confezione da 5 Lt	32,60




7. MATERIALE ESTERNO PISCINA

SCALE PER PISCINE INTERRATE A SKIMMER	156
SCALE PER PISCINE INTERRATE CON BORDO SFIORATORE	158
ACCESSORI E RICAMBI SCALE	159
ELEVATORE IDRAULICO	160
MANIGLIONI DI RISALITA	161
CORRIMANO A PARETE	163
DOCCE	164
DOCCE SOLARI	166
TRAMPOLINI	169
GIOCHI D'ACQUA	170

SCALE PER PISCINE INTERRATE A SKIMMER

STANDARD KS

Scala per piscine a skimmer fabbricata in acciaio inox AISI 304 o 316 lucidato, comprensiva di corrimano Ø 43 mm, gradini antiscivolo, tamponi in gomma, ancoraggio con messa terra, copri flangia e viti.




Codice	Descrizione	€
20710015	Standard a 2 gradini AISI 304	211,00
20710016	Standard a 3 gradini AISI 304	247,00
20710017	Standard a 4 gradini AISI 304	283,00
20710018	Standard a 5 gradini AISI 304	318,00
20710095	Standard a 2 gradini AISI 316	277,00
20710096	Standard a 3 gradini AISI 316	324,00
20710097	Standard a 4 gradini AISI 316	371,00
20710098	Standard a 5 gradini AISI 316	418,00

Codice	Modello	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	Peso (Kg)
20710015	2 gradini AISI 304	664	610	250	696	207	500	10
20710016	3 gradini AISI 304	664	610	250	946	207	500	11,8
20710017	4 gradini AISI 304	664	610	250	1196	207	500	13,2
20710018	5 gradini AISI 304	664	610	250	1446	207	500	14
20710095	2 gradini AISI 316	664	610	250	696	207	500	10
20710096	3 gradini AISI 316	664	610	250	946	207	500	11,8
20710097	4 gradini AISI 316	664	610	250	1196	207	500	13,2
20710098	5 gradini AISI 316	664	610	250	1446	207	500	14

ELIPSE

Scala per piscine a skimmer, fabbricata in acciaio inox AISI 304 lucidato, comprensiva di corrimano Ø 43 mm, gradini antiscivolo (primo gradino di sicurezza doppio), tamponi in gomma, ancoraggio con messa terra, copri flangia e viti.




Codice	Descrizione	€
20710115	Elipse a 3 gradini AISI 304	284,00
20710116	Elipse a 4 gradini AISI 304	313,00

Codice	Modello	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	Peso (Kg)
20710115	3 gradini AISI 304	664	584	250	956	207	500	12,8
20710116	4 gradini AISI 304	664	584	250	1206	207	500	14,2

MURO

Scala per piscine a skimmer, fabbricata in acciaio inox AISI 304 o 316 lucidato, comprensiva di corrimano Ø 43 mm, gradini antiscivolo, tamponi in gomma, ancoraggio con messa terra, copri flangia e viti.




Codice	Descrizione	€
20710040	Muro a 2 gradini AISI 304	205,00
20710041	Muro a 3 gradini AISI 304	227,00
20710042	Muro a 4 gradini AISI 304	256,00
20710043	Muro a 5 gradini AISI 304	289,00
20710104	Muro a 2 gradini AISI 316	258,00
20710105	Muro a 3 gradini AISI 316	289,00
20710106	Muro a 4 gradini AISI 316	329,00
20710107	Muro a 5 gradini AISI 316	375,00

Codice	Modello	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	Peso (Kg)
20710040	2 gradini AISI 304	370	610	250	696	207	500	10
20710041	3 gradini AISI 304	370	610	250	946	207	500	11,8
20710042	4 gradini AISI 304	370	610	250	1196	207	500	13,2
20710043	5 gradini AISI 304	370	610	250	1446	207	500	14
20710104	2 gradini AISI 316	370	610	250	696	207	500	10
20710105	3 gradini AISI 316	370	610	250	946	207	500	11,8
20710106	4 gradini AISI 316	370	610	250	1196	207	500	13,2
20710107	5 gradini AISI 316	370	610	250	1446	207	500	14

PARTENZA

Scala per piscine a skimmer in cemento, fabbricata in acciaio inox AISI 304 lucidato, comprensiva di corrimano Ø 43 mm, gradini antiscivolo, tamponi in gomma, ancoraggi con flangia e viti. Ideale in piscine dotate di coperture.




Codice	Descrizione	€
20710020	Partenza a 2 gradini AISI 304	379,00
20710021	Partenza a 3 gradini AISI 304	394,00
20710022	Partenza a 4 gradini AISI 304	422,00
20710023	Partenza a 5 gradini AISI 304	453,00

Codice	Modello	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	Peso (Kg)
20710020	2 gradini AISI 304	440	778	250	515	207	500	21,5
20710021	3 gradini AISI 304	440	778	250	765	207	500	22,5
20710022	4 gradini AISI 304	440	778	250	1015	207	500	23,5
20710023	5 gradini AISI 304	440	778	250	1265	207	500	24,5

SCALE PER PISCINE INTERRATE CON BORDO SFIORATORE

ARCO

Scala per piscine con bordo sfioratore, fabbricata in acciaio inox AISI 304 o 316 lucidato, comprensiva di corrimano Ø 43 mm, gradini antiscivolo, tamponi in gomma, ancoraggio con messa terra, copri flangia e viti.




Codice	Descrizione	€
20710030	Arco a 2 gradini AISI 304	239,00
20710031	Arco a 3 gradini AISI 304	265,00
20710032	Arco a 4 gradini AISI 304	294,00
20710033	Arco a 5 gradini AISI 304	343,00
20710035	Arco a 2 gradini AISI 316	319,00
20710036	Arco a 3 gradini AISI 316	360,00
20710037	Arco a 4 gradini AISI 316	405,00
20710038	Arco a 5 gradini AISI 316	478,00

Codice	Modello	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	Peso (Kg)
20710030	2 gradini AISI 304	957	610	250	696	207	500	10
20710031	3 gradini AISI 304	957	610	250	946	207	500	12
20710032	4 gradini AISI 304	957	610	250	1196	207	500	14
20710033	5 gradini AISI 304	957	610	250	1446	207	500	15
20710035	2 gradini AISI 316	957	610	250	696	207	500	10
20710036	3 gradini AISI 316	957	610	250	946	207	500	12
20710037	4 gradini AISI 316	957	610	250	1196	207	500	14
20710038	5 gradini AISI 316	957	610	250	1446	207	500	15

FACILE ACCESSO


Scala per piscine con bordo sfioratore, fabbricata in acciaio inox AISI 316 lucidato, comprensiva di corrimano Ø 43 mm, gradini doppi di sicurezza antiscivolo, tamponi in gomma, ancoraggio con messa terra, copri flangia e viti.



Codice	Descrizione	€
20710110	Facile Accesso 3 gradini AISI 316	628,00
20710111	Facile Accesso 4 gradini AISI 316	899,00

Codice	Modello	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	Peso (Kg)
20710110	3 gradini AISI 316	1000	632	220	1005	511	500	16
20710111	4 gradini AISI 316	1000	632	220	1225	630	500	17

ACCESSORI E RICAMBI SCALE

Codice	Descrizione	€	
20710135	Coppia corrimano di salita per scala modello Partenza con flange in acciaio inox AISI 304 , tubo Ø 43 mm lucidato	246,00	
20710164	Copriflanguia inox AISI 316	6,60	
20710172	Copriflanguia inox AISI 304	4,60	
20710173	Tappo Ø43	3,20	
20710171	Ancoraggio con presa terra	10,10	
20710178	Ancoraggio smontabile scala completo di flangia, guarnizioni, tasselli e viti (2 pz)	41,20	
20710177	Snodo ancoraggio scala in acciaio inox AISI 304 Per sollevare la scala dalla piscina senza smontarla (2 pz)	261,80	
20710175	Gradino scala antisdrucciolo inox AISI 304	23,40	
20710165	Gradino scala antisdrucciolo inox AISI 316	30,80	
20710174	Gradino anatomico AISI 304	18,50	
20710184	Gradino scala antisdrucciolo inox AISI 304 KS	42,70	
20710185	Gradino scala antisdrucciolo inox AISI 316 KS	61,00	
20710176	Gradino doppio antisdrucciolo inox AISI 304	152,00	
20710166	Gradino doppio antisdrucciolo inox AISI 316	116,00	
20710183	Gradino doppio antisdrucciolo inox AISI 316 per Facile accesso	145,00	


20710186	Gradino doppio antisdrucciolo inox AISI 304 KS	86,00
20710182	Vite con rondella per gradino scala	1,40
20710189	Vite, dado e rondella per gradino scala KS	4,90
20710188	Gomma antisdrucciolo per gradino KS	3,60
20300235	Brillantante inox confezione da 1 Lt Prodotto sgrassante, per la lucidatura di ogni tipo di acciaio inox	31,60



ELEVATORE IDRAULICO

Elevatore idraulico per disabili in acciaio inox AISI 316. Capacità di carico 130 Kg. Struttura regolabile. Fissaggio al suolo mediante ancoraggio. Sedile con cintura di sicurezza, braccioli e poggiatesta. Ancoraggio incluso. Profondità minima richiesta: 1 Mt.

Capacità di carico: 130 Kg
Angolo di rotazione 95°.
Pressione 3,5 - 5 Kg.
Attacco 3/8"




Codice	Descrizione	€
20710190	Elevatore idraulico per disabili in acciaio inox AISI 316	10.455,00

MANIGLIONI DI RISALITA

DUE CURVE

Modello Due curve in acciaio inox lucido per installazione ad incasso (completo di ancoraggio) o con flangia per fissaggio a pavimento.




Codice	Descrizione	€
20710120	Due curve 1219 ad incasso	206,00
20710121	Due curve 1524 ad incasso	224,00
20710122	Due curve 1829 ad incasso	238,00
20710123	Due curve 1219 con flangia	238,00
20710124	Due curve 1524 con flangia	256,00
20710125	Due curve 1829 con flangia	274,00

Codice	Modello	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	Peso (Kg)
20710120	ad incasso	1219	752	817	660	885	820	4
20710121	ad incasso	1524	752	817	915	885	820	4,5
20710122	ad incasso	1829	752	817	1169	885	820	4,9
20710123	con flangia	1219	752	817	660			4
20710124	con flangia	1524	752	817	915			4,5
20710125	con flangia	1829	752	817	1169			4,9

TRE CURVE

Modello Tre curve in acciaio inox lucido per installazione ad incasso (completo di ancoraggio) o con flangia per fissaggio a pavimento




Codice	Descrizione	€
20710126	Tre curve 1219 ad incasso	189,00
20710127	Tre curve 1524 ad incasso	209,00
20710129	Tre curve 1219 con flangia	221,00
20710130	Tre curve 1524 con flangia	241,00
20710131	Tre curve 1829 con flangia	284,00

Codice	Modello	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	Peso (Kg)
20710126	ad incasso	1219	742	817	660	885	810	458	4
20710127	ad incasso	1524	742	817	915	885	810	458	4,5
20710129	con flangia	1219	742	817	660			458	4
20710130	con flangia	1524	742	817	915			458	4,5
20710131	con flangia	1829	742	817	1169			458	5

SPA

Modello SPA in acciaio inox Aisi 316 lucido con flangia unica rettangolare 254 x 100 mm, completo di accessori per il montaggio.




Codice	Descrizione	€
20710134	SPA 788 con flangia	190,00

Codice	Modello	a (mm)	b (mm)	c (mm)	Peso (Kg)
20710134	con flangia	546	254	788	4

QUATTRO CURVE

Modello Quattro curve in acciaio inox Aisi 304 lucido per installazione ad incasso o con flangia per fissaggio a pavimento.




Codice	Descrizione	€
20710132	Quattro curve 762 ad incasso	155,00
20710133	Quattro curve 762 con flangia	188,00

Codice	Modello	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	Peso (Kg)
20710132	ad incasso	817	203	762	885	3,3
20710133	con flangia	817	203	762		3,6

FX-01

Modello FX-01 in acciaio inox Aisi 316 lucido per installazione ad incasso o con flangia per fissaggio a pavimento




Codice	Descrizione	€
20710149	FX-01 1219 con flangia	228,00
20710148	FX-01 1219 ad incasso	196,00

Codice	Modello	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	Peso (Kg)
20710149	con flangia	872	203	1219		4,8
20710148	ad incasso	872	203	1219	940	4,5

CORRIMANO A PARETE

Codice	Descrizione	€
20710136	Corrimano lunghezza m 0,50 inox AISI 304 con flange integrate	102,00
20710137	Corrimano lunghezza m 1,00 inox AISI 304 con flange integrate	122,00
20710138	Corrimano lunghezza m 1,50 inox AISI 304 con flange integrate	146,00
20710139	Corrimano lunghezza m 2,00 inox AISI 304 con flange integrate	174,00
20710140	Corrimano lunghezza m 3,00 AISI 304 con flange integrate	222,00
20710145	Tubo da m 1 inox AISI 316	45,00
20710146	Tubo da m 2 inox AISI 316	88,00
20710147	Tubo da m 3 inox AISI 316	129,00
20710160	Prolunga Diritta inox AISI 316	31,00
20710161	Prolunga Curva inox AISI 316	61,00
20710162	Supporto fissaggio aperto inox AISI 316	31,00
20710163	Supporto fissaggio chiuso inox AISI 316	38,00
20710170	Tappo di chiusura per tubo Ø 43 mm, in plastica nera	1,60
20710159	Kit Liner per supporto corrimano	47,00




DOCCE

ARCO

Doccia in acciaio inox AISI 304 lucidato. Struttura a sezione quadrata mm 60 x 60. Disponibile con 3 o 5 soffioni.


- Ancoraggio tramite tasselli
- Attacco M 3/4




Codice	Descrizione	€
20810241	Doccia Arco in acciaio inox AISI 304 a 5 soffioni	1.524,00
20810240	Doccia Arco in acciaio inox AISI 304 a 3 soffioni	1.391,00

VASCA LAVAPIEDI VTR

Accesso facilitato



Accesso standard



Codice	Descrizione	€
20810230	Vasca lavapiedi VTR accesso facilitato	630,00
20810231	Vasca lavapiedi VTR accesso standard	683,00

OVALE

Doccia in acciaio inox Aisi 304 lucido a sezione ovale Ø70, 1 posto con rubinetto lava piedi, non necessita di ancoraggio. Arresto temporizzata.

- Ancoraggio tramite tasselli
- Attacco M ¾



Codice	Descrizione	€
20810280	Doccia Ovale AISI 304	1.362,00

STANDARD

Doccia in acciaio inox AISI 304 con lavapiedi

- Ancoraggio da murare incluso
- Attacco M ¾



Codice	Descrizione	€
20810251	Doccia Standard inox AISI 304 2 posti Ø63 mm	690,00
20810250	Doccia Standard inox AISI 304 1 posto Ø43 mm con lavapiedi	257,00

DOCCE SOLARI

SOLARJET

Doccia solare completa di soffione saliscendi, portasapone, valvola sicurezza e base d'appoggio inox 316. Il Tubo inclinato trasparente è in metacrilato, un materiale resistente che mantiene inalterate nel tempo le proprie doti di trasparenza e la capacità di captazione dei raggi solari. Le guarnizioni in gomma sono adatte per uso esterno. In una buona giornata d'insolazione e con prelievi ripetuti, può erogare oltre 120 litri d'acqua calda a temperatura d'utilizzo.

- Ancoraggio tramite tasselli
- Attacco M ¾
- Capacità 20 litri



Codice	Descrizione	€
20810264	Doccia Solare Modello Solarjet inox 316	1.538,00
20810276	Pedana in legno cm 70 x 100	288,00

SCULTURA

Doccia solare modello Scultura, realizzata in polietilene. Disponibile in diversi colori. Basamento non incluso.

- Ancoraggio ad incastro su basamento
- Attacco F $\frac{3}{4}$
- Capacità 150 litri



Codice	Descrizione	€
20810265	Doccia Scultura colore Azzurro	954,00
20810266	Doccia Scultura colore Giallo	954,00
20810267	Doccia Scultura colore Marmo	954,00
20810273	Doccia Scultura colore Verde	954,00
20810268	Basamento doccia Scultura colore bianco. Completo di piletta scarico	816,00



W-SOLAR

Doccia solare curva in materiale plastico trattato anti-UV con rubinetto miscelatore.

- Ancoraggio tramite tasselli
- Attacco M $\frac{3}{4}$
- Capacità 20 litri



Codice	Descrizione	€
20810283	Doccia W-Solar	238,00

RICAMBI DOCCE


Codice	Descrizione	€
20810269	Ancoraggio doccia Ø43 mm	40,00
20810270	Ancoraggio doccia Ø63 mm	67,00
20810279	Gruppo miscelazione per doccia SCULTURA	220,00
35000127	Bulbo miscelatore per W-SOLAR	10,00
35000131	Rubinetto completo per SUN	33,00
35000133	Maniglia rubinetto blu per SUN	5,00
35000137	Maniglia rubinetto rossa per SUN	5,00
35000138	Diffusore per SUN e W-SOLAR	36,00



TRAMPOLINI

RANA


Trampolino con tavola in vetroresina non forata larghezza 430 mm, da fissare su coppia di supporti inox Ø 45 con apposito kit di fissaggio.



Codice	Descrizione	€
20910311	Tavola trampolino Rana/Kanguro da m 1,60	307,00
20910313	Tavola trampolino Rana/Kanguro da m 2,40	692,00
21010373	Corredo completo per trampolino Rana (supporti + kit fissaggio)	259,00

KANGURO


Trampolino con tavola in vetroresina non forata larghezza 430 mm da fissare su basamento verniciato con apposito kit di fissaggio.



Codice	Descrizione	€
20910311	Tavola trampolino Rana/Kanguro da m 1,60	307,00
20910313	Tavola trampolino Rana/Kanguro da m 2,40	692,00
20910318	Supporto trampolino Kanguro	1.145,00
21010369	Kit fissaggio trampolino Rana/Canguro WL piastra dritta. (Piastra inox, guarnizioni in gomma, bulloni completi, tamponi in gomma e fulcro)	123,00
21010371	Kit fissaggio trampolino Rana/Canguro PS piastra a V. (Piastra inox, guarnizioni in gomma, bulloni completi, tamponi in gomma e fulcro)	123,00

DELFINO

Trampolino con tavola ondulata in vetroresina non forata larghezza 430 mm da fissare al telaio in metallo annegato nella soletta in cemento.



Codice	Descrizione	€
20910315	Tavola trampolino Delfino in vetroresina da m 1,60	515,00
21010370	Kit fissaggio per trampolino Delfino (telaio, bussole, viti e rondelle)	170,00
35012031	Bussola di ottone per kit di fissaggio trampolino Delfino	18,90
35012032	Vite Inox M 14 x 80 mm per kit di fissaggio trampolino Delfino	17,60
35012034	Rondella speciale Inox per kit di fissaggio trampolino Delfino	18,00

GIOCHI D'ACQUA

BALI E VICTORIA

Costruita in acciaio inox Aisi 316. La cascata, oltre all'attraente effetto estetico, può essere utilizzata a bordo vasca per momenti di relax.

Bali mini

Codice	Descrizione	€
24663100	Cascata Bali Mini in acciaio inox AISI 316 lucido. Portata: 20 m ³ /h	1.136,00
24663107	Ancoraggio cascata Bali Mini Attacco 1"1/2 F	302,00






Bali

Codice	Descrizione	€
24663101	Cascata Bali in acciaio inox AISI 316 lucido. Portata: 30 m ³ /h	1.608,00
24663102	Cascata Bali in acciaio inox AISI 316 satinato. Portata: 30 m ³ /h	1.554,00
24663103	Ancoraggio cascata Bali Attacco 2" F	414,00



Victoria

Codice	Descrizione	€
24663105	Cascata Victoria in acciaio inox AISI 316 lucido Portata: 50 m ³ /h. Piastra di ancoraggio inclusa.	6.936,00





Codice	Modello	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	Peso (Kg)
24663100	Cascata Bali Mini	467	480	395	F 1"1/2	350	14
24663101	Cascata Bali lucido	673	688	567	F 2"	500	24,8
24663102	Cascata Bali satinato	673	688	567	F 2"	500	24,8
24663105	Cascata Victoria	953	1203	1066	F 2"1/2	800	130

MAUI

Da installare in una parete nei pressi del bordo vasca, meglio se l'una affiancata all'altra questa cascata rende ogni piscina unica ed inconfondibile.

• N.B. Solo per installazioni ad incasso



Codice	Descrizione	€
24663112	Cascata Maui 1000 in acciaio inox AISI 316. Portata: 40 m ³ /h attacco F 2"	1.124,00
24663110	Cascata Maui 500 in acciaio inox AISI 316. Portata: 20 m ³ /h attacco F 2"	658,00
24663111	Cascata Maui 300 in acciaio inox AISI 316. Portata: 10 m ³ /h attacco F 2"	510,00



TONGA

Costruite in Pvc per resistere alle alte concentrazioni di prodotti chimici ed assicurare una notevole robustezza. All'interno della cassa d'espansione il flusso d'acqua viene dissipato grazie a deflettori forati, sistema che fornisce una fuoriuscita d'acqua omogenea e costante per tutta la lunghezza della lama garantendo una resa estetica di sicuro effetto. Sono disponibili nelle versioni di lunghezza della lama d'acqua di 300 , 600, 900 e 1200 mm. con led o senza..

Tonga Standard




Codice	Descrizione	€
24663170	Cascata Tonga lama da 300 mm 2,7 m ³ /h Attacco F ø 50 mm	167,00
24663171	Cascata Tonga lama da 600 mm 5,4 m ³ /h Attacco F ø 50 mm	292,00
24663172	Cascata Tonga lama da 900 mm 8,1 m ³ /h Attacco F ø 50 mm	424,00
24663173	Cascata Tonga lama da 1200 mm 10,8 m ³ /h Attacco F ø 50 mm	488,00




Codice	Modello	L (mm)	W (mm)	H (mm)	A (mm)
24663170	Tonga 300	306	343	76	230
24663171	Tonga 600	606	343	76	230
24663172	Tonga 900	906	343	76	230
24663173	Tonga 1200	1206	343	76	230

Tonga con led e remote control.

Codice	Descrizione	€
24663174	Cascata Tonga lama da 300 mm con led 4 W 12 V 2,7 m ³ /h Attacco F ø 50 mm	227,00
24663175	Cascata Tonga lama da 600 mm con led 8 W 12 V 5,4 m ³ /h Attacco F ø 50 mm	376,00
24663176	Cascata Tonga lama da 900 mm con led 12 W 12 V 8,1 m ³ /h Attacco F ø 50 mm	532,00
24663178	Cascata Tonga lama da 1200 mm con led 17 W 12 V 10,8 m ³ /h Attacco F ø 50 mm	634,00
24663177	Remote control. Centralina di comando led per cascata Tonga 60 W 12 V	258,00



Codice	Modello	L (mm)	W (mm)	H (mm)	A (mm)
24663174	Tonga 300 con led	306	343	76	230
24663175	Tonga 600 con led	606	343	76	230
24663176	Tonga 900 con led	906	343	76	230
24663178	Tonga 1200 con led	1206	343	76	230



PROGETTATA PER IL FISSAGGIO SU PARETI DI MATTONI O CALCESTRUZZO DURANTE LA COSTRUZIONE

REMOTE CONTROL. Centralina di comando led per cascata Tonga.






FIJI

Gioco d'acqua costruito in acciaio inox AISI 316. A seconda della bocchetta scelta sono di grande effetto sia il getto d'acqua cilindrico che la cascata.



Codice	Descrizione	€
24663135	Cannon jet Fiji lucido con bocchetta tonda. Portata: 8 m ³ /h	698,00
24663136	Cannon jet Fiji satinato con bocchetta tonda. Portata: 8 m ³ /h	630,00
24663137	Cannon jet Fiji lucido con bocchetta piatta. Portata: 8 m ³ /h	793,00
24663138	Cannon jet Fiji satinato con bocchetta piatta. Portata: 8 m ³ /h	734,00
24663122	Ancoraggio per Fiji. Attacco 2"	346,00





CAPRI

Costruito in un unico pezzo di acciaio inox AISI 316. Questo gioco d'acqua, di grandi dimensioni ed estremamente robusto, non necessita di piastra per ancoraggio. Viene fissato a pavimento con la flangia ricavata nella base di appoggio.



Codice	Descrizione	€
24663126	Gioco d'acqua Capri rotondo in acciaio inox 316 lucido. Portata: 20 mc/h	1.216,00
24663127	Gioco d'acqua Capri piatto in acciaio inox 316 lucido. Portata: 22 mc/h	1.450,00




Codice	Modello	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	Peso (Kg)
24663126	Rotondo	513	1189	942	304	F 2" 1/2	90	2200	18,3
24663127	Piatto	672	1179	995	304	F 2" 1/2	90	1700	20

TAHITI

Gioco d'acqua costruito in acciaio inox AISI 316. Si caratterizza per il design semplice e compatto. Grazie alle quattro differenti bocchette a disposizione, il Cannon jet Tahiti fa della versatilità il suo punto di forza.

Codice	Descrizione	€
24663130	Cannon jet Tahiti in acciaio inox AISI 316 lucido. Portata: 6 m ³ /h	208,00
24663131	Bocchetta A (tonda) per Cannon jet Tahiti	123,00
24663134	Bocchetta D (tonda 6 fori) per Cannon jet Tahiti	153,00
24663132	Bocchetta B (piatta) per Cannon jet Tahiti	103,00
24663133	Bocchetta C (piatta 4 fori) per Cannon jet Tahiti	146,00



Codice	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	Peso (Kg)
24663130	482	1100	40	217	F 1" 1/2	4,6


NIAGARA

Gioco d'acqua componibile in acciaio inox AISI 316. Portata 35 m³/h. Pompa consigliata 2,2 Kw.. Attacco F 2"½ . Ancoraggio incluso.

Codice	Descrizione	€
24663090	Colonna in acciaio inox AISI 316 per fontana Niagara	4.115,00
24663091	Top in acciaio inox AISI 316 per fontana Niagara Ø 1,90 Mt	6.138,00
24663092	Top poliestere rosso per fontana Niagara Ø 1,70 Mt	1.229,00




Codice	Modello	a (mm)	b (mm)
24663091	Top in acciaio	1900	160
24663092	Top poliestere rosso	1700	200



PALMA

Gioco d'acqua in acciaio inox AISI 316.

Codice	Descrizione	€
24663095	Fontana Palma Inox AISI 316	3.092,00





Tuboflex 3000
teampool

8. TUBAZIONI E RACCORDERIA

TUBAZIONI	178
RACCORDI A COMPRESSIONE	180
RACCORDI IN PVC INCOLLAGGIO	181
RACCORDI IN PVC FILETTATI	185
RACCORDI IN PVC MISTI INC/FIL	187
VALVOLE A SFERA, DI NON RITORNO, DI FONDO	188
VALVOLE A FARFALLA	188
ACCESSORI PER TUBAZIONI	188

TUBAZIONI

TUBOFLEX 3000


L'alta tecnologia per impianti di alimentazione e ricircolo piscine in sostituzione dei normali tubi rigidi.

È un tubo in PVC plastificato con spirale in PVC rigido a sezione rettangolare, che garantisce una resistenza alla compressione e allo schiacciamento superiore ai tubi con spirale tonda o ovale.

Grazie all'innovativo sottostrato in materiale rigido termoplastico ad elevata resistenza al Cloro, è il primo prodotto di categoria ad aver superato il test chimico di resistenza all'ossidazione da cloro in ambiente acquoso a 23°C con concentrazione di cloro gassoso pari a 10.000 p.p.m. (1%). Inoltre ha superato il test di resistenza alla crescita di muffe e funghi con tracce di crescita inferiori al 10% dopo 4 settimane di incubazione (superficie inoculata).

Resistenza alle muffe secondo normativa ASTM G21 per i seguenti ceppi fungini:

- *Aspergillus niger* - ATCC 9642
- *Chaetomium globosum* - ATCC 16021
- *Penicillium funiculosus* - ATCC 9644
- *Paecilomyces variotii* - ATCC 16023
- *Gliocadium virens* - ATCC 10043



Il Sottostrato in Materiale Termoplastico rigido combinato con la Spirale in PVC rigido a sezione rettangolare garantiscono un incremento del 30% del PVC rigido a parità di spessore parete del tubo, che consente un più lento invecchiamento della spirale del tubo ed una resistenza alla compressione più alta del 50% rispetto ai tubi con spirale tonda o ovale, e più precisamente:

Diametro 42x50, occorrono 170 kg con piastra 100x100 mm per una riduzione del 33% del diametro esterno del tubo

Diametro 43x50, occorrono 120 kg con piastra 100x100 mm per una riduzione del 33% del diametro esterno del tubo

I diametri sono calibrati per un perfetto assemblaggio con la raccorderia.

Codice	Descrizione	€/m
27081031	Tubo FLEX 3000 42x50 in rotoli da 50 m	6,40
27081032	Tubo FLEX 3000 55x63 in rotoli da 25 m	8,60

TUBO PVC SEMIRIGIDO

Tubo semirigido estruso con spirale in PVC rigido, antiurto ed antischiacciamento, con superficie interna ed esterna liscia da utilizzarsi per condutture idriche interraste.

Temperatura di esercizio -5 - +60 °C

Raggio di curvatura: 200 mm

Pressione di esercizio: 5 bar

Pressione di scoppio: 15 bar



Codice	Descrizione	€/m
21630154	Tubo Pvc semirigido bianco Ø15x20 rotolo 30 m	2,70
27081022	Tubo Pvc semirigido bianco Ø43x50 rotolo 25 m	4,70
27081023	Tubo Pvc semirigido bianco Ø43x50 rotolo 50 m	4,60
27081024	Tubo Pvc semirigido bianco Ø55x63 rotolo 25 m	7,00
27081025	Tubo Pvc semirigido bianco Ø65x75 rotolo 30 m	12,20

TUBO PVC RIGIDO PN 10

Tubo rigido per incollaggio per la costruzione di locali tecnici e condutture idriche interraste. Venduti in verghe da 6 m.

Codice	Descrizione	€/m
27081001	Tubo Pvc rigido PN10 Ø 50 mm	4,00
27081002	Tubo Pvc rigido PN10 Ø 63 mm	6,20
27081003	Tubo Pvc rigido PN10 Ø 75 mm	8,80
27081004	Tubo Pvc rigido PN10 Ø 90 mm	11,60
27081005	Tubo Pvc rigido PN10 Ø 110 mm	14,00
27081006	Tubo Pvc rigido PN10 Ø 125 mm	18,00
27081007	Tubo Pvc rigido PN10 Ø 140 mm	22,70
27081009	Tubo Pvc rigido PN10 Ø 160 mm	29,80
27081013	Tubo Pvc rigido PN10 Ø 180 mm	38,40
27081010	Tubo Pvc rigido PN10 Ø 200 mm	46,00
27081011	Tubo Pvc rigido PN10 Ø 225 mm	57,90

TUBO RETINATO

Tubo flessibile rinforzato con tramatura in nylon per i collegamenti idraulici pompa-filtro, pompa-mandata, pompa-aspirazione.

Codice	Descrizione	€/m
27081014	Tubo retinato Ø40 mm	14,00
27081015	Tubo retinato Ø50 mm	22,20



RACCORDI A COMPRESSIONE

Raccordi in PE con guarnizione e ghiera di tenuta da utilizzarsi con tubo rigido o semirigido.

Codice	Descrizione	€
27182010	Raccordo dritto M Ø 50x1"½	4,70
27182011	Raccordo dritto M Ø 50x2"	4,70
27182012	Raccordo dritto M Ø 63 x 2"	6,20
27182024	Raccordo dritto F Ø 50 x 1"½	4,60
27182025	Raccordo dritto F Ø 50 x 2"	4,60
27182026	Raccordo dritto F Ø 63 x 2"	6,00
27182013	Raccordo gomito 90° M Ø 50 x 1"½	8,60
27182014	Raccordo gomito 90° M Ø 63 x 2"	11,50
27182015	Raccordo gomito 90° F Ø 50 x 1"½	7,30
27182016	Raccordo gomito 90° F Ø 50 x 2"	7,30
27182017	Raccordo gomito 90° F Ø 63 x 2"	10,60
27182018	Raccordo gomito 90° FF Ø 50 x 50	8,30
27182019	Raccordo gomito 90° FF Ø 63 x 63	11,20
27182020	Raccordo manicotto FF Ø 50 x 50	6,70
27182021	Raccordo manicotto FF Ø 63 x 63	9,40
27182022	Raccordo a T Ø 50 x 50 x 50	11,00
27182023	Raccordo a T Ø 63 x 63 x 63	15,00



RACCORDI IN PVC INCOLLAGGIO

GOMITI 90 GRADI

Codice	Descrizione	€
27283001	Gomito a 90° Ø 50 mm	2,40
27283002	Gomito a 90° Ø 63 mm	3,40
27283003	Gomito a 90° Ø 75 mm	7,40
27283004	Gomito a 90° Ø 90 mm	9,50
27283005	Gomito a 90° Ø 110 mm	14,20
27283006	Gomito a 90° Ø 125 mm	29,10
27283007	Gomito a 90° Ø 140 mm	35,30
27283008	Gomito a 90° Ø 160 mm	55,00
27283013	Gomito a 90° Ø 180 mm	61,00
27283009	Gomito a 90° Ø 200 mm	107,60
27283010	Gomito a 90° Ø 225 mm	135,20



GOMITI 90 GRADI M/F

Codice	Descrizione	€
27283011	Gomito a 90° Ø50 M/F	3,00
27283000	Gomito a 90° Ø63 M/F	4,30



GOMITI 90 A 3 VIE

Codice	Descrizione	€
27283035	Gomito a 3 vie Ø50x50x50	7,20
27283036	Gomito a 3 vie Ø63x63x63	9,60



GOMITI 45 GRADI

Codice	Descrizione	€
27283020	Gomito a 45° Ø 50 mm	2,60
27283021	Gomito a 45° Ø 63 mm	4,10
27283022	Gomito a 45° Ø 75 mm	6,70
27283023	Gomito a 45° Ø 90 mm	9,40
27283024	Gomito a 45° Ø 110 mm	20,10
27283025	Gomito a 45° Ø 125 mm	26,30
27283026	Gomito a 45° Ø 140 mm	39,00
27283027	Gomito a 45° Ø 160 mm	46,00
27283028	Gomito a 45° Ø 200 mm	51,30
27283029	Gomito a 45° Ø 225 mm	90,40



T 90 GRADI

Codice	Descrizione	€
27283040	T a 90° Ø 50 mm	2,90
27283041	T a 90° Ø 63 mm	4,30
27283042	T a 90° Ø 75 mm	8,00
27283043	T a 90° Ø 90 mm	11,40
27283044	T a 90° Ø 110 mm	18,70
27283045	T a 90° Ø 125 mm	38,50
27283046	T a 90° Ø 140 mm	52,60
27283047	T a 90° Ø 160 mm	63,60
27283051	T a 90° Ø 180 mm	69,00
27283048	T a 90° Ø 200 mm	129,30
27283049	T a 90° Ø 225 mm	163,00



MANICOTTI

Codice	Descrizione	€
27283060	Manicotto Ø 50 mm	1,30
27283061	Manicotto Ø 63 mm	1,70
27283062	Manicotto Ø 75 mm	4,20
27283063	Manicotto Ø 90 mm	6,90
27283064	Manicotto Ø 110 mm	9,60
27283065	Manicotto Ø 125 mm	16,60
27283066	Manicotto Ø 140 mm	20,80
27283067	Manicotto Ø 160 mm	24,80
27283068	Manicotto Ø 200 mm	59,30
27283069	Manicotto Ø 225 mm	67,90

**CROCI**

Codice	Descrizione	€
27283075	Croce Ø 50 mm	7,60
27283076	Croce Ø 63 mm	11,20
27283077	Croce Ø 75 mm	16,20

**CALOTTE**

Codice	Descrizione	€
27283080	Calotta Ø 50 mm	1,50
27283081	Calotta Ø 63 mm	2,00
27283082	Calotta Ø 75 mm	4,80
27283083	Calotta Ø 90 mm	6,40
27283084	Calotta Ø 110 mm	9,20
27283085	Calotta Ø 125 mm	15,40
27283086	Calotta Ø 140 mm	16,50
27283087	Calotta Ø 160 mm	23,30
27283088	Calotta Ø 200 mm	68,70
27283090	Calotta Ø 225 mm	79,40

**BUSSOLE DI RIDUZIONE MF**

Codice	Descrizione	€
27283100	Bussola riduzione MF 63/50	1,40
27283110	Bussola riduzione M/FD 75x50	2,40
27283111	Bussola riduzione M/FD 90x50	4,60
27283101	Bussola riduzione MF 75/63	2,40
27283112	Bussola riduzione M/FD 90x63	4,60
27283113	Bussola riduzione M/FD 110x63	6,80
27283102	Bussola riduzione MF 90/75	4,60
27283114	Bussola riduzione M/FD 110x75	6,80
27283115	Bussola riduzione M/FD 125x75	10,10
27283103	Bussola riduzione MF 110/90	6,80
27283116	Bussola riduzione M/FD 125x90	10,10
27283117	Bussola riduzione M/FD 140x90	14,30
27283119	Bussola riduzione M/FD 160x90	15,90
27283104	Bussola riduzione MF 125/110	10,10
27283118	Bussola riduzione M/FD 140x110	14,30
27283120	Bussola riduzione M/FD 160x110	15,90
27283105	Bussola riduzione MF 140/125	14,30
27283121	Bussola riduzione M/FD 160x125	15,90
27283106	Bussola riduzione MF 160/140	15,90
27283107	Bussola riduzione MF 200/160	56,60
27283109	Bussola riduzione MF 225/200	65,00



RIDUZIONI CONICHE

Codice	Descrizione	€
27283130	Riduzione conica Ø75/63/50	4,50
27283131	Riduzione conica Ø90/75/63	5,90
27283132	Riduzione conica Ø110/90/75	10,10
27283133	Riduzione conica Ø125/110/90	14,20
27283134	Riduzione conica Ø140/125/110	18,60
27283135	Riduzione conica Ø160/140/125	27,70



BOCCHETTONI

Codice	Descrizione	€
27283150	Bocchettone Ø 50 mm	5,80
27283151	Bocchettone Ø 63 mm	8,10
27283152	Bocchettone Ø 75 mm	25,10
27283153	Bocchettone Ø 90 mm	29,10
27283154	Bocchettone Ø 110 mm	33,50



KIT FLANGIA

Codice	Descrizione	€
27283190	Kit flangie libere Ø 90 mm con bulloni	63,90
27283191	Kit flangie libere Ø 110 mm con bulloni	78,10
27283192	Kit flangie libere Ø 125 mm con bulloni	99,80



COLLARI

Codice	Descrizione	€
27283160	Collare per flangia Ø 75 mm	4,80
27283161	Collare per flangia Ø 90 mm	5,80
27283162	Collare per flangia Ø 110 mm	7,60
27283163	Collare per flangia Ø 125 mm	16,20
27283164	Collare per flangia Ø 140 mm	17,70
27283165	Collare per flangia Ø 160 mm	20,00
27283166	Collare per flangia Ø 200 mm	38,50
27283167	Collare per flangia Ø 225 mm	41,00



FLANGIE LIBERE

Codice	Descrizione	€
27283170	Flangia libera Ø 75 mm	6,50
27283171	Flangia libera Ø 90 mm	7,40
27283172	Flangia libera Ø 110 mm	8,60
27283173	Flangia libera Ø 125 mm	11,30
27283174	Flangia libera Ø 140 mm	12,90
27283175	Flangia libera Ø 160 mm	16,20
27283176	Flangia libera Ø 200 mm	32,10
27283177	Flangia libera Ø 225 mm	34,20



GUARNIZIONI PIANE

Codice	Descrizione	€
27283180	Guarnizione piana Ø 75 mm	1,30
27283181	Guarnizione piana Ø 90 mm	2,00
27283182	Guarnizione piana Ø 110 mm	2,80
27283183	Guarnizione piana Ø 125 mm	3,80
27283184	Guarnizione piana Ø 140 mm	3,80
27283185	Guarnizione piana Ø 160 mm	5,00
27283186	Guarnizione piana Ø 200 mm	7,40
27283187	Guarnizione piana Ø 225 mm	8,20



VISORI PVC

Codice	Descrizione	€
27684007	Visore pvc Ø 50 mm	68,10
27684008	Visore pvc Ø 63 mm	82,20
27684009	Visore pvc Ø 75 mm	101,00
27684010	Visore pvc Ø 90 mm	132,40
27684011	Visore pvc Ø 110 mm	148,90
27684012	Visore pvc Ø 125 mm	166,40
27684013	Visore pvc Ø 140 mm	229,70
27684014	Visore pvc Ø160 mm	274,20



T A COLLETTORE

Codice	Descrizione	€
27283341	Ta collettore Ø 90x75x63	17,20
27283342	Ta collettore Ø 140x125x110	56,90
27283343	Ta doppia derivazione Ø 90x75x63	24,60



RACCORDI IN PVC FILETTATI

GOMITI 90 GRADI

Codice	Descrizione	€
27283200	Gomito 90° Ø 1"½	3,50
27283201	Gomito 90° Ø 2"	5,20



GOMITI 45 GRADI

Codice	Descrizione	€
27283210	Gomito 45° Ø 1"½	5,10
27283211	Gomito 45° Ø 2"	7,20



T 90 GRADI

Codice	Descrizione	€
27283220	Ta 90° Ø 1"½	4,10
27283221	Ta 90° Ø 2"	5,90



MANICOTTI

Codice	Descrizione	€
27283230	Manicotto Ø 1"½	2,60
27283231	Manicotto Ø 2"	3,90
27283232	Manicotto Ø 2"½	10,30
27283233	Manicotto Ø 3"	12,40
27283234	Manicotto Ø 4"	17,70



CALOTTE

Codice	Descrizione	€
27283240	Calotta Ø 1"½	2,00
27283241	Calotta Ø 2"	2,80
27283242	Calotta Ø 2"½	9,30
27283243	Calotta Ø 3"	12,40
27283244	Calotta Ø 4"	14,60



TAPPI

Codice	Descrizione	€
27283245	Tappo Ø 1"½	1,70
27283246	Tappo Ø 2"	2,30



RIDUZIONI

Codice	Descrizione	€
27283248	Riduzione Ø 2"x1"½	3,30

**DADO**

Codice	Descrizione	€
27283249	Dado filettato da 2"	6,70

**NIPLO**

Codice	Descrizione	€
27283250	Niplo da 1"½	1,80
27283251	Niplo da 2"	2,60

**NIPLO RIDOTTO**

Codice	Descrizione	€
27283252	Niplo ridotto da 2" -1"½	3,70

**BOCCHETTONI**

Codice	Descrizione	€
27283260	Bocchettone da 1"½	8,20
27283261	Bocchettone da 2"	11,00

**VISORI PVC**

Codice	Descrizione	€
27684020	Visore pvc da 2"½	135,50
27684021	Visore pvc da 3"	135,50
27684022	Visore pvc da 4"	155,20



RACCORDI IN PVC MISTI INC/FIL

GOMITI 90 GRADI

Codice	Descrizione	€
27283300	Gomito 90° Ø 50 x 1"½	4,20
27283301	Gomito 90° Ø 63 x 2"	5,80
27283302	Gomito 90° Ø 75 x 2" 1/2	12,50
27283303	Gomito 90° Ø 90 x 3"	18,00

GOMITI 45 GRADI

Codice	Descrizione	€
27283310	Gomito 45° Ø 50 x 1"½	4,60
27283311	Gomito 45° Ø 63 x 2"	6,50
27283312	Gomito 45° Ø 75 x 2"½	15,40
27283313	Gomito 45° Ø 90 x 3"	28,20

T 90 GRADI

Codice	Descrizione	€
27283320	T a 90° Ø 50 x 1"½	4,20
27283321	T a 90° Ø 63 x 2"	7,00
27283322	T a 90° Ø 75 x 2"½	13,40
27283323	T a 90° Ø 90 x 3"	19,40
27283324	T a 90° Ø 110 x 4"	31,80

MANICOTTI

Codice	Descrizione	€
27283363	Manicotto Ø 50 x 1"½	2,80
27283364	Manicotto Ø 63 x 2"	4,00

BOCCHETTONI

Codice	Descrizione	€
27283330	Bocchettone Ø 50 x 1"½ FF	8,70
27283331	Bocchettone Ø 63 x 2" FF	11,40
27283332	Bocchettone Ø 75 x 2"½ FF	27,50
27283333	Bocchettone Ø.50 x 1"½ FM	8,70
27283334	Bocchettone Ø.63 x 2" FM	11,40

PASSAPARETE

Codice	Descrizione	€
27283253	Passaparete Ø 50 x 2"	13,50

ADATTATORI

Codice	Descrizione	€
27283350	Adattatore filettato M Ø 40x50x1"½	1,70
27283351	Adattatore filettato M Ø 50x63x1"½	2,40
27283352	Adattatore filettato M Ø 50 x 63 x 2"	2,40
27283353	Adattatore filettato M Ø 63 x 75 x 2"	2,90
27283354	Adattatore filettato M Ø 75x90x2"½	8,60
27283355	Adattatore filettato M Ø 75 x 90 x 3"	8,60
27283356	Adattatore filettato M Ø 90x 110 x 3"	10,40
27283357	Adattatore filettato M Ø 110x125x4"	15,60
27283360	Adattatore filettato F Ø 50 x 1"½	2,20
27283361	Adattatore filettato F Ø 63 x 2	4,00



VALVOLE A SFERA, DI NON RITORNO, DI FONDO

VALVOLE A SFERA

Codice	Descrizione	€
27383450	Valvola sfera Ø 50 mm incollaggio	21,50
27383451	Valvola sfera Ø 63 mm incollaggio	28,80
27383452	Valvola sfera Ø 75 mm incollaggio	113,80
27383453	Valvola sfera Ø 90 mm incollaggio	147,50
27383454	Valvola sfera Ø 110 mm incollaggio	193,80
27383460	Valvola sfera da 1"½ filetto	24,80
27383461	Valvola sfera da 2" filetto	37,90
27383462	Valvola sfera da 2"½ filetto	122,20
27383463	Valvola sfera da 3" filetto	164,30
27383464	Valvola sfera da 4" filetto	210,70



VALVOLE DI NON RITORNO

Codice	Descrizione	€
27383470	Valvola non ritorno Ø 50 mm incollaggio	29,70
27383471	Valvola non ritorno Ø 63 mm incollaggio	42,20
27383472	Valvola non ritorno Ø 75 mm incollaggio	90,30
27383473	Valvola non ritorno Ø 90 mm incollaggio	116,60
27383474	Valvola non ritorno Ø 110 mm incollaggio	181,50
27383480	Valvola non ritorno Ø 1"½ filetto	33,50
27383481	Valvola non ritorno Ø 2" filetto	47,70
27383482	Valvola non ritorno Ø 2"½ filetto	88,10
27383483	Valvola non ritorno Ø 3" filetto	109,50



VALVOLE DI FONDO

Codice	Descrizione	€
27383490	Valvola di fondo Ø 50 mm incollaggio	31,40
27383491	Valvola di fondo Ø 63 mm incollaggio	45,40
27383492	Valvola di fondo Ø 75 mm incollaggio	101,50
27383493	Valvola di fondo Ø 90 mm incollaggio	135,20
27383500	Valvola di fondo da 1"½ filetto	32,80
27383501	Valvola di fondo da 2" filetto	46,60
27383502	Valvola di fondo da 2"½ filetto	104,40
27383503	Valvola di fondo da 3" filetto	138,50



VALVOLE A FARFALLA

Codice	Descrizione	€
27483601	Valvola farfalla completa Ø 63 mm	149,80
27483602	Valvola farfalla completa Ø 75 mm	161,50
27483603	Valvola farfalla completa Ø 90 mm	225,80
27483604	Valvola farfalla completa Ø 110 mm	258,00
27483605	Valvola farfalla completa Ø 125 mm	303,10
27483606	Valvola farfalla completa Ø 140 mm	337,70
27483607	Valvola farfalla completa Ø 160 mm	447,90
27483608	Valvola farfalla completa Ø 200 mm	634,10



ACCESSORI PER TUBAZIONI

FERMATUBO IN PP

Codice	Descrizione	€
27684130	Fermatubo Ø 50 mm	4,00
27684131	Fermatubo Ø 63 mm	4,80
27684132	Fermatubo Ø 75 mm	8,00
27684133	Fermatubo Ø 90 mm	11,40
27684134	Fermatubo Ø 110 mm	13,40
27684135	Fermatubo Ø 125 mm	18,70



PRESE A STAFFA IN PP

Codice	Descrizione	€
27684040	Pres a staffa Ø 50 x ¾"	2,10
27684041	Pres a staffa Ø 50 x ½"	2,10
27684048	Pres a staffa Ø 63 x ¾"	3,00
27684049	Pres a staffa Ø 63 x ½"	3,00
27684050	Pres a staffa Ø 63 x 1"½	3,00
27684058	Pres a staffa Ø 75 x ¾"	4,60
27684059	Pres a staffa Ø 75 x ½"	4,60
27684060	Pres a staffa Ø 75 x 2"	4,60
27684070	Pres a staffa Ø 90 x 2"	5,50
27684080	Pres a staffa Ø 110 x 2"	5,80
27684090	Pres a staffa Ø125 x 2"	10,60
27684091	Pres a staffa Ø125 x 3"	13,00
27684100	Pres a staffa Ø 140 x 2"	15,70
27684113	Pres a staffa Ø 140 x 3"	15,70
27684110	Pres a staffa Ø 160 x 2"	22,30
27684114	Pres a staffa Ø 160 x 3"	31,80
27684117	Pres a staffa Ø 180 x 2"	83,10
27684118	Pres a staffa Ø 180 x 3"	83,10
27684115	Pres a staffa Ø 200 x 3"	84,50
27684119	Pres a staffa Ø 225 x 3"	107,20
27684116	Pres a staffa Ø 250 x 3"	122,10



COLLANTE ED ACCESSORI

Codice	Descrizione	€
27081051	Collante EFFAST TITE da 250 gr con pennello	12,30
27081052	Collante EFFAST TITE da 500 gr con pennello	24,20
27081055	Collante TANGIT da 250 gr con pennello	24,70
27081057	Collante TANGIT conf.1 kg	59,60
27081059	Teflon in rotoli da 12 m x 12 mm	1,00
27081060	Teflon maggiorato in rotoli da 15 m x 20 mm	4,90
26375201	Solvente per saldatura a freddo confezione 1 l	19,50/l



PORTAGOMMA

Codice	Descrizione	€
27081080	Portagomma diritto 1"½ x 38	2,50
27081081	Portagomma diritto 2" x 50	3,10
27081084	Portagomma gomito 1"½ x 38	3,10
27081085	Portagomma gomito 2" x 50	4,10
27081088	Portagomma dritto 1"¼ x 38	2,40
27081091	Portagomma incollaggio 20x22x20	2,50
27081065	Fascetta serraggio 1"½ (32x50)	1,60
27081066	Fascetta serraggio 2" (50x70)	1,90



GIUNTI ANTIVIBRANTI


Codice	Descrizione	€
27684120	Giunto antivibrante DN 65	112,00
27684121	Giunto antivibrante DN 80	132,00
27684122	Giunto antivibrante DN 100	171,00
27684123	Giunto antivibrante DN 125	232,00
27684124	Giunto antivibrante DN 150	288,00
27684125	Giunto antivibrante DN 200	420,00



ASPIRAZIONI VASCA DI COMPENSO

Codice	Descrizione	€
26074370	Aspirazione vasca compenso attacco 2"	77,00
26074371	Aspirazione vasca compenso attacco 3"	105,00
26074368	Aspirazione vasca di compenso PS attacco Ø 63 mm	120,00
26074372	Aspirazione vasca compenso attacco Ø125 mm	151,00
26074373	Aspirazione vasca compenso attacco Ø140 mm	237,00
26074374	Aspirazione vasca compenso attacco Ø160 mm	251,00
26074375	Aspirazione vasca compenso attacco Ø 200 mm	297,00





9. COPERTURE E RISCALDAMENTO

SCAMBIATORI DI CALORE A FASCIO TUBIERO	192
SCAMBIATORI DI CALORE A PIASTRA	195
SCAMBIATORI DI CALORE ELETTRICI	197
RICAMBI PER SCAMBIATORI DI CALORE ELETTRICI	198
POMPE DI CALORE	199
COPERTURE INVERNALI PER PISCINE INTERRATE	203
COPERTURE ISOTERMICHE	204
ACCESSORI PER COPERTURE	204
RULLI AVVOLGITORI	205
COPERTURE AUTOMATIZZATE	205

SCAMBIATORI DI CALORE A FASCIO TUBIERO

Scambiatori SC in acciaio inox AISI 316 L


Scambiatore di calore a fascio tubiero chiuso. Potenza nominale primario (kW) calcolata con differenza di temperatura fra primario e secondario di 60°C.

Andata a regime in 24/48 ore.



Codice	Descrizione	Potenza primario (kW)	Volume piscina (m ³)*	Attacchi primario	Portata primario (m ³ /h)	Press. max di lavoro primario (bar)	Attacchi Secondario	Portata secondario (m ³ /h)	Press. max di lavoro secondario (bar)	Temperatura max di lavoro (°C)	€
26680012	Scambiatore inox B180	53	120	1"	12,60	17,20	1 ½"	1,80	17,20	208°C	603,00
26680013	Scambiatore inox B250	73	175	1"	16,20	17,20	1 ½"	2,10	17,20	208°C	680,00
26680014	Scambiatore inox B300	88	225	1"	18,00	17,20	1 ½"	2,40	17,20	208°C	777,00
26680015	Scambiatore inox B500	146	350	1"½	21,60	17,20	1 ½"	3,30	17,20	208°C	1.212,00
26680016	Scambiatore inox B1000	293	700	1"½	42,30	17,20	2"	5,70	17,20	208°C	2.257,00

* Piscina privata all'aperto con clima temperato, riparata dal vento. Si consiglia l'utilizzo di copertura isotermitica.



Codice	Descrizione	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
26680012	Scambiatore inox B180	386	143,6	276	101,6	41,5	1 ½" NPT	1" NPT
26680013	Scambiatore inox B250	512	143,6	406	101,6	41,5	1 ½" NPT	1" NPT
26680014	Scambiatore inox B300	646	143,6	534	101,6	41,5	1 ½" NPT	1" NPT
26680015	Scambiatore inox B500	1106	143,6	1000	101,6	58	1 ½" NPT	1 ½" NPT
26680016	Scambiatore inox B1000	969	223	794	139,7	100	2" NPT	1 ½" NPT

Scambiatori EX in acciaio inox 316

Costruiti in acciaio Inox Aisi 316 di alta qualità resistente agli acidi.
 Corpo esterno assemblato con saldature di alta precisione.
 Fascio tubiero senza saldature con riduttori di flusso per aumentare lo scambio termico.
 Staffe regolabili per un'installazione semplice e flessibile.
 Potenza nominale primario (kW) calcolata con differenza di temperatura fra primario e secondario di 60°C.
 Andata a regime in 24/48 ore.




Codice	Descrizione	Potenza primario (kW)	Volume piscina (m ³)*	Attacchi primario	Portata primario (m ³ /h)	Press. max di lavoro primario (bar)	Attacchi Secondario	Portata secondario (m ³ /h)	Press. max di lavoro secondario (bar)	Temperatura max di lavoro (°C)	€
26680031	Scambiatore Inox EX 40	40	90	1"	1,50	5,00	1"½	12,00	10,00	130,00	319,00
26680032	Scambiatore Inox EX 60	60	120	1"	1,80	5,00	1"½	15,00	10,00	130,00	393,00
26680033	Scambiatore Inox EX 75	75	175	1"	2,10	5,00	2"	18,00	10,00	130,00	473,00
26680034	Scambiatore Inox EX 120	120	300	1"½	3,00	5,00	2"	21,60	10,00	130,00	764,00

Lo scambiatore di calore non deve essere installato in piscine con acqua salata o in piscine con sterilizzatore a sale (elettrolisi).

Caratteristiche acqua richieste:

Contenuto cloro: max 3 mg/l (ppm)
 Contenuto di cloruri: max 250 mg/l (ppm)
 Valore del ph: 7,2 - 7,8
 Alcalinità: 60-120 mg/l (ppm)
 Durezza calcica 200 - 1000 mg/l (ppm)



Codice	Descrizione	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
26680031	Scambiatore Inox EX 40	160	75	360	133	1"	1.5"	6	165
26680032	Scambiatore Inox EX 60	160	75	480	133	1"	1.5"	6	165
26680033	Scambiatore Inox EX 75	160	85	600	133	1"	2"	6	165
26680034	Scambiatore Inox EX 120	160	85	1070	133	1.5"	2"	6	165

Scambiatori BE in titanio.


Scambiatore di calore a fascio tubiero chiuso. Attacchi secondari a bocchettone in PVC incollaggio per una rapida installazione. Potenza nominale primario (kW) calcolata con temperatura secondario 90/70° C .
Andata a regime in 24/48 ore.



Codice	Descrizione	Potenza primario (kW)	Volume piscina (m ³) *	Attacchi primario	Portata primario (m ³ /h)	Press. max di lavoro primario (bar)	Attacchi Secondario (mm)	Portata secondario (m ³ /h)	Press. max di lavoro secondario (bar)	Temperatura max di lavoro (°C)	€
26680021	Scambiatore titanio BE 20	22	50	3/4"	10	3	50	2	10	100°	1.007,00
26680022	Scambiatore titanio BE 30	33	80	3/4"	10	3	50	2	10	100°	1.087,00
26680023	Scambiatore titanio BE 40	44	100	3/4"	10	3	50	2	10	100°	1.239,00
26680024	Scambiatore titanio BE 70	77	180	1"	12	3	50	3	10	100°	2.205,00
26680025	Scambiatore titanio BE 104	112	270	1"	15	3	63	5	10	100°	2.726,00
26680026	Scambiatore titanio BE 140	154	370	1"	20	3	63	2x3	10	100°	4.168,00
26680027	Scambiatore titanio BE 209	224	550	1"	25	3	63	2x5	10	100°	4.968,00

Salvo modifiche tecniche.

* Piscina privata all'aperto con clima temperato, riparata dal vento. Si consiglia l'utilizzo di copertura isotermitica.



Codice	Descrizione	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)
26680021	Scambiatore titanio BE 20	395	125	90	Pvc 50	3/4"
26680022	Scambiatore titanio BE 30	440	125	135	Pvc 50	3/4"
26680023	Scambiatore titanio BE 40	505	125	205	Pvc 50	3/4"
26680024	Scambiatore titanio BE 70	640	190	290	Pvc 50	1"
26680025	Scambiatore titanio BE 104	820	190	430	Pvc 63	1"
26680026	Scambiatore titanio BE 140	1080	190	295	Pvc 63	1"
26680027	Scambiatore titanio BE 209	1350	190	430	Pvc 63	1"

SCAMBIATORI DI CALORE A PIASTRA

Scambiatori di calore a piastre corrugate per una perfetta distribuzione dei fluidi sulla superficie di scambio ottenendo così la massima resa. Possibilità di intervento sulle piastre per le operazioni di manutenzione.

Potenza nominale primario (kW) calcolata con temperatura secondario 90/60 °C

Andata a regime in 24/48 ore.



Scambiatori TS in acciaio inox AISI 316.

Codice	Descrizione	Potenza primario (kW)	Volume piscina (m ³) *	Attacchi primario	Portata primario (m ³ /h)	Press. max di lavoro primario (bar)	Attacchi Secondario	Portata secondario (m ³ /h)	Press. max di lavoro secondario (bar)	Temperatura max di lavoro (°C)	€
26680101	Scambiatore TSC510 P11	75,6	180	1 ¼"	15	10	1 ¼"	15	10	110	1.089,00
26680102	Scambiatore TSC510 P13	93,3	230	1 ¼"	15	10	1 ¼"	15	10	110	1.155,00
26680103	Scambiatore TSC510 P19	146,5	350	1 ¼"	15	10	1 ¼"	15	10	110	1.352,00
26680104	Scambiatore TSC510 P29	235,2	580	1 ¼"	15	10	1 ¼"	15	10	110	1.681,00
26680106	Scambiatore TSC510 P35	288,4	680	1 ¼"	15	10	1 ¼"	15	10	110	1.879,00
26680108	Scambiatore TSC510 P43	359,3	850	1 ¼"	15	10	1 ¼"	15	10	110	2.145,00
26680110	Scambiatore TSC510 P51	430,2	950	1 ¼"	15	10	1 ¼"	15	10	110	2.411,00

Salvo modifiche tecniche.


* Piscina privata all'aperto con clima temperato, riparata dal vento. Si consiglia l'utilizzo di copertura isotermitica.

Scambiatori TSC in titanio.

Codice	Descrizione	Potenza primario (kW)	Volume piscina (m ³)*	Attacchi primario	Portata primario (m ³ /h)	Press. max di lavoro primario (bar)	Attacchi Secondario	Portata secondario (m ³ /h)	Press. max di lavoro secondario (bar)	Temperatura max di lavoro (°C)	€
26680131	Scambiatore TSC510 P11 T	75,6	180	1 ¼"	15	10	1 ¼"	15	10	110	1.681,00
26680132	Scambiatore TSC510 P13 T	93,3	230	1 ¼"	15	10	1 ¼"	15	10	110	1.844,00
26680133	Scambiatore TSC510 P19 T	146,5	350	1 ¼"	15	10	1 ¼"	15	10	110	2.332,00
26680134	Scambiatore TSC510 P29 T	235,2	580	1 ¼"	15	10	1 ¼"	15	10	110	3.025,00
26680136	Scambiatore TSC510 P35 T	288,4	680	1 ¼"	15	10	1 ¼"	15	10	110	3.635,00
26680138	Scambiatore TSC510 P43 T	359,3	850	1 ¼"	15	10	1 ¼"	15	10	110	4.290,00
26680140	Scambiatore TSC510 P51 T	430,2	950	1 ¼"	15	10	1 ¼"	15	10	110	5.062,00

Salvo modifiche tecniche.

* Piscina privata all'aperto con clima temperato, riparata dal vento. Si consiglia l'utilizzo di copertura isotermica.



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	G (mm)	S1 / S2
204	86	490	381	N° Piastre x 2,65	1 ¼	14/12

SCAMBIATORI DI CALORE ELETTRICI


Realizzati in acciaio inox Aisi 316 verniciato con elemento riscaldante in Incoloy 825. Sono tutti dotati di controllo termostatico 0 - 40° e pressostato di sicurezza. Attacchi a bocchettone in PVC incollaggio per una rapida installazione. Andata a regime in 24/48 ore.



Codice	Descrizione	Potenza (kW)	Vol. Piscina (m ³)*	Attacchi (mm)	Portata (m ³ /h)	Pressione max. di lavoro (bar)	Temperatura di lavoro °C	Alimentazione	€
26680040	Scambiatore elettrico	3	8	50	16	3	0 - 40	mono/trifase	532,00
26680041	Scambiatore elettrico	6	14	50	16	3	0 - 40	mono/trifase	558,00
26680042	Scambiatore elettrico	9	22	50	16	3	0 - 40	trifase	580,00
26680043	Scambiatore elettrico	12	30	50	16	3	0 - 40	trifase	605,00
26680044	Scambiatore elettrico	18	40	50	16	3	0 - 40	trifase	623,00

Salvo modifiche tecniche.


* Piscina privata all'aperto con clima temperato, riparata dal vento. Si consiglia l'utilizzo di copertura isotermica.



Codice	Descrizione	A (mm)	B (mm)
26680040	Scambiatore elettrico 3 Kw	490	290
26680041	Scambiatore elettrico 6 Kw	560	360
26680042	Scambiatore elettrico 9 Kw	560	360
26680043	Scambiatore elettrico 12 Kw	650	450
26680044	Scambiatore elettrico 18 Kw	850	650

Dura

RICAMBI PER SCAMBIATORI DI CALORE ELETTRICI



Numero	Codice	Descrizione	€
1	35010400	Corpo scambiatore	380,00
1	35010401	Corpo scambiatore	387,00
1	35010402	Corpo scambiatore	434,00
1	35010403	Corpo scambiatore	443,00
2.1	35010404	Asta terminca scambiatore	245,00
2.1	35010405	Asta terminca scambiatore	268,00
2.1	35010406	Asta terminca scambiatore	272,00
2.1	35010407	Asta terminca scambiatore	310,00
2.1	35010408	Asta terminca scambiatore	352,00
2.2	35010409	O-Ring scambiatore	2,00
3.1 - 3.2	35010410	Coperchio inf. e sup. scambiatore	17,00
6.1	35010411	Termostato scambiatore	89,00
6.3	35010412	Pomello scambiatore	7,00
7	35010413	Pressostato scambiatore	79,00
8	35010414	Ghiera scambiatore	29,00
8	35010415	Collari scambiatore	40,00
8	35010416	Guarnizioni 2" scambiatore	13,00
8	35010417	Inserti scambiatore	13,00

POMPE DI CALORE


Dura+

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Alta efficienza: coefficiente di efficienza fino a 6,0
- Sbrinamento a gas caldo automatico
- Capacità di raffreddamento e riscaldamento, funzionamento da -10 °C a +40 °C
- Sistema di controllo autodiagnostici digitale
- Tutte le funzioni sono controllate da microprocessore
- Funzionamento silenzioso: grazie al particolare tipo di compressore utilizzato e alla bassa velocità di rotazione della ventola a due velocità
- Il gas impiegato R410a è ecologico
- Scambiatore di calore in Titanio resistente alla salsedine e al cloro
- Rivestimento in materiale resistente alla corrosione
- Evaporatore e scambiatore sono stati sovradimensionati del 30% per una maggiore efficienza



Codice	Descrizione	Potenza A25 W25 (kW)	Vol. Piscina (m ³)	Attacchi (mm)	Portata (m ³ /h)	Perdita di carico max. (kPa)	Aliment.	Potenza assorbita kW	Pressione sonora (dB A)	€
26680181	DURA + 7	7	30	50	3,0	10	monofase	1,20	50	3.110,00
26680182	DURA + 10	9,8	40	50	3,0	10	monofase	1,71	51	4.113,00
26680183	DURA + 14	14,3	60	50	4,5	10	monofase	2,46	54	4.814,00
26680184	DURA + 19	19,6	80	50	6,0	10	monofase	3,44	54	6.309,00
26680185	DURA + 22T	22,5	95	50	7,5	12	trifase	3,90	58	7.042,00
26680186	DURA + 30 T	31	130	50	10,5	12	trifase	5,20	58	8.147,00



Codice	Descrizione	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
26680181	DURA + 7	420	905	650			
26680182	DURA + 10	420	905	650			
26680183	DURA + 14	420	905	650			
26680184	DURA + 19	470	1200	850			
26680185	DURA + 22T				660	700	880
26680186	DURA + 30 T				660	700	880


Dura

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Alta efficienza: coefficiente di efficienza fino a 5,5
- Sbrinamento a gas caldo automatico
- Funzionamento a partire da -5 °C
- Sistema di controllo autodiagnosi digitale
- Tutte le funzioni sono controllate da microprocessore
- Funzionamento silenzioso: grazie al particolare tipo di compressore utilizzato e alla bassa velocità di rotazione della ventola
- Il gas impiegato R410a è ecologico
- Scambiatore di calore in Titanio resistente alla salsedine e al cloro
- Evaporatore e scambiatore sono stati sovradimensionati del 15% per una maggiore efficienza



Codice	Descrizione	Potenza A25 W25 (kW)	Vol. Piscina (m ³)	Attacchi (mm)	Portata (m ³ /h)	Perdita di carico max. (kPa)	Aliment.	Potenza assorbita kW	Potenza max. assorbita kW	Pressione sonora (dB A)	€
26680163	DURA 7 M	7	30	50	3-5	12	monofase	1,30	1,45	54	2.481,00
26680164	DURA 10 M	10	40	50	5-7	15	monofase	1,82	2,02	54	3.242,00
26680165	DURA 13 M	13	60	50	6-8	15	monofase	2,36	2,63	54	3.833,00
26680166	DURA 18 M	18	80	50	8-10	16	monofase	3,30	3,60	55	5.419,00
26680167	DURA 22 M	22	90	50	10-12	16	monofase	4,10	4,45	57	6.309,00
26680168	DURA 22 T	22	90	50	10-12	16	trifase	4,10	4,45	57	6.309,00
26680169	DURA 26 T	26	120	50	11-13	16	trifase	4,80	5,20	57	6.947,00



Codice	Descrizione	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
26680163	DURA 7 M	360	950	580			
26680164	DURA 10 M	370	1010	615			
26680165	DURA 13 M	470	1130	680			
26680166	DURA 18 M				660	660	860
26680167	DURA 22 M				660	660	960
26680168	DURA 22 T				660	660	960
26680169	DURA 26 T				660	660	960


Dura+ Commercial

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Alta efficienza: coefficiente di efficienza fino a 6,0
- Capacità di raffreddamento e riscaldamento
- Modello "Tutte le stagioni", lavora fino a -10 °C
- Tutte le funzioni sono controllate da microprocessore
- Funzionamento silenzioso: grazie al particolare tipo di compressore utilizzato e alla bassa velocità di rotazione della ventola
- Il gas impiegato R410a è ecologico
- Scambiatore di calore in Titanio resistente alla salsedine e al cloro
- Fino a quattro compressori, con funzione cicli di sbrinamento
- Funzionamento a cascata di più compressori
- Struttura in acciaio inox



Codice	Descrizione	Potenza A25 W25 (kW)	Vol. Piscina (m ³)*	Attacchi (mm)	Portata (m ³ /h)	Perdita di carico max. (kPa)	Aliment.	Potenza assorbita kW	Pressione sonora (dB A)	€
26680192	DURA + 90 T	92	410	75	40	28	trifase	15,00	62	25.458,00
26680193	DURA + 135 T	135	615	110	60	32	trifase	22,50	62	42.683,00



Codice	Descrizione	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
26680192	DURA + 90 T	2150	770	1300	1300	540	115
26680193	DURA + 135 T	2000	900	1920			


Eco+

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- La prima pompa di calore che può essere installata in sicurezza anche dall'utente finale
- Ideale per le piscine fuoriterra, allunga notevolmente la stagione balneare
- Funziona bene anche con pompe di circolazione poco potenti con portate molto basse
- Altissima efficienza che riduce i costi di esercizio
- Il gas impiegato R410a è ecologico
- Installazione in by-pass non necessaria
- Pannello di controllo LCD a colori semplice ed intuitivo
- Scambiatore di calore in Titanio resistente alla salsedine e al cloro
- Plug & play: 4 m di cavo con spina di sicurezza RCD



Codice	Descrizione	Potenza A25 W25 (kW)	Vol. Piscina (m ³)*	Attacchi	Portata (m ³ /h)	Perdita di carico max. (kPa)	Aliment.	Potenza assorbita kW	Pressione sonora (dB A)	€
26680201	ECO + 4	3,9	12	1 1/2"	3-12	11,00	monofase	0,8	53	1.462,00
26680202	ECO + 6	5,7	20	1 1/2"	4-12	13,00	monofase	1,1	54	1.854,00
26680203	ECO + 9	8,6	30	1 1/2"	5-12	15,00	monofase	1,6	57	2.257,00
26680204	ECO + 14	14,1	45	1 1/2"	5-12	15,00	monofase	2,6	59	2.871,00



Codice	Descrizione	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
26680201	ECO + 4	530		458	472	87	90	50
26680202	ECO + 6	530		458	472	87	90	50
26680203	ECO + 9		750	458	472	87	90	50
26680204	ECO + 14		750	458	472	87	90	50

COPERTURE INVERNALI PER PISCINE INTERRATE

Realizzate in tessuto impermeabile, ultraleggero, antistrappo di colore verde/nero (su richiesta anche blu/nero) resistente ai raggi UV, trattato anti muffe con possibilità di applicare una griglia per il drenaggio dell'acqua. Vengono fornite con occhielli o con fasce perimetrali per inserimento tubolari.

N.B. Per determinare in modo corretto la dimensione della copertura aggiungere 80 cm su ogni lato rispetto allo specchio d'acqua.

Per coperture finite inferiori a 25 m² prevedere una maggiorazione del 10% sul prezzo.



Copertura a fasce e tubolari

Codice	Descrizione	€
28086001	Copertura invernale 210 gr/mq rettangolare con fasce per tubolari	6,90/m ²
28086051	Copertura invernale 210 gr/mq rettangolare con scala e fasce per tubolari	8,40/m ²
28086045	Copertura invernale 210 gr/mq sagomata con fasce per tubolari	10,20/m ²
28086071	Copertura invernale blu 210 gr/mq con fasce per tubolari	7,60/m ²
28086072	Copertura invernale blu 210 gr/mq con scala e fasce per tubolari	9,00/m ²
28086073	Copertura invernale blu 210 gr/mq sagomata con fasce per tubolari	10,90/m ²
28086053	Copertura invernale 240 gr/mq con fasce per tubolari	9,50/m ²
28086054	Copertura invernale 240 gr/mq con scala e fasce per tubolari	11,00/m ²
28086055	Copertura invernale 240 gr/mq sagomata c fasce per tubolari	12,80/m ²
28086013	Tubolare 1 m in pvc verde per ancoraggio copertura con valvola di carico e tappo	10,40
28086018	Tubolare 1,5 m in pvc verde per ancoraggio copertura con valvola di carico e tappo	15,50
28086003	Tubolare 2 m in pvc verde per ancoraggio copertura con valvola di carico e tappo	20,70
28086007	Tubolare 3 m in pvc verde per ancoraggio copertura con valvola di carico e tappo	31,00

Copertura con occhielli

Codice	Descrizione	€
28086002	Copertura invernale 210 gr/mq rettangolare con occhielli e corda	7,80/m ²
28086052	Copertura invernale 210 gr/mq rettangolare con scala, occhielli e corda	7,90/m ²
28086046	Copertura invernale 210 gr/mq sagomata con occhielli e corda	8,50/m ²
28086074	Copertura invernale blu 210 gr/mq con occhielli e corda	8,30/m ²
28086075	Copertura invernale blu 210 gr/mq con scala, occhielli e corda	8,50/m ²
28086076	Copertura invernale blu 210 gr/mq sagomata con occhielli e corda	9,00/m ²
28086056	Copertura invernale 240 gr/mq rettangolare con occhielli e corda	9,90/m ²
28086057	Copertura invernale 240 gr/mq rettangolare con scala, occhielli e corda	10,60/m ²
28086058	Copertura invernale 240 gr/mq sagomata con occhielli e corda	11,10/m ²

COPERTURE ISOTERMICHE

COPERTURE ISOTERMICHE A BOLLE

Copertura isotermaica a bolle d'aria, spessore 400 µ in doppio foglio morbido in PE di colore azzurro, trattato anti UV. Rallenta il raffreddamento dell'acqua e protegge la piscina dallo sporco.

Per coperture finite inferiori a 25 m² prevedere una maggiorazione del 10% sul prezzo.

Codice	Descrizione	€
28086010	Copertura isotermaica a bolle rettangolare bordata su tutti i lati	15,90/m ²
28086043	Lavorazione scala romana	125,00
28086042	Lavorazione scala spezzata	60,00
28086047	Copertura isotermaica a bolle sagomata bordata su tutti i lati	19,00/m ²



COPERTURE ISOTERMICHE MULTISTRATO

Copertura multistrato spessore 5 mm composta da una mousse a cellule chiuse in PE rinforzata e protetta nella parte a contatto con l'acqua. ottima coibentazione e resistenza meccanica, trattata anti UV.

Per coperture finite inferiori a 25 m² prevedere una maggiorazione del 10% sul prezzo.

Codice	Descrizione	€
28086011	Copertura isoterma multistrato rettangolare bordata su tutti i lati	35,00/m ²
28086043	Lavorazione scala romana	125,00
28086042	Lavorazione scala spezzata	60,00
28086048	Copertura isotermaica multistrato sagomata bordata su tutti i lati	42,00/m ²



ACCESSORI PER COPERTURE

Codice	Descrizione	€
28086037	Applicazione griglia drenante oscurante per copertura invernale	60,00/m
28086044	Aggiunta occhielli copertura invernale	1,20
28086030	Piolo ottone con vite a scomparsa Ø 20 mm	8,00
28086031	Tirante elastico con gancio da 60 cm	6,70
28086032	Corda elastica per teli	2,50



RULLI AVVOLGITORI

RULLI AVVOLGITORI MODELLO FLEX

Rullo avvolgitore per coperture isoterme composte da tubo telescopico in alluminio anodizzato Ø110 mm, supporto in acciaio inox AISI 304 mobile con ruote, flange o ad incasso, manovella Ø 140 mm e freno di sicurezza.

Codice	Descrizione	€
28186105	Tubo telescopico ø110 mm da 2,50-4,50 m	363,00
28186106	Tubo telescopico ø110 mm da 4,30-5,70 m	478,00
28186107	Tubo telescopico ø110 mm da 5,30-6,90 m	538,00
28186112	Supporto mobile con ruote	229,00
28186113	Supporto fisso con flangia	189,00
28186114	Supporto con ancoraggio	181,00
28186115	Supporto fisso a parete con flangia per rullo	260,00
35013900	Cinghia per rullo avvolgitore	9,00



COPERTURE AUTOMATIZZATE

COPERTURE AUTOMATIZZATE A TAPPARELLA

L'automazione a tapparella consente senza nessun sforzo di coprire la piscina mantenendola pulita ed evitando la dispersione di calore durante le ore più fredde. Diminuisce il consumo di prodotti chimici. La copertura è inoltre il sistema più sicuro per evitare cadute accidentali in acqua. Disponibile nei modelli ad immersione o a banco (non necessità di opere murarie supplementari). Viene realizzata per qualsiasi forma e dimensione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Doghe in Pvc trattato Calcio Zinco complete di tappi. Antiuerto ed antimacchia. Atossico al 100%. Tappi saldati con ultrasuoni e copritappi disponibili in 3 differenti misure.
- Asse inox Aisi 304
- Motoriduttore con fine corsa
- Quadro elettrico
- Telecomando (optional)
- Colori: Bianco, Grigio, Azzurro e Sabbia



Codice	Descrizione	€
28085950	Copertura automatizzata a tapparella a disegno	A richiesta



10. BENESSERE

IDROMASSAGGIO PER PISCINA	208
SWIM SPA	214
DREAM SPA	218
VASCHE IDROMASSAGGIO ROTOSTAMPATE	225
VASCHE IDROMASSAGGIO GONFIABILI	226
SAUNE FINLANDESI	227
SAUNE AD INFRAROSSI	231
BAGNI TURCHI	233
PERCORSI EMOZIONALI	237

IDROMASSAGGIO PER PISCINA

BOCCHETTE PER IDROMASSAGGIO

Codice	Descrizione	€
21630147	Bocchetta per idromassaggio a parete per piscine in CA/L completa di flangia in acciaio inox con guarnizione e viti. Attacco M Ø 50 mm. Aspirazione aria F Ø 21 mm	219,00
21630146	Bocchetta per idromassaggio a parete per piscine in CA completa di copriflangia in acciaio inox - senza accessori. Attacco M Ø 50 mm. Aspirazione aria F Ø 20 mm	104,00
21630148	Bocchetta idromassaggio ROTO per piscine in CA, CA+RIV e PF. Completa di flange e guarnizioni. Attacco Ø 50 mm – Aspirazione aria F Ø 21 mm	63,00
21630149	Bocchetta idromassaggio PULSATOR XX per piscine in C.A, C.A+RIV e P.F. completa di flange e guarnizioni. Attacco Ø 50 mm – Aspirazione aria F Ø 21 mm	63,00
21630152	Bocchetta idromassaggio DIRECTIONAL per piscine in CA, CA+RIV e PF. Completa di flange e guarnizioni. Attacco Ø 50 mm – Aspirazione aria F Ø 21 mm	43,00
21630150	Jet Air miscelatore aria-acqua per idromassaggio. Da installare su bocchetta a parete togliendo la sfera orientabile. Attacco F 1"1/2 Aspirazione aria F Ø 20 mm	41,00
21630151	Valvola aspirazione aria PS attacco Ø 20 mm	22,00
21320438	Valvola aspirazione aria KS attacco F 1/2"	17,60
21630153	Tubo Pvc flessibile Ø 21 mm per valvola aspirazione aria. Rotolo da 30 m	3,50/m
21630154	Tubo Pvc flessibile Ø 20 mm per valvola aspirazione aria. Rotolo da 30 m	2,70/m




PULSANTI PNEUMATICI

Codice	Descrizione	€
21630157	Pulsante pneumatico in gomma bianca	45,00
21630160	Pulsante pneumatico in gomma bianca assemblato su bocchetta	98,50
21630162	Pulsante pneumatico inox 316 ad incasso sul bordo	250,00
21630161	Pulsante piezo inox 316 12v retroilluminato	219,00
21320439	Pulsante pneumatico con ghiera	26,00
O1022092	Tubo flessibile comando aria per pulsante pneumatico in PE 6x4 mm. Rotolo da 100 m	0,24/m



POLTRONA IDROMASSAGGIO

Poltrona in acciaio inox AISI 316 con 130 fori aria Ø 2,5 mm, montante ed attacco aria alla base F 2 1/2".





Codice	Descrizione	€
24663153	Poltrona idromassaggio in acciaio Inox AISI 316	5.475,00
24663154	Supporto poltrona idromassaggio 45 cm in acciaio Inox AISI 316	1.196,00
24663155	Attacco 2 1/2" per CA e CA/L in acciaio Inox AISI 316	754,00
24663156	Bracciolo per poltrona idromassaggio in acciaio Inox AISI 316	292,00
24663157	Appoggiatesta per poltrona idromassaggio in acciaio Inox AISI 316	236,00



LETTINO ARIA INOX

Lettino idromassaggio ad aria in acciaio inox AISI 304 o 316 completo di agganci laterali per il fissaggio al cemento. N.2 Attacchi inferiori F 1" 1/2.



Codice	Descrizione	€
24663161	Lettino aria inox AISI 304 CA	1.645,00
24663162	Lettino aria inox AISI 304 CA/L	2.553,00
24663163	Lettino aria inox AISI 316 CA	2.278,00
24663164	Lettino aria inox AISI 316 CA/L	3.178,00

TURBO SOFFIANTI A CANALE LATERALE

Costruita in lega d'alluminio; per installazioni in posizione verticale oppure orizzontale. **100% Made in Italy.**



Codice	Descrizione	KW	Alim.	Attacchi uscita	€
24160721	Soffiante b-tech Hp 1,5	1,1	monofase	1"½	759,00
24160722	Soffiante b-tech Hp 1,5	1,5	trifase	1"½	725,00
24160723	Soffiante b-tech Hp 2,0	1,1	monofase	1"½	1.119,00
24160724	Soffiante b-tech Hp 2,0	1,5	trifase	1"½	1.014,00
24160725	Soffiante b-tech Hp 3,0	2,2	trifase	2"	1.292,00

ACCESSORI E RICAMBI PER TURBO SOFFIANTI

Codice	Descrizione	€
24160741	Filtro 1 1/2" aspirazione aria per soffiante b-tech	52,00
24160742	Filtro 2" aspirazione aria per soffiante b-tech	64,00
21530161	Valvola di sicurezza per soffiante da 1,1 kW	126,00
21530162	Valvola di sicurezza per soffiante da 1,5 kW	151,00
21530163	Valvola di sicurezza per soffiante da 2,2 kW	151,00
21530159	Filtro a cartuccia per soffiante	136,50
21530160	Cartuccia per filtro soffiante a canale laterale	33,50
21530164	Manicotto flessibile per soffiante MF 1"½	112,00
21530165	Manicotto flessibile per soffiante MM 2"	118,00



POMPE IDROMASSAGGIO HP

Pompa per idromassaggio senza prefiltro in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, albero motore in acciaio inox, girante per alta pressione con protezione albero motore.

Portata in m³/h a 10 m.c.a.



Codice	Descrizione	KW	Portata (m ³ /h)	Alim.	Termica	Attacchi entrata	Attacchi uscita	€
23960201	Pompa idromassaggio 1,5 Hp	1,1	20	monofase	6,3-10	2" M	1"1/2 M	507,00
23960202	Pompa idromassaggio 1,5 Hp	1,1	20	trifase	6,3-10	2" M	1"1/2 M	485,00
23960203	Pompa idromassaggio 2,1 Hp	1,6	30	monofase	6,3-10	2" M	1"1/2 M	529,00
23960204	Pompa idromassaggio 2,1 Hp	1,6	30	trifase	6,3-10	2" M	1"1/2 M	507,00
23960205	Pompa idromassaggio 3,9 Hp	2,9	37	trifase	6,3-10	2"1/2 M	2" M	716,00
23960206	Pompa idromassaggio 4,5 Hp	3,4	44	trifase	6,3-10	2"1/2 M	2" M	824,00

IDROBOX

Locale tecnico per idromassaggio assemblato con valvole a sfera e raccorderia in Pvc composto da:

- **Locale tecnico in vetroresina con coperchio**
misure:: 113 x 81 x h.65 cm
- **Pompa idromassaggio monofase: 2,1 hp**
- **n.1 aspirazioni da: 2"**
- **n.4 mandate da : 1 1/2"**




Codice	Descrizione	€
21530005	Pozzetto idromassaggio completo	1.619,00
23351014	Mandata supplementare per locale tecnico	87,00
23351017	Aspirazione supplementare per locale tecnico	87,00

NUOTO CONTROCORRENTE KS

Gruppo nuoto controcorrente di facile installazione che permette di nuotare anche in piscine di piccole dimensioni. Composto da: bocchetta di mandata orientabile, regolatore di portata aria e acqua, pompa monofase o trifase, pulsante pneumatico installato nel frontale, quadro elettrico e raccorderia di collegamento.



KRIPSOL



Codice	Descrizione	KW	Alim.	€
21320471	Nuoto controcorrente KS per C.A. 2,5hp	2,30	Monofase	2.253,00
21320472	Nuoto controcorrente KS per C.A. 2,5 hp	2,30	Trifase	2.228,00
21320473	Nuoto controcorrente KS per CA/L 2,5 hp	2,30	Monofase	2.308,00
21320474	Nuoto controcorrente KS per CA/L 2,5 hp	2,30	Trifase	2.283,00
21320454	Nuoto controcorrente KS per CA 3,00 hp	2,76	Monofase	2.342,00
21320455	Nuoto controcorrente KS per CA 3,00 hp	2,76	Trifase	2.307,00
21320456	Nuoto controcorrente KS per CA/L 3,00 hp	2,76	Monofase	2.368,00
21320457	Nuoto controcorrente KS per CA/L 3,00 hp	2,76	Trifase	2.333,00
21320458	Nuoto controcorrente KS per C.A. 3,5 hp	3,26	Trifase	A richiesta
21320459	Nuoto controcorrente KS per CA/L 3,5 hp	3,26	Trifase	A richiesta
21320460	Nuoto controcorrente KS per C.A. 4,5 hp	4,04	Trifase	A richiesta
21320461	Nuoto controcorrente KS per CA/L 4,5 hp	4,04	Trifase	A richiesta
21320462	Nuoto controcorrente KS per C.A. 5,5 hp	4,71	Trifase	A richiesta
21320463	Nuoto controcorrente KS per CA/L 5,5 hp	4,71	Trifase	A richiesta

Disponibile a richiesta con potenza maggiore

RICAMBI E BOCCHETTE PER NUOTO CONTROCORRENTE KS

Codice	Descrizione	€
21630171	Kit Bocchetta NCC KS per CA	130,00
21630172	Kit Bocchetta NCC KS per CA/L	150,00
21320447	Frontale con Hidrojet	731,00
21320448	Kit nicchia per CA	117,00
21320449	Kit nicchia per CA/L	140,00
21320439	Pulsante pneumatico con ghiera	26,00
21320438	Valvola aspirazione KS attacco F ½ "	17,60
21320437	Tubo idromassaggio per nuoto controcorrente	139,00




NUOTO CONTROCORRENTE EX

Il frontale bianco incorpora la bocchetta di mandata, regolabile per controllare la potenza del getto, una pratica luce a led bianca e tre comandi subacquei. Il primo aziona la pompa, il secondo regola la quantità d'aria da erogare, il terzo aziona la luce a led.





Bocchetta di mandata



Comandi subacquei

Codice	Descrizione	€
21320481	Jet frontale con nicchia	427,00
23560133	Pompa WSR 30 M hp 3,00 monofase	659,00
23560153	Pompa WSR 30 M hp 3,00 trifase	659,00
21320482	Quadro elettrico per nuoto controcorrente EX 1 pompa 3 hp monofase	402,00
21320483	Quadro elettrico per nuoto controcorrente EX 1 pompa 3 hp trifase	402,00



SWIM SPA


Le vasche idromassaggio Swim Spa si estendono oltre i 4 metri di lunghezza permettendo agli ospiti di effettuare qualche piacevole bracciata in acqua nel massimo del relax.

Costruite con i migliori materiali e curate nei minimi dettagli, le Swim Spa si distinguono per l'alto standard qualitativo. La superficie della vasca è realizzata in materiale acrilico antigraffio. La scocca è composta da differenti strati di fibre di vetro che la rendono resistente agli urti. L'isolamento termico e acustico della struttura è garantito da uno spesso strato di poliuretano. Le cover laterali sono costruite in legno sintetico che consentono il posizionamento della vasca sia all'interno che all'esterno dell'abitazione. Il sistema di filtrazione garantisce una eccellente qualità dell'acqua. Tutte le sedute della vasca sono state realizzate dopo un attento studio ergonomico per ottenere il miglior confort. I differenti tipi di getti combinati fra loro producono un massaggio efficace e piacevole. Regolando il getto è possibile ottenere un massaggio personalizzato a seconda delle proprie esigenze. La filtrazione, l'idromassaggio e il riscaldamento dell'acqua vengono gestiti dal pannello di controllo LCD.

Tutti i modelli sono completi di scaletta e copertura.



White Pearl



Mid Opal



Silver marble



Oceanwave




Gypsum



Graphite




Cedar



Gray



Ash



Coffee



Red

WELLNESS SWIMSPA 7

Dimensioni (cm)	228 x 594 x 137
Peso a secco	1300 Kg
Peso con acqua	8600 Kg
Sedute	6
Lettini	1
Jet totali	76
Cascata	SI
Regolatore aria	7
Deviatore idro	1
Poggia testa	3
Aromaterapia	SI
Lampada LED	3
Mini LED	SI
Control System	Balboa
Riscaldatore	3 KW/3 KW
Pompa ricircolo	NO
Pompa 1 , 2	2,1 kW (3 hp) / 2,1 kW (3 hp) (2 velocità)
Pompa 3, 4 & 5	2,1 kW (3 hp) / 2,1 kW (3 hp) /2,1 kW (3 hp)
Alimentazione	220-240V 50Hz 32/42 A
Soffiante	SI
Ozonizzatore	SI
Scaletta	SI
Copertura	SI
Nuoto controcorrente	SI



Codice	Descrizione	Colore Vasca	Colore Mantellatura	€
21530343	Swim Spa 7	Silver Marble	Coffee	36.510,00



WELLNESS SWIMSPA 6

Dimensioni (cm)	228 x 500 x 137
Peso a secco	1075 Kg
Peso con acqua	7550 Kg
Sedute	5
Lettini	1
Jet totali	73
Cascata	SI
Regolatore aria	9
Deviatore idro	3
Poggia testa	2
Aromaterapia	NO
Lampada LED	2, 12V/12W
Mini LED	SI
Control System	Balboa
Riscaldatore	3 KW
Pompa ricircolo	NO
Pompa 1	2,1 kW (3 hp - 2 velocità)
Pompa 2, 3 & 4	1,9 kW (2,5 HP) / 1,9 kW (2,5 HP) / 1,9 kW (2,5 HP)
Alimentazione	220-240V 50Hz 32/42 A
Soffiante	NO
Ozonizzatore	SI
Scaletta	SI
Copertura	SI
Nuoto controcorrente	SI



Codice	Descrizione	Colore Vasca	Colore Mantellatura	€
21530342	Swim Spa 6	Silver Marble	Coffee	34.380,00



WELLNESS SWIMSPA 4

Dimensioni (cm)	421 x 228 x 137
Peso a secco	850 Kg
Peso con acqua	6570 Kg
Sedute	4
Lettini	0
Jet totali	52
Cascata	SI
Regolatore aria	8
Deviatore idro	4
Poggia testa	2
Aromaterapia	NO
Lampada LED	2, 12V/12W
Mini LED	SI
Control System	Balboa
Riscaldatore	3 KW
Pompa ricircolo	NO
Pompa 1	1,9 kW (2,5 HP - 2 velocità)
Pompa 2, 3 & 4	1,9 kW (2,5 HP) / 1,9 kW (2,5 HP) / 1,9 kW (2,5 HP)
Alimentazione	220-240V 50Hz 32/42 A
Soffiante	NO
Ozonizzatore	SI
Scaletta	SI
Copertura	SI
Nuoto controcorrente	SI



Codice	Descrizione	Colore Vasca	Colore Mantellatura	€
21530341	Swim Spa 4	Silver Marble	Coffee	31.340,00




DREAM SPA

Le vasche idromassaggio Dream Spa sono concepite per ospitare al meglio fino a 6 posti nel massimo relax.

Costruite con i migliori materiali e curate nei minimi dettagli, le Dream Spa si distinguono per l'alto standard qualitativo. La superficie della vasca è realizzata in materiale acrilico antigraffio. La scocca è composta da differenti strati di fibre di vetro che la rendono resistente agli urti. L'isolamento termico e acustico della struttura è garantito da uno spesso strato di poliuretano. Le cover laterali sono costruite in legno sintetico che consentono il posizionamento della vasca sia all'interno che all'esterno dell'abitazione. Il sistema di filtrazione garantisce una eccellente qualità dell'acqua. Tutte le sedute della vasca sono state realizzate dopo un attento studio ergonomico per ottenere il miglior comfort. I differenti tipi di getti combinati fra loro producono un massaggio efficace e piacevole. Regolando il getto è possibile ottenere un massaggio personalizzato a seconda delle proprie esigenze. La filtrazione, l'idromassaggio e il riscaldamento dell'acqua vengono gestiti dal pannello di controllo LCD.

Tutti i modelli sono completi di scaletta e copertura.



DREAM SPA WELLNESS 5 PLUS

Dimensioni (cm)	198 x 198 x 82
Peso a secco	280 Kg
Peso con acqua	1340 Kg
Sedute	3
Lettini	2
Jet totali	37
Cascata	Si
Regolatore aria	3
Deviatore idro	1
Poggia testa	3
Aromaterapia	Si
Lampada LED	Si
Mini LED	Si
Control System	Balboa
Riscaldatore	3 KW
Pompa ricircolo	0,4 KW (0,5 hp)
Pompa 1	2,1 KW (3 hp)
Pompa 2	No
Alimentazione	220-240V 50Hz 16/32 A
Soffiante	0,9 kW
Ozonizzatore	Si
Scaletta	Si
Copertura	Si



Codice	Descrizione	Colore Vasca	Colore Mantellatura	€
21530321	Wellness 5 Plus	White Pearl	Coffee	11.220,00



Terapia Focalizzata



Air-jet
Questo getto produce migliaia di piccole bolle d'aria che fanno vibrare il tuo corpo e colpiscono i sensi



Point-jet
Questi getti offrono un'esperienza unica nel massaggio per piedi e gambe favorendo la circolazione.



Mini-jet
Questi getti sono spesso collocati in piccoli gruppi per offrire una buona terapia per il collo, spalle, polpacci e schiena.

Lasciate il telefono, i rumori, il traffico e esigenze di una vita indaffarata e tuffatevi nelle acque calde della vasca. Le sedute modellate seguono la forma del vostro corpo per un'idroterapia più confortevole e all'avanguardia. Un massaggio terapeutico che dà sollievo a muscoli stanchi e doloranti. E pensare che tutto ciò è proprio nel cortile dietro casa vostra. Aggiungete gli effetti curativi del massaggio con acque calde alla tua giornata sapendo che non c'è posto migliore di casa tua!


DREAM SPA WELLNESS 6

Dimensioni (cm)	221 x 212 x 85
Peso a secco	390 Kg
Peso con acqua	1580 Kg
Sedute	5
Lettini	1
Jet totali	49
Cascata	NO
Regolatore aria	4
Deviatore idro	2
Poggia testa	3
Aromaterapia	NO
Lampada LED	Si
Mini LED	NO
Control System	Balboa
Riscaldatore	3 KW
Pompa ricircolo	0,4 KW (0,5 hp)
Pompa 1	1,9 KW (2,5 hp)
Pompa 2	1,9 KW (2,5 hp)
Alimentazione	220-240V 50Hz 16/32 A
Soffiante	0,9 kW
Ozonizzatore	Si
Scaletta	Si
Copertura	Si



Codice	Descrizione	Colore Vasca	Colore Mantellatura	€	
21530266	Wellness 6	Sahara	Ash	9.950,00	
21530331	Wellness 6	Silver Marble	Coffee	10.750,00	

	<p>Miro-jet</p> <p>L'ugello rotante dual-port crea un getto d'acqua a forma di V per un massaggio perfetto</p>
	<p>Dico-jet</p> <p>Questo getto offre un ottimo massaggio per spalle e schiena</p>
	<p>Rota-jet</p> <p>Il jet è completamente regolabile. Genera un massaggio rotante!</p>



DREAM SPA WELLNESS 5

Dimensioni (cm)	199 x 199 x 82
Peso a secco	280 Kg
Peso con acqua	1190 Kg
Sedute	4
Lettimi	1
Jet totali	23
Cascata	No
Regolatore aria	2
Deviatore idro	1
Poggia testa	2
Aromaterapia	No
Lampada LED	Si
Mini LED	No
Control System	Balboa
Riscaldatore	3 KW
Pompa ricircolo	NO
Pompa 1	1,5 KW (2 hp) 2 velocità
Pompa 2	No
Alimentazione	220-240V 50Hz 16/32 A
Soffiante	No
Ozonizzatore	Si
Scaletta	Si
Copertura	Si



Codice	Descrizione	Colore Vasca	Colore Mantellatura	€	
21530269	Wellness 5	Ocean Wave	Red	8.680,00	
21530268	Wellness 5	White Pearl	Coffee	8.680,00	



Jumbo-jet

Questo getto produce la più forte massaggio con grande volume di acqua



Massage-jet

Questo getto da la sensazione di un vero e proprio massaggio alle mani. Ciascuno dei sette punti di getto crea un massaggio forte e rilassante.

Ruotando la valvola, puoi dirigere uno dei getti più forti verso una parte specifica del tuo corpo per una differente combinazione terapeutica. In questo modo puoi personalizzare totalmente la tua sessione di massaggio



DREAM SPA WELLNESS 3

Dimensioni (cm)	150 x 200 x 79
Peso a secco	240 Kg
Peso con acqua	865 Kg
Sedute	2
Lettoni	1
Jet totali	29
Cascata	NO
Regolatore aria	2
Deviatore idro	1
Poggia testa	1
Aromaterapia	NO
Lampada LED	Si
Mini LED	NO
Control System	Balboa
Riscaldatore	3 KW
Pompa ricircolo	0,4 KW (0,5 hp)
Pompa 1	1,9 KW (2,5 hp)
Pompa 2	No
Alimentazione	220-240V 50Hz 16/32 A
Soffiante	NO
Ozonizzatore	Si
Scaletta	Si
Copertura	Si



Codice	Descrizione	Colore Vasca	Colore Mantellatura	€
21530302	Wellness 3	Ocean Wave	Red	7.710,00
21530301	Wellness 3	White Pearl	Coffee	7.710,00



DREAM SPA WELLNESS 2

Dimensioni (cm)	150 x 200 x 79
Peso a secco	240 Kg
Peso con acqua	865 Kg
Sedute	0
Lettoni	2
Jet totali	26
Cascata	No
Regolatore aria	2
Deviatore idro	1
Poggia testa	3
Aromaterapia	No
Lampada LED	SI
Mini LED	NO
Control System	Balboa
Riscaldatore	3 KW
Pompa ricircolo	NO
Pompa 1	1,9 kW (2,5 hp) 2 velocità
Pompa 2	NO
Alimentazione	220-240V 50Hz 16/32 A
Soffiante	NO
Ozonizzatore	SI
Scaletta	SI
Copertura	SI



Codice	Descrizione	Colore Vasca	Colore Mantellatura	€
21530290	Wellness 2	White Pearl	Coffee	7.610,00



ACCESSORI VASCHE IDROMASSAGGIO DREAM SPA

Codice	Descrizione	€
21530253	Supporto copertura Dream Spa	240,00
21530254	Corrimano di sicurezza Dream Spa	179,00
21530260	Aromaterapia fragranza arancia	11,20
21530261	Aromaterapia fragranza fragola	11,20
21530263	Aromaterapia fragranza vaniglia	11,20



RICAMBI PER DREAMSPA

Codice	Descrizione	€
21530267	Cartuccia di ricambio H 34 cm	45,00
21530256	Cartuccia di ricambio H 23 cm	35,00
35014251	Centralina per GS501Z	1.399,00
35014520	Centralina per GL 2000	1.647,00
35014521	Scambiatore di calore 3 KW	243,00
35014252	Sonda per la temperatura	81,50
35014526	Display ML551	331,00
35014527	Display VL400	260,00
35014540	Kit faretto 3"	86,00
35014541	Lampada LED per faretto 3"	31,00
35014542	Kit 16 mini LED	329,00
35014510	Pompa circolazione JA50	233,00
35014511	Pompa idromassaggio LP200	514,00
35014512	Pompa idromassaggio LP250	565,00
35014513	Pompa idromassaggio LP300	594,00
35014530	Pompa idromassaggio WP200 II	498,00
35014531	Pompa idromassaggio WP250 II	540,00
35014514	Air blower APV900	299,00
35014519	Skimmer completo	235,00
35014517	Scarico completo	46,00
35014571	Iniettore d'aria cromato	31,00
35014572	Point-jet cromato	39,00
35014573	Mini-jet 2" cromato	39,00
35014574	Micro-jet 2" cromato	39,00
35014575	Mini-jet 2 1/2" cromato	55,00
35014576	Micro-jet 2 1/2" cromato	55,00
35014577	Dico-Jet 3" cromato	63,00
35014578	Rota-jet 3" cromato	63,00
35014579	Jumbo-jet 5" cromato	89,00
35014580	Massage-jet 5" cromato	89,00
35014561	Deviatore idromassaggio	86,00
35014560	Deviatore aria	52,00
35014559	Deviatore comando cascata	49,00
35014523	Poggiatesta plus	70,00
35014506	Cuscino quadrato	65,00
35014500	Scaletta Red	205,80
35014501	Scaletta Ash	205,80
35014507	Scaletta Coffee	205,80
35014594	Striscia adesiva cromata	5,00
35014522	Portabicchiere copriskimmer	52,00
35014589	Copertura Ash Wellness 6	659,00
35014590	Copertura Coffee Wellness 6	659,00
35014586	Copertura Red Wellness 5 e 5 Plus	639,00
35014585	Copertura Coffee Wellness 5 E 5 Plus	639,00
35014581	Copertura Red Wellness 3 E 2	510,30
35014582	Copertura Coffee Wellness 3 E 2	510,30

VASCHE IDROMASSAGGIO ROTOSTAMPATE

GALAXY SPA

Vasca idromassaggio quadrata di colore grigio per 5 persone costruita in materiale termoformato. Completa di 2 faretti, cascata illuminata, controllo temperatura programmabile digitale con sistema Self-Diagnostic e copertura isolante.



Codice	Descrizione	Alim.	€
21530202	Galaxy Spa modello quadrato	Monofase	7.089,00

Codice	Dimensioni (cm)	Sedute	Peso con acqua	Getti totali	Numero pompe
21530202	223 X 193 X 89	5	1100	24	1 X 1,5 HP

EASY SPA

Vasca idromassaggio rotonda di colore grigio per 4 persone costruita in materiale termoformato. Completa di 2 faretti, cascata illuminata, controllo temperatura programmabile digitale con sistema Self-Diagnostic e copertura isolante.



Codice	Descrizione	Alim.	€
21530201	Easy Spa modello rotondo	Monofase	5.200,00

Codice	Dimensioni (cm)	Peso con acqua	Getti totali	Numero pompe
21530201	Ø 195 X 72	900	14	1 X 1,5 HP

VASCHE IDROMASSAGGIO GONFIABILI

MAXI COMFORT

Vasca idromassaggio gonfiabile per 4 persone con riscaldamento.

Rivestimento esterno in similpelle bordeaux, struttura interna in Pvc spessore 0,60 mm resistente agli agenti chimici. Termocopertura, fondo e pareti gonfiabili.

Soffiante da 600 W con Micro Air Jets, pompa filtro da 2000 l/h 50 W

Controllo temperatura 25 – 40° C con riscaldatore inox 2000 W

Capacità: 800 litri

Ingombro vasca: 2,14 x 1,85 x H 0,76 m

Peso piscina piena: 850 Kg



Codice	Descrizione	€
21530207	Idromassaggio Modello Maxi Comfort	888,00

GREY SOFT

Vasca idromassaggio gonfiabile per 4 persone con riscaldamento.

Rivestimento esterno in similpelle color grigio, struttura interna in Pvc spessore 0,60 mm resistente agli agenti chimici. Termocopertura, fondo e pareti gonfiabili.

Soffiante da 600 W con Micro Air Jets, pompa filtro da 2000 l/h 50 W

Controllo temperatura 25 – 40° C con riscaldatore inox 2000 W

Capacità: 800 litri

Ingombro vasca: Ø 2,14 x H 0,76 m

Peso piscina piena: 850 Kg



Codice	Descrizione	€
21530205	Idromassaggio Modello Grey Soft	783,00

ACCESSORI PER VASCHE IDROMASSAGGIO GONFIABILI

Codice	Descrizione	€
29341723	Cartuccia ricambio HSB 50	4,90
35014700	Rivestimento esterno rosso Spa Maxi Comfort	191,00
35014701	Rivestimento esterno grigio Spa Grey Soft	168,00
35014703	Filtro completo per Spa gonfiabili	550,00
35014704	Copertura gonfiabile quadrata per Maxi Comfort	127,00
35014705	Copertura gonfiabile rotonda per Grey Soft	112,00
35014707	Vasca gonfiabile quadrata per Maxi Comfort	381,00
35014708	Vasca gonfiabile rotonda per Grey Soft	336,00
35014712	Spina per Spa gonfiabile	40,00

SAUNE FINLANDESI


La sauna stimola il sistema neurovegetativo influenzando positivamente sul rilassamento psicofisico ed il benessere generale. Gli effetti benefici possono essere amplificati versando sulle pietre della stufa dell'acqua contenente una piccola quantità d'essenze aromatiche. Il vapore che si libera, infatti, accelera la circolazione sanguigna e favorisce l'eliminazione di una grande quantità di tossine dall'organismo.



SAUNE FINLANDESI DELUXE

Le saune Deluxe si adattano facilmente a piccoli e grandi spazi. Sono realizzate in Pino di Svezia per una linea elegante ed essenziale grazie a modanature lineari racchiuse da una cornice superiore. Sono tutte provviste di panche confortevoli, poggiatesta e vetrata supplementare.

Tutte le saune finlandesi sono complete di stufa con pietre peridotitiche, illuminazione interna, poggiatesta, secchiello, mestolo, clessidra e tappetino a doghe in zona calpestio.




CARATTERISTICHE

-  Rivestimento esterno in perline di Abete
-  Telaio autoportante interno in Abete
-  Rivestimento interno in perline di Abete
-  Panche con profili arrotondati
-  Tappetino a pavimento
-  Porta a tutto cristallo senza telaio (Optional)
-  Stufa
-  Poggiaschiena
-  Coibentazione

Sauna finlandese Deluxe 5 Glass

Si presenta con l'intera facciata in vetro che le dona una linea moderna, bella, pulita e luminosa. La parete di cristallo è in vetro temperato trasparente da 6 mm con maniglia. Completa di stufa con termostato e timer integrati. Due poggiatesta.




Codice	Descrizione	€
21531035	Sauna finlandese Delux 5 Glass	8.900,00

Codice	Dimensioni (cm)	Ingombro con cornice superiore (cm)	Posti	Potenza (kW)	Alimentazione
21531035	209 x 209 x 200	213 x 213 x 211	4-5	6	Trifase

Sauna finlandese Deluxe 5

Presenta una particolare conformazione ad angolo con vetrata. Completa di stufa con pannello di controllo remoto, radio FM con altoparlanti invisibili e cromoterapia a led. Due poggiatesta.




Codice	Descrizione	€
21531030	Sauna finlandese Delux 5	8.100,00

Codice	Dimensioni (cm)	Ingombro con cornice superiore (cm)	Posti	Potenza (kW)	Alimentazione
21531030	237 x 209 x 200	242 x 213 x 204	4-5	6	Trifase

Sauna finlandese Deluxe 4 e Deluxe 3

Presentano una classica pianta rettangolare con porta in cristallo e vetrata. Complete di pannello di controllo remoto per la stufa, radio FM con altoparlanti invisibili e cromoterapia a led.





Codice	Descrizione	€
21531033	Sauna finlandese Delux 4	7.000,00
21531034	Sauna finlandese Delux 3	6.500,00

Codice	Dimensioni (cm)	Ingombro con cornice superiore (cm)	Posti	Potenza (kW)	Alimentazione
21531033	209 x 159 x 200	218 x 163 x 204	4	4,5	Trifase / Monofase
21531034	180 x 120 x 200	189 x 125 x 204	2-3	3	Monofase

SAUNA FINLANDESE ELEONORA

Sauna in legno di tipo tradizionale con stufa e pietre laviche, veloce da installare ed economica. Fornita completa di igrometro, termometro, secchio con mestolo, illuminazione e stufa da 4,5 kw. I vetri temperati sono spessi 6 mm.



Codice	Descrizione	KW	Alim.	Posti	€
21531020	Sauna finlandese mod. Eleonora	4,5	monofase	3	3.650,00

ACCESSORI PER SAUNE FINLANDESI

Codice	Descrizione	€
21531064	Stufa kW 3,0 monofase con pannello di controllo	950,00
21531065	Stufa kW 4,5 monofase con pannello di controllo	1.050,00
21531066	Stufa kW 6,0 trifase con pannello di controllo	1.100,00
21531067	Stufa kW 9,0 trifase con pannello di controllo	1.200,00
21531068	Stufa kW 12,0 trifase con pannello di controllo	1.800,00
21531060	Stufa kW 3,0 trifase con comandi a bordo	600,00
21531061	Stufa kW 4,5 con comandi a bordo	700,00
21531062	Stufa kW 6,0 con comandi a bordo	800,00
21531063	Stufa kW 9,0 con comandi a bordo	900,00
21531071	Pietre peridotiche per sauna finlandese	30,00
21531072	Clessidra per sauna finlandese	40,00
21531073	Secchiello e mestolo per sauna finlandese	80,00





SAUNE AD INFRAROSSI

Sauna a infrarossi in legno Hemlock, veloce da installare ed economica. Dotata di pannello di controllo per la regolazione della temperatura e timer. I vetri temperati sono di spessore 6 mm. A corredo sono forniti anche panca in legno, pavimento, radio con lettore CD, faretto alogeni, sportello di ventilazione e sensore di temperatura.



Le pareti coibentate hanno uno spessore che varia da 3,1 a 5,8 cm.

SAUNARED 3




Codice	Descrizione	KW	Alim.	Posti	€
21531005	Saunared 3	2,1	monofase	3	2.590,00

SAUNARED 2 GLASS



Codice	Descrizione	KW	Alim.	Posti	€
21531008	Saunared 2 Glass	1,6	monofase	2	2.280,00

SAUNARED 1





Codice	Descrizione	KW	Alim.	Posti	€
21531007	Saunared 1	1,1	monofase	1	1.890,00

ACCESSORI E RICAMBI PER SAUNE AD INFRAROSSI

Codice	Descrizione	€
35014101	Sensore di temperatura per Saunared	31,00
35014102	Barra ceramica riscaldatore per Saunared	23,00
35014103	Scheda elettronica principale per Saunared	164,50
35014109	Scheda di alimentazione Saunared	182,00
35014107	Pannello di controllo singolo Saunared	42,00
35014108	Pannello di controllo doppio Saunared	95,50
35014105	Lettore CD per Saunared	283,00
35014106	Altoparlante per Saunared	18,00
35014104	Lampada 20 W	7,60

BAGNI TURCHI

Il bagno turco, con una temperatura di circa 45/48 ° e con umidità del 100%, favorisce un'intensa sudorazione ed è molto efficace per una profonda pulizia della pelle. Inoltre aiuta ad espellere le tossine ed è utile per il decongestionamento delle vie respiratorie.




SCHEMA TECNICO GENERALE DI UN BAGNO TURCO

1. Collegamento sonda temperatura e generatore di vapore.
2. Collegamento elettrico della plafoniera.
3. Alimentazione elettrica.
4. Condotte di vapore con tubi in rame coibentato.
5. Alimentazione acqua fredda.
6. Tubo scarico.
7. Collegamento elettrico tra pannello di controllo esterno e generatore di vapore.
- 7b. Eventuale secondo pannello di controllo per cromoterapia e/o luci di servizio.

BAGNO TURCO MAGNUS

Presenta la struttura in polistirene preasato con malta armata su ambo i lati e pareti spesse 9 cm. Nelle versioni angolari le pareti vengono coibentate con pannelli in polistirene ad alta densità di spessore 3 cm preasati con malta armata. Con i pannelli viene fornito un kit di montaggio composto da: collante e tasselli speciali per polistirene. Completo di soffitto a botte, fondo con piletta, panca large angolare, porta Cipro satinata, vetrata Cipro satinata 60 cm, diffusore automatico di essenze, generatore di vapore V Pro Es8 T 6 kW e cromoterapia a led.



Struttura in polistirene


Codice	Descrizione	€
21531100	Bagno turco Magnus cm 200 x 200	16.700,00

Struttura in polistirene e coibentazione pareti esistenti

Codice	Descrizione	€
21531101	Bagno turco Magnus cm 190 x 190 angolare	15.320,00

BAGNO TURCO SUMMUS

Presenta la struttura in polistirene preasato con malta armata su ambo i lati e pareti spesse 9 cm. Nelle versioni angolari le pareti vengono coibentate con pannelli in polistirene ad alta densità di spessore 3 cm preasati con malta armata. Con i pannelli viene fornito un kit di montaggio composto da: collante e tasselli speciali per polistirene. Completo di soffitto a botte, fondo con piletta, panche large contrapposte, porta Cipro satinata, diffusore automatico di essenze, generatore di vapore V Pro Es6 T 4,5 kW e cromoterapia a led.



Struttura in polistirene


Codice	Descrizione	€
21531104	Bagno turco Summus cm 200 x 150	13.290,00

Struttura in polistirene e coibentazione pareti esistenti


Codice	Descrizione	€
21531105	Bagno turco Summus cm 190 x 140 angolare	12.160,00

BAGNO TURCO DOMUS

Presenta la struttura in polistirene prerasato con malta armata su ambo i lati e pareti spesse 9 cm. Nelle versioni angolari le pareti vengono coibentate con pannelli in polistirene ad alta densità di spessore 3 cm prerasati con malta armata. Con i pannelli viene fornito un kit di montaggio composto da: collante e tasselli speciali per polistirene. Completo di soffitto a botte, fondo con piletta, panca small, porta Cipro satinata, porta essenze, generatore di vapore V Pro Es3 T 2 kW e plafoniera di illuminazione.



Struttura in polistirene



Struttura in polistirene e coibentazione pareti esistenti

Struttura in polistirene

Codice	Descrizione	€
21531108	Bagno turco Domus cm 150 x 100	9.085,00

Struttura in polistirene e coibentazione pareti esistenti

Codice	Descrizione	€
21531109	Bagno turco Domus cm 140 x 90 angolare	8.215,00

GENERATORI DI VAPORE

Generatore di vapore professionale realizzato con tecnologia ad elettrodi immersi. Si adatta alle dimensioni del bagno turco e necessita di vano tecnico.

Codice	Descrizione	€
21531130	Generatore di vapore V Pro ES3 M	2.970,00
21531131	Generatore di vapore V Pro ES6 M	3.150,00
21531132	Generatore di vapore V Pro ES6 T	2.970,00
21531133	Generatore di vapore V Pro ES8 T	3.370,00
21531134	Generatore di vapore V Pro ES10 T	3.370,00
21531135	Generatore di vapore V Pro ES12 T	3.370,00
21531136	Generatore di vapore V Pro ES15 T	4.420,00



Codice	Descrizione	Dimensioni (cm)	Potenza (kW)	Alimentazione	Produzione vapore (Kg/h)	Spazio vano max (m ³)
21531130	V Pro ES3 M	43 x 24 x 52,5	2	Monofase	3	2,5
21531131	V Pro ES6 M	43 x 24 x 52,5	3	Monofase	5	4
21531132	V Pro ES6 T	43 x 24 x 52,5	4,5	Trifase	6	6
21531133	V Pro ES8 T	43 x 24 x 62,5	6	Trifase	8	9
21531134	V Pro ES10 T	43 x 24 x 62,5	7,5	Trifase	10	13
21531135	V Pro ES12 T	43 x 24 x 62,5	9	Trifase	12	15
21531136	V Pro ES15 T	43 x 24 x 71	11,3	Trifase	15	16


NOTA. L'acqua di alimentazione dei generatori di vapore deve rispettare i valori sotto indicati, deve essere pulita, priva di torbidità, di solidi sospesi e di residui dell'installazione (per questo si raccomanda di spurgare a lungo le tubazioni nuove).

Particolare attenzione va riservata alla conducibilità; qualora tale parametro non raggiungesse i limiti indicati (condizione frequente in zone di montagna) è necessario inserire un apposito kit di immissione acqua salata.

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	MIN	MAX
*Conducibilità dell'acqua a 20°C	µS/cm	250	1300
Durezza	mg/l CaCO ₃	100	450
Cloro	mg/l Cl	0	0,2
Cloruri	ppm Cl	0	25
Residuo fisso (a 180°C) < 1000	mg/Kg	0	1000
Ferro (come Fe)	mg/Kg	0	0,2
Rame (come Cu)	mg/Kg	0	0,05

ACCESSORI PER BAGNI TURCHI

Codice	Descrizione	€
21531141	Pannello remotato per generatore V Pro ES	120,00
21531142	Lettore MP3 con altoparlanti	650,00
21531143	Amplificatore MP3 per iPod con altoparlanti	550,00
21531144	Cielo stellato 60 code	1.700,00
21531145	Cielo stellato 120 code	2.000,00
21531146	Cromoterapia Led	750,00
21531147	Plafoniera di illuminazione	200,00
21530809	Diffusore automatico di essenze	690,00
21530808	Porta essenze	160,00
21530728	Porta Cipro satinata	1.300,00
21530736	Vetrata Cipro satinata 60 cm	950,00



PERCORSI EMOZIONALI

DOCCE EMOZIONALI

Docce a chiocciola

Strutture in polistirene estruso sagomato spessore 9 cm rasato con malta armata e pronto per la posa. Kit montaggio struttura composto da collante e viti speciali per polistirene. Complete di pareti, fondo e tecnica. Sviluppo cm 200 x 183 x 245 H.



Codice	Descrizione	€
21531200	Doccia Chiocciola Tropicale (con tecnica Pioggia tropicale)	8.260,00
21531201	Doccia Chiocciola Nebbia fredda (con tecnica Nebbia fredda)	7.860,00
21531202	Doccia Chiocciola Tropicale e Nebbia fredda (con tecnica combinata Pioggia tropicale e Nebbia fredda)	9.360,00



Docce circolari

Strutture in polistirene estruso sagomato spessore 9 cm rasato con malta armata e pronto per la posa. Kit montaggio struttura composto da collante poliuretano e viti speciali per polistirene. Complete di pareti, fondo e tecnica. Diametro esterno cm 118 x 250 H.



Codice	Descrizione	€
21531205	Doccia Circolare Tropicale (con tecnica Pioggia tropicale)	7.400,00
21531206	Doccia Circolare Nebbia fredda (con tecnica Nebbia fredda)	7.000,00
21531207	Doccia Circolare Tropicale e Nebbia Fredda (con tecnica combinata Pioggia tropicale e Nebbia fredda)	8.500,00



TECNICHE PER DOCCE EMOZIONALI

Tecnica per Pioggia tropicale

Piastra in acciaio applicata al soffitto con 8 speciali ugelli che fanno cadere l'acqua alla temperatura di 39 °C accompagnata da una luce arancione e bianca. Composta da: termostato per la miscelazione dell'acqua calda e fredda, pulsantiera a tenuta stagna, centralina di comando con temporizzatore, elettrovalvola con solenoide da 24 V, quadro elettrico, pompa dosatrice.



Codice	Descrizione	€
21531210	Tecnica pioggia tropicale	3.200,00

Tecnica per Nebbia fredda

Piastra in acciaio applicata al soffitto con 8 speciali ugelli che nebulizzano delle minuscole goccioline di acqua (nebbia) fredda accompagnata da una luce blu e bianca. Composta da: pulsante a tenuta stagna, centralina di comando con temporizzatore, elettrovalvola con solenoide da 24 V, quadro elettrico, pompa dosatrice.



Codice	Descrizione	€
21531211	Tecnica nebbia fredda	2.800,00

Tecnica per Pioggia tropicale e Nebbia fredda

Piastra in acciaio applicata al soffitto con 8 speciali ugelli che fanno cadere l'acqua alla temperatura di 39 °C accompagnata da una luce arancione e bianca oppure che nebulizzano delle minuscole goccioline di acqua (nebbia) fredda accompagnata da una luce blu e bianca. Completa di: termostato per la miscelazione dell'acqua calda e fredda, pulsante a tenuta stagna, centralina di comando con temporizzatore, elettrovalvola con solenoide da 24 V, quadro elettrico, pompa dosatrice.



Codice	Descrizione	€
21531212	Tecnica pioggia tropicale e nebbia fredda	4.300,00

NOTA. E' fortemente raccomandato mettere un filtro a monte delle tecniche per prevenire guasti di funzionamento o problemi all'elettrovalvola ed alle tecnologie in genere.

CASCATE D'ACQUA


Codice	Descrizione	€
21531235	Cascata d'acqua Rigenera	750,00



PERCORSO KNEIPP

Piacevole camminata in un percorso che lascia immergere i piedi dentro vaschette d'acqua con temperature alternate calda e fredda. Ne deriva un massaggio specifico che rivitalizza la circolazione degli arti inferiori.

Codice	Descrizione	€
21531220	Struttura circolare per Kneipp in polistirene prerisato Ø 160 cm	3.600,00
21531230	Tecnica Kneipp con: pulsante a tenuta stagna, centralina di comando con temporizzatore, elettrovalvola con solenoide da 24 V, quadro elettrico, pompa dosatrice	4.300,00



ZONA RELAX

Codice	Descrizione	€
21531250	Sgabello relax	500,00
21531251	Panca relax	700,00
21531252	Dondolo relax	980,00
21531253	Sorgente relax	1.600,00



ESSENZE ED ACCESSORI

Codice	Descrizione	€
21531074	Pietra diffondi essenza per sauna finlandese	30,00
21531080	Essenza FIORI BALSAMICI concentrato 1 L	72,00
21531081	Essenza EUCALIPTO concentrato 1 L	72,00
21531082	Essenza MENTOLO concentrato 1 L	72,00
21531083	Essenza ORANGE concentrato 1 L	72,00
21531084	Essenza PINO SILVESTRE concentrato 1 L	72,00
21531085	Essenza TROPICAL concentrato 1 L	72,00
21531086	Essenza FIORI BALSAMICI concentrato 5 L	300,00
21531087	Essenza EUCALIPTO concentrato 5 L	300,00
21531088	Essenza MENTOLO concentrato 5 L	300,00
21531089	Essenza ORANGE concentrato 5 L	300,00
21531090	Essenza PINO SILVESTRE concentrato 5 L	300,00
21531091	Essenza TROPICAL concentrato 5 L	300,00





11. ACCESSORI PER PISCINE PUBBLICHE

CORSIE GALLEGGIANTI	242
BLOCCHI DI PARTENZA	244
SALVAGENTI	245
SANIFICAZIONE	245

CORSIE GALLEGGIANTI

CORSIA MODELLO MOSCA

Corsia galleggiante modello Mosca completa di galleggianti tondi Ø 110 mm frangionda in polipropilene con trattamento antiraggi ultravioletti per una illimitata resistenza alla luce.

Colori Disponibili : Giallo – Rosso – Bianco – Blu

N.B. Corsia da completare con tenditore e molla inox

Codice	Descrizione	€
24562005	Corsia galleggiante modello Mosca 25 m	943,00
24562006	Corsia galleggiante modello Mosca 50 m	1.831,00
24562007	Corsia galleggiante modello Mosca su misura	39,00/m



ACCESSORI CORSIE GALLAGGIANTI

Codice	Descrizione	€
24562021	Tirante in acciaio Inox Aisi 316 con gancio per corsie galleggianti	77,00
24562022	Molla in acciaio Inox salvacavo per corsie galleggianti	77,00
24562023	Tenditore a rocchetto per corsie galleggianti	186,00
24562024	Fune in acciaio Inox Aisi 316 Ø 4 mm per corsie galleggianti	6,00/m
24562025	Ancoraggio in acciaio Inox per corsie galleggianti per CA	78,00
24562026	Ancoraggio in acciaio Inox per corsie galleggianti per CA/L e PF	189,00
24562027	Ancoraggio in acciaio inox Aisi 316 per paletto estraibile aggancio corsia, placche virata, pali segna-virata e falsa partenza	112,00




24562029 Paletto estraibile in acciaio Inox Aisi 316 per aggancio corsia su pavimento 56,00



24562041 Linea bandierine per indicatore virata a dorso 28,00

INDICATORE DI VIRATA DORSO




24562039 Coppia pali segna virata Aisi 304 (ancoraggi esclusi) 609,00

24562042 Linea galleggianti per indicatore falsa partenza 44,00

INDICATORI FALSA PARTENZA

FALSE START INDICATORS



24562040 Coppia di pali per falsa partenza in acciaio Inox Aisi 304 609,00

RULLO AVVOLGITORE CORSIA

Carrello portacorsia in acciaio inox Aisi 316 completo di rullo. Può contenere: n.1 corsia da 50 m oppure n.2 corsie da 25 m Ø 110 mm.

Codice	Descrizione	€
--------	-------------	---

24562030	Rullo in acciaio Inox Aisi 304 portacorsia	1.097,00
----------	--------------------------------------------	----------



24562031	Carrello in acciaio Inox Aisi 304 per rullo portacorsia	1.013,00
----------	---------------------------------------------------------	----------



BLOCCHI DI PARTENZA

Blocco di partenza in acciaio inox Aisi 316 a norme Fina. Piatto in Polipropilene con superficie antisdrucchiolo e maniglia in acciaio inox Aisi 316 lucidato.

Regolabile in 3 posizioni

Numerazione sui 4 lati


Dimensione piatto : cm 50 x 60

Codice	Descrizione	€
24562050	Blocco di partenza tipo basso H 35 cm	1.213,00
24562051	Blocco di partenza tipo alto H 72 cm	2.080,00



ACCESSORI BLOCCHI DI PARTENZA

Codice	Descrizione	€
24562059	Placca di virata lunghezza 2,38 m (ancoraggi esclusi)	1.800,00
24562028	Base di fissaggio a pavimento per blocchi di partenza	137,00
24562054	Tassello di espansione 12 x 50 mm per blocco di partenza	5,00
24562055	Bullone in acciaio Inox 12 x 36 mm per blocco di partenza	1,80



SALVAGENTI

24562060 Salvagente rigido in polietilene Ø est. 72 cm , Ø int. 43,5 cm 82,00



24562061 Supporto in acciaio Inox per salvagente per fissaggio a muro 63,00



24562062 Palo di supporto per salvagente da completare con supporto COD. 24562061 97,00



SANIFICAZIONE

STERIJET

Sterijet è un nebulizzatore elettronico che garantisce l'igiene assoluta dei piedi quando è necessaria una rapida e totale disinfezione. La nebulizzazione assicura una perfetta distribuzione del liquido igienizzante. Il liquido igienizzante assicura una profonda azione battericida, fungicida e virulicida. Sterijet è la risposta più moderna alle nuove normative in materia di igiene dal D.Lgs.155 del 26/05/97 (HACCP) in attuazione delle normative CE.

Ideale per: Centri benessere e beauty farm, piscine, palestre, centri estetici, stabilimenti balneari.

Colori disponibili: bianco – grigio – giallo – blu – verde

Dati tecnici:

Tensione di alimentazione: 115/230 V - 50/60 Hz. Capacità serbatoio: 1500 ml. Assorbimento: 40 W. Peso: 7,5 Kg. Fissaggio a parete.

Codice	Descrizione	
24562071	Sterijet nebulizzatore	1.590,00
24562072	Disinfettante in confezione da 1 L per Sterijet	16,00





12. PULIZIA E MANUTENZIONE

RETINI	248
SPAZZOLE	249
TERMOMETRI	249
ASPIRAFANGHI	250
ASTE TELESCOPICHE	251
TUBO GALLEGGIANTE	252
PULITORI IDRAULICI	252
PULITORI AUTOMATICI	254
RICAMBI PER PULITORI AUTOMATICI	258

RETINI

JET NET

Retino di superficie radiocomandato alimentato con batterie ricaricabili. Veloce, utile e insuperabile nella pulizia quotidiana della piscina. Trasforma le noiose operazioni di manutenzione in spensierati momenti di divertimento con gli amici!!!



Codice	Descrizione	€
25070014	Retino Jet Net completo di radiocomando con portata di 30 metri e carica batterie	199,00

Codice	Descrizione	€
25070212	Retino di superficie professional con attacco a clips. In blister	14,10
25070210	Retino di superficie standard con attacco a clips. In blister	5,60
25070015	Retino di superficie standard con attacco a clips	4,90
25070021	Retino di superficie con manico fisso in alluminio da 1,22 m Ø 1,5 cm	13,60
25070215	Retino a sacco professional con attacco a clips. In blister	17,50
25070213	Retino a sacco standard con attacco a clips. In blister	9,80



SPAZZOLE

Codice	Descrizione	€
25070219	Spazzola a parete in alluminio con attacco a clips. In blister	17,70
25070218	Spazzola a parete standard in plastica 44 cm con attacco a clips. In blister	9,90
25070023	Spazzola a parete standard in plastica 44 cm con attacco a clips	9,20
25070220	Spazzola a parete 25 cm. Setole in pvc. In blister	5,80
25070221	Spazzola a parete 25 cm. Setole inox. In blister	14,90
25070222	Spugna abrasiva con serbatoio di dosaggio prodotti per la pulizia. Attacco a clips per asta telescopica	13,30
25070223	Spugna con impugnatura per la pulizia delle pareti piscina e degli skimmer	3,80
25070027	Spazzola in plastica con impugnatura. Setole in Pvc	2,60



TERMOMETRI

Codice	Descrizione	€
25070046	Termometro galleggiante Midas con anello in gomma azzurro Ø180 mm, completo di cordino per fissaggio. In blister	30,60
25070229	Termometro galleggiante Animals, con testa a forma di animale, completo di cordina per fissaggio. In blister	8,30
25070033	Termometro piatto grande 25 cm no blister	3,10
25070228	Termometro rotondo piccolo 19 cm in blister	2,50
25070035	Termometro rotondo piccolo 19 cm no blister	2,30




ASPIRAFANGHI

Codice	Descrizione	€
25070013	Aspirafango Fairlocks	285,00
25070049	Aspirafango in alluminio anodizzato con ruote. Larghezza 44 cm	127,50
25070048	Aspirafango in alluminio anodizzato con ruote. Larghezza 34 cm	86,50
25070209	Aspirafango rettangolare rotativo in PVC morbido con ruote. in blister	24,80
25070207	Aspirafango rettangolare in PVC morbido con ruote. In blister	19,00
25070204	Aspirafango mezzaluna in blister	22,00
25070001	Aspirafango triangolare in Pvc con spazzole	15,70
25070200	Aspirafango triangolare in Pvc con spazzole in blister	18,80
25070045	Aspirafango Venturi Supa Vac Special, completo di manico alluminio, sacca raccogli sporco, tubo per scarico acqua e retino. Indicate per piscine prive di sistema di filtrazione	56,00
25070050	Kit di manutenzione Luxe. Completo di Aspirafango triangolare, Retino superficie, Spazzola parete da 440 mm, Termometro, Test Kit in gocce	56,80



RICAMBI ASPIRAFANGO



Ricambi per FAIRLOK

Codice	Descrizione	€
35010663	Kit guarnizioni per Fairlocks. Pack A	50,00
35010665	Kit ruote grandi centrali (N.2 pezzi) per Fairlocks Pack C	19,00
35010666	Kit spazzola (N.1 pezzo) per Fairlocks Pack D	74,00
35010668	Kit ruote piccole laterali (N.3 pezzi) per Fairlocks Pack F	17,00
35010670	Manico per Fairlocks P1	57,00
35010671	Corpo centrale per Fairlocks P2	43,00
35010672	Aletta laterale per Fairlocks P3	59,00
35010695	Adattatore per Fairlocks P26	16,00

Ricambi per altri aspirafango

Codice	Descrizione	€
35010709	Spazzola di ricambio per aspirafango alluminio/inox 34 cm	2,90
35010712	Spazzola di ricambio per aspirafango alluminio/inox 44 cm	3,50
35010702	Perno plastica fissaggio manico per aspirafango alluminio/inox 34 cm-44 cm	1,20
35010703	Perno di plastica fissaggio ruota per aspirafango	1,20
35010705	Ruota ricambio per aspirafango alluminio/inox 34 cm-44 cm	3,00
25070065	Clip ricambio manico telescopico	1,30

ASTE TELESCOPICHE

Aste telescopiche in alluminio anodizzato con fori per attacco a clips.

Codice	Descrizione	€
25070060	Asta telescopica lunghezza 1 - 2 mt.	28,00
25070061	Asta telescopica lunghezza 1,5 - 3 mt.	39,60
25070062	Asta telescopica lunghezza 2,5 - 5 mt.	51,50
25070063	Asta telescopica lunghezza 3,5 - 7 mt.	70,40



TUBO GALLEGGIANTE

Tubo galleggiante per aspirafanghi da collegare allo skimmer o alla bocchetta aspirafango.

Eva

Codice	Descrizione	€
25070090	Tubo galleggiante Eva Ø38 mm da 9 m con terminali	39,90
25070091	Tubo galleggiante Eva Ø38 mm da 12 m con terminali	49,60
25070092	Tubo galleggiante Eva Ø38 mm da 15 m con terminali	59,40
25070093	Tubo galleggiante Eva Ø38 mm da 30 m senza terminali	3,60/m
25070094	Tubo galleggiante Eva Ø38 mm da 50 m senza terminali	3,80/m
25070095	Raccordo terminale per tubo galleggiante Eva Ø 38 mm	2,10
25070086	Tubo galleggiante Ø 50 mm da 50 m senza terminale	6,80/m
25070087	Raccordo terminale Ø 50 mm	5,30



Standard

Codice	Descrizione	€
25070080	Tubo galleggiante Ø 38 mm da 9 m con terminale	35,90
25070081	Tubo galleggiante Ø 38 mm da 12 m con terminale	45,50
25070082	Tubo galleggiante Ø 38 mm da 15 m con terminale	52,80
25070083	Tubo galleggiante Ø 38 mm da 30 m senza terminale	81,90
25070084	Tubo galleggiante Ø 38 mm da 50 m senza terminale	140,00
25070085	Raccordo terminale Ø 38 mm (2 pezzi)	4,00


PULITORI IDRAULICI

Pulitori automatici per piscina da collegare all'aspirazione dello skimmer o della bocchetta aspirafango. Sono facili da installare e consentono una perfetta pulizia durante le ore di filtrazione. Il movimento è dovuto a un meccanismo idraulico che sfrutta il flusso d'acqua in aspirazione.

Codice	Descrizione	€
25170414	Pulitore W-Line. Portata 6 m ² /h	168,00
25170401	Pulitore ORKA 2. Portata 5 m ² /h	609,00
25170403	Pulitore ORKA 4x4. Portata 8 m ² /h	766,00



RICAMBI W LINE



Rif.	Codice	Descrizione	€
1	35010635	Piede	60,60
2	35010632	Testa doppia raccordo	13,80
3	35010633	Tubo centrale	14,10
4	35010630	Raccordo Superiore	24,90
5	35010631	Guarnizione raccordo	3,00
6	35010639	Profilo inferiore	20,60
7	35010642	Regolatore Flusso	12,60
8	35010643	Adattatore conico	4,00
9	35010640	Anello Pvc	8,50
10	35010634	Raccordo inferiore tubo	9,00
11	35010636	Stabilizzatore	12,60
12	35010637	Profilo superiore	37,40
13	35010638	Galleggiante	8,50
14	35010641	Contrappeso	5,80
	35010644	Tubo 1,02	13,00

PULITORI AUTOMATICI

I pulitori automatici funzionano con la corrente elettrica a bassa tensione (12V), che gli permette di muoversi in tutta la piscina senza essere vincolati dal funzionamento dell'impianto di filtrazione. I robot aspirano lo sporco depositato e lo trattengono in un sacchetto lavabile o nella cartuccia plissettata. Si differenziano in base al tipo di lavoro effettuato (solo fondo o fondo e pareti) e in base alla grandezza della piscina che possono pulire. I modelli di fascia alta sono provvisti di telecomando per correggere la direzione del pulitore.



FUNZIONI		ARTICOLI	POOL ROVER	JET POD BRUSH	TIGER SHARK	TIGER SHARK QC	SUPER SMART	SMART RC	MAGNUM	ULTRAMAX
FONDO PISCINA	FONDO PIATTO		•	•	•	•	•	•	•	•
	TRAMOGGIA				•	•	•	•	•	•
FORMA PISCINA	RETTANGOLARE		•	•	•	•	•	•	•	•
	OVALE/TONDA		•	•	•	•	•	•	•	•
	FORMA LIBERA		•	•	•	•	•	•	•	•
TIPO DI PULIZIA	FONDO		•	•	•	•	•	•	•	•
	FONDO E PARETI				•	•	•	•		
ALTRE FUNZIONI	DURATA CICLO (ORE)				4	1,5 / 4	1,5/2	1/2/3	3/5/7	
	TELECOMANDO						•	•	•	•

PULITORI PER PISCINE RESIDENZIALI

TIGER SHARK QC

Pulitore automatico dotato di 16,76 metri di cavo e carrello. Monta motore e pompa di aspirazione in box stagno.. Lavora su fondo piscina e pareti. Spazzole in spugna.

Filtrazione a cartuccia 5 micron
Ciclo di pulizia: 1 h 30" o 4 h

GARANZIA

2 anni

Codice	Descrizione	€
25270496	Tigershark QC	1.596,00



TIGER SHARK

Pulitore automatico dotato di 16,76 metri di cavo senza carrello. Monta motore e pompa di aspirazione in box stagno. Lavora su fondo piscina e pareti. Spazzole in spugna.

Filtrazione a cartuccia 5 micron
Ciclo di pulizia: 4 ore

GARANZIA

2 anni

Codice	Descrizione	€
25270493	Tigershark	1.498,00



FLAMINGO SMART RC

Pulitore automatico dotato di 23 metri di cavo e carrello. Monta due motori di trazione e una pompa di aspirazione stagni. Adatto per piscine fino a 100 m² di superficie. Lavora su fondo piscina e pareti. Spazzole in spugna.


Filtrazione 2 micron a sacco
Ciclo di pulizia di 1, 2 o 3 ore
Con telecomando

GARANZIA

2 anni o 300 cicli di lavoro sul motore

Funzioni di controllo:

1. Livello di pulizia
2. Frequenza salita in pareti
3. Ciclo di pulizia
4. Dimensioni piscina
5. Forma piscina
6. Tipo fondo
7. Rilevazione ostacoli
8. Controllo sacchetto filtro



Codice	Descrizione	€
25270471	Flamingo Smart RC	2.270,00

FLAMINGO SUPER SMART

Pulitore automatico dotato di 18 metri di cavo e carrello. Monta un motore di trazione e una pompa di aspirazione stagni. Adatto per piscine fino a 80 m² di superficie. Lavora su fondo piscina e pareti. Spazzole in spugna.


Filtrazione 2 micron a sacco.
Ciclo di pulizia di 1,5 o 2 ore
Con telecomando

GARANZIA

2 anni o 300 cicli di lavoro sul motore

Funzioni di controllo:

1. Frequenza salita in pareti
2. Dimensioni piscina
3. Ciclo di pulizia
4. Controllo sacchetto filtro



Codice	Descrizione	€
25270478	Flamingo super Smart	1.970,00

PULITORI PER PISCINE FUORITERRA**JET POD BRUSH**

Pulitore automatico dotato di 16 metri di cavo. Monta una pompa di aspirazione. Adatto per piscine fino a 50 m² di superficie. Lavora su fondo piano. Spazzole lamellari..

GARANZIA
2 anni

Codice	Descrizione	€
25270477	Jet Pod Brush	813,00

**POOL ROVER**

Pulitore automatico dotato di 16 metri di cavo. Monta una pompa di aspirazione. Adatto per piscine fino a 50 m² di superficie. Lavora su fondo piano.

GARANZIA
2 anni

Codice	Descrizione	€
25270476	Pool Rover	649,00



PULITORI PER PISCINE PUBBLICHE

ULTRAMAX

Pulitore automatico dotato di 36 metri di cavo e carrello. Monta due motori di trazione e due pompe di aspirazione. Adatto per piscine fino a 1250 m² di superficie. Lavora su fondo piano ed inclinato.

Filtrazione 2 micron a sacco

Con telecomando

GARANZIA

2 anni o 1500 ore di lavoro sul motore



Codice	Descrizione	€
25270475	Ultramax	12.800,00

MAGNUM

Pulitore automatico dotato di 30 metri di cavo. Monta due motori di trazione e una pompa di aspirazione. Adatto per piscine fino a 600 m² di superficie. Lavora su fondo piano ed inclinato.

Filtrazione 2 micron a sacco

Ciclo di pulizia di 3, 5 o 7 ore

Con telecomando

GARANZIA


2 anni o 1500 ore di lavoro sul motore



Codice	Descrizione	€
25270474	Magnum	5.890,00

RICAMBI PER PULITORI AUTOMATICI


RICAMBI TIGER SHARK QC



Rif.	Codice	Descrizione	€
1	35000602	Trasformatore per Tiger Shark QC RCX 36001	405,00
2	35000622	Cavo Tiger Shark e QC RCX 50061	239,00
20	35000606	Blocco motore per Tiger Shark QC RCX 43000	750,00
34	35000623	Connettore cavo Power Shark, Tigershark e QC RCX 59002	11,00
7	35000617	Carter laterale Tiger Shark QC RCX 97200	35,00
8	35000624	Dado Scocca Tiger Shark e QC RCX 14000	3,00
9	35000614	Puleggia cingolo Tiger Shark e QC RCX 26001	26,00
11	35000625	Scocca Tiger Shark QC RCX 75102	156,00
12	35000641	Vite scocca Power Shark, Tiger Shark e QC RCX12011	2,00
14	35000603	Protezione elica per Tiger Shark e QC RCX 11205	22,00
15	35000626	Manico per Tiger Shark QC RCX 76015	117,00
16	35000627	Adattatore prot. elica Tiger Shark QC RCX 11207	4,00
17	35000628	Boccola prot. elica Tiger Shark QC RCX 11209	4,00
18	35000612	Placca protezione elica Tiger Shark QC RCX 11208	44,70
19	35000629	Vite elica Power Shark, Tiger Shark e QC RCX12002	1,00

21	35000630	Elica Power Shark, Tiger Shark e QC RCX 11000	15,00
22	35000607	Blocco filtrazione completo Tiger Shark e QC RCX 70100	109,00
23	35000504	Set cartucce Power Shark, Tiger Shark e QC RCX 70101	73,00
24	35000631	Piastra filtro Tiger Shark e QC RCX 75000	107,00
25	35000608	Spugna su supporto spazzola Tiger Shark e QC RCX 26011	73,00
26	35000506	Cingolo per Power Shark, Tiger Shark e QC RCX 23002	57,00
27	35000615	Rullo cingolo Power Shark, tiger Shark e QC RCX 26000	22,00
28	35000632	Rullo guida cingolo Tiger Shark e QC RCX 26002	43,00
29	35000633	Molla guida manico Tiger Shark e QC RCX 12100	1,00
30	35000634	Guida manico Tiger Shark e QC RCX 14100	6,00
13	35000635	Vite manico Tiger Shark e QC RCX 12011	1,50
31	35000636	Vite placca cavo Power Shark, Tiger Shark e QC RCX 12009	1,00
32	35000637	Placca cavo Power Shark, Tiger Shark e QC RCX 59007	3,00
33	35000638	Albero motore Power Shark, Tiger Shark e QC RCX 40117	16,00
35	35000619	Rondella sup. cavo Power Shark, Tiger Shark e QC RCX 12301	1,50
36	35000620	Tenuta cavo Tiger Shark e QC RCX 59003	6,50
37	35000618	Rondella inf. cavo Power Shark, Tiger Shark e QC RCX 12302	1,50
38	35000621	Dado Tenuta cavo Power Shark, Tiger Shark e QC RCX 59004	4,50
39	35000639	Vite supporto spazzola Tiger Shark e QC RCX 3406	1,00
40	35000640	Supporto spazzola Tiger Shark e QC RCX 26004	9,00
41	35000616	Ruota cingolo Tiger Shark e QC RCX 26005	30,00
42	35000610	Spazzola lamellare Power Shark, Tiger Shark e QC RCX 26008	40,00


RICAMBI TIGER SHARK



Rif.	Codice	Descrizione	€
1	35000598	Trasformatore per Tiger Shark RCX97454	380,00
2	35000622	Cavo Tiger Shark e QC RCX 50061	239,00
20	35000605	Blocco motore per Tiger Shark RCX 40000 DC	755,00
34	35000623	Connettore cavo Power Shark, Tigershark e QC RCX 59002	11,00
7	35000613	Carter laterale Tiger Shark RCX 13200	40,00
8	35000624	Dado Scocca Tiger Shark e QC RCX 14000	3,00
9	35000614	Puleggia cingolo Tiger Shark e QC RCX 26001	26,00
11	35000625	Scocca Tiger Shark QC RCX 75102	156,00
12	35000641	Vite scocca Power Shark, Tiger Shark e QC RCX12011	2,00
14	35000603	Protezione elica per Tiger Shark e QC RCX 11205	22,00
15	35000604	Manico per Tiger Shark RCX 76000	88,00
19	35000629	Vite elica Power Shark, Tiger Shark e QC RCX12002	1,00
21	35000630	Elica Power Shark, Tiger Shark e QC RCX 11000	15,00
22	35000607	Blocco filtrazione completo Tiger Shark e QC RCX 70100	109,00
23	35000504	Set cartucce Power Shark, Tiger Shark e QC RCX 70101	73,00

24	35000631	Piastra filtro Tiger Shark e QC RCX 75000	107,00
25	35000608	Spugna su supporto spazzola Tiger Shark e QC RCX 26011	73,00
26	35000506	Cingolo per Power Shark, Tiger Shark e QC RCX 23002	57,00
27	35000615	Rullo cingolo Power Shark, tiger Shark e QC RCX 26000	22,00
28	35000632	Rullo guida cingolo Tiger Shark e QC RCX 26002	43,00
29	35000633	Molla guida manico Tiger Shark e QC RCX 12100	1,00
30	35000634	Guida manico Tiger Shark e QC RCX 14100	6,00
13	35000635	Vite manico Tiger Shark e QC RCX 12011	1,50
31	35000636	Vite placca cavo Power Shark, Tiger Shark e QC RCX 12009	1,00
32	35000637	Placca cavo Power Shark, Tiger Shark e QC RCX 59007	3,00
33	35000638	Albero motore Power Shark, Tiger Shark e QC RCX 40117	16,00
35	35000619	Rondella sup. cavo Power Shark, Tiger Shark e QC RCX 12301	1,50
36	35000620	Tenuta cavo Tiger Shark e QC RCX 59003	6,50
37	35000618	Rondella inf. cavo Power Shark, Tiger Shark e QC RCX 12302	1,50
38	35000621	Dado Tenuta cavo Power Shark, Tiger Shark e QC RCX 59004	4,50
39	35000639	Vite supporto spazzola Tiger Shark e QC RCX 3406	1,00
40	35000640	Supporto spazzola Tiger Shark e QC RCX 26004	9,00
41	35000616	Ruota cingolo Tiger Shark e QC RCX 26005	30,00
42	35000610	Spazzola lamellare Power Shark, Tiger Shark e QC RCX 26008	40,00


RICAMBI POWER SHARK



Rif.	Codice	Descrizione	€
1	35000510	Coperchio Power Shark ECX 97418	128,00
6	35000511	Alloggiamento cartucce Power Shark RCX 97415	108,00
7	35000512	Sportello cartuccia Power Shark RCX 97417	8,00
8	35000513	Aletta piccola blocco filtraz. Power Shark RCX 97405	2,00
9	35000514	Aletta grande blocco filtraz. Power Shark RCX 97407	3,00
10	35000515	Aletta gomma blocco filtraz. Power Shark RCX 97445	2,00
11	35000516	Tappi ruota (4 PZ) Power Shark RCX 97447	2,00
12	35000500	Ruota gommata Power Shark RCX 97449	14,00
14	35000517	Rondella trasmissione (4 PZ) Power Shark RCX 97435	2,00
15	35000518	Boccola trasmissione (4 PZ) Power Shark RCX 97437	2,00
16	35000519	Ruota trasmissione Power Shark RCX 97439	4,00
17	35000520	Terminale supporto spazzola Power Shark RCX 97441	3,00
18	35000521	Perno ruota Power Shark RCX 97443	4,00
19	35000522	Supporto trasmissione Power Shark RCX 97401	126,00
20	35000501	Manico per Powershark RCX 97425	29,00
21	35000523	Clip fissaggio manico Power Shark RCX 97427	2,00

22	35000524	Cavo Power Shark RCX 97413	306,00
23	35000502	Blocco motore Power Shark RCX 97400	667,00
24	35000525	Protezione elica Power Shark RCX 97455	10,00
25	35000526	Carter laterale Power Shark RCX 97403	40,00
26	35000527	Vite cerniera coperchio Power Shark RCX 97459	3,00
27	35000528	Vite ruota Power Shark RCX 97457	3,00
28	35000529	Vite blocco motore Power Shark RCX 97461	2,00
29	35000503	Trasformatore per Power Shark RCX 97454	395,00
30	35000530	Vite protezione elica Power Shark elica RCX 12010	2,00
31	35000508	Supporto spazzola Power Shark RCX 97409	13,00
32	35000531	Perno cerniera coperchio Power Shark RCX 97429	9,00
33	35000504	Set cartucce filtro Power Shark , Tiger Shark e QC RCX70101	73,00
34	35000610	Spazzola lamellare Power Shark, Tiger Shark e QC RCX 26008	40,00
35	35000506	Cingolo trasmissione Power Shark ,Tiger Shark e QC RCX 23002	57,00
36	35000630	Elica Power Shark, Tiger Shark e QC RCX 11000	15,00
	35000629	Vite elica Power Shark, Tiger Shark e QC RCX 12002	1,00
37	35000638	Albero motore Power Shark, Tiger Shark e Qc RCX 40117	16,00
38	35000609	Cuscinetto trasmissione motore Power Shark RCX 97430	58,00
39	35000615	Rullo cingolo Power Shark, Tiger Shark e QC RCX 26000	22,00
40	35000623	Connettore cavo Power Shark, Power Shark e QC RCX 59002	11,00
41	35000619	Rondella superiore connettore cavo Power Shark, Tigher Shark e QC RCX 12301	1.50
42	35000532	Tenuta cavo Power Shark e Tiger Shark RCX 97462	10,00
43	35000618	Rondella inferiore cavo Power Shark, Tigher Shark e QC RCX 12302	1.50
44	35000621	Dado tenuta cavo Power Shark, Tiger Shark e Qc RCX 59004	4,50
45	35000533	Spinotto cavo Power Shark RCX 59006	1,00
	35000636	Vite placca cavo Power Shark, Tiger Shark e QC RCX 12009	1,00
	35000637	Placca cavo Power Shark, Tiger Shark e QC RCX 59007	3,00
46	35000641	Vite scocca Power Shark, Tiger Shark e QC RCX 12011	2,00
47	35000534	Ruota dentata Power Shark RCX 97440	8,00
49	35000507	Blocco filtrazione completo Power Shark RCX 97414	125,00


RICAMBI FALMINGO RC



Rif.	Codice	Descrizione	€
	25270469	Carrello per pulitore automatico Flamingo	99,00
1	35000001	Presa PL00002M	58,00
2	35010102	Cavo completo per Flamingo RC rif. Wa00023	528,00
3	35000003	Passacavo 1623	4,80
4	35000004	Manico A10606-SP	132,80
5+6+7+8	35000005	Molla assemblata A11002	12,40
5	35000006	Tappo di chiusura manico 8348	3,20
6	35000007	Molla manico 5087	3,60
7	35000008	Perno fissaggio 11002	3,40
10	35000011	Protezione elica 5059	21,50
12	35000013	Aletta chiusura supporto sacchetto 9205G	2,00
17	35000018	Aletta laterale 2305	3,40
18	35000019	Carter Laterale 5058	52,00
20	35000021	Boccola cinghia 2613	8,40
21	35000022	Rotella piccola per cinghia 3500	7,60
22	35000023	Rotella scorrevole per cinghia 3506	7,60
23	35000024	Puleggia A3605	49,00
24	35000026	Cinghia di trasmissione 3302	17,00
25	35000027	Cingolo trazione 3201	37,20
26	35010125	Motore Master AS08665-SP	941,00
26	35010128	Motore Master AS08622-SP	941,00
27	35010129	Motore Slave AS08623-SP	802,00
27	35010134	Motore Slave AS08661-SP	802,00
28	35000029	Pompa AS00035R-SP	515,00
28	35010131	Pompa AS06080-SP	535,00
29	35000030	Elica P00038	29,00
32	35010132	Spazzola corta 3009A	32,00
33	35010133	Supporto spazzola A38214G	73,60
34	35000134	Asse ruote Flamingo RC	28,00
35	35000135	Rondella nylon 3603	2,00
36	35000035	Clip plastica 2105	2,00
38	35000037	Sacchetto ricambio 81005	59,00
39	35000038	Supporto sacchetto BS6102100	170,80
40	35000039	Aletta supporto sacchetto 9305B-NT	8,80
41	35000040	Rete protezione motore AS09221	54,00
42	35000142	Carcassa A5069R-SP	260,80
43	35000140	Trasformatore AS07134	847,00
43	35010110	Trasformatore AS07154	847,00
43	35000141	Trasformatore Flamingo RC AS07090	1.028,00
44	35000157	Telecomando EP00107A	251,00
44	35010115	Telecomando 100300	251,00
47	35000046	Impugnatura cavo S7930	72,00
48	35000067	Galleggiante per motore PP0005005	16,00
	35000147	Luce accensione LD00001	12,40
	35000148	Pulsante ON SB00002	12,80
	35000149	Pulsante OFF SB00001	12,80
	35000150	Mascherina pulsanti Flamingo RC	9,20
	35000151	Presa spinotto su trasformatore PL00003F	49,60
	35000152	Manico trasformatore SA00109	11,60
	35000155	Porta fusibile FU00002	13,60
	35000156	Antenna Trasformatore 7023N	26,00


Rif.	Codice	Descrizione	€
	25270469	Carrello per pulitore automatico Flamingo	99,00
1	35000001	Presa per Flamingo	58,00
2	35010160	Cavo completo WA00082	528,00
3	35000003	Passacavo 1623	4,80
4	35000004	Manico A10606-SP	132,80
5	35000006	Tappo di chiusura manico 8348	3,20
6	35000007	Molla manico 5087	3,60
7	35000008	Perno fissaggio 11002	3,40
5+6+7+8	35000005	Molla assemblata A11002	12,40
10	35000011	Protezione elica 5059	21,50
12	35000013	Aletta chiusura supporto sacchetto 9205G	2,00
17	35000018	Aletta laterale 2305	3,40
18	35000019	Carter Laterale 5058	52,00
20	35000021	Boccola cinghia 2613	8,40
21	35000022	Rotella piccola per cinghia 3500	7,60
22	35000023	Rotella scorrevole per cinghia 3506	7,60
23	35000024	Puleggia A3605	49,00
24	35000025	Boccola Nylon 2610	8,40
25	35000026	Cinghia di trasmissione 3302	17,00
26	35000027	Cingolo trazione 3201	37,20
27	35010150	Motore Flamingo Super AS08667-SP	843,00
28	35000029	Pompa AS00035R-SP	515,00
29	35000030	Elica P00038	29,00
32	35000032	Supporto spazzola A38237BL	121,00
33	35000033	Spazzola lunga 3009	64,00
34	35000034	Boccola larga 3700	6,40
35	35000035	Clip plastica 2105	2,00
36	35000037	Sacchetto ricambio 8100S	59,00
37	35000038	Supporto sacchetto BS6102100	170,80
38	35000039	Aletta supporto sacchetto 9305B-NT	8,80
39	35000040	Rete protezione motore AS09221	54,00
40	35010155	Trasformatore AS07152-SP	750,00
41	35000042	Carcassa A1004000-SP	260,80
46	35000067	Galleggiante per motore	16,00
47	35010115	Telecomando 100300	251,00

RICAMBI FLAMINGO CLASSIC / SMART



Rif.	Codice	Descrizione	€
	25270469	Carrello	99,00
1	35000001	Presa PL00002M	58,00
2	35000002	Cavo completo WA00022-SP	330,00
3	35000003	Passacavo 1623	4,80
4	35000004	Manico A10606-SP	132,80
5	35000006	Tappo di chiusura manico 8348	3,20
6	35000007	Molla manico 5087	3,60
7	35000008	Perno fissaggio 11002	3,40
5+6+7+8	35000005	Molla assemblata A11002	12,40
10	35000011	Protezione elica 5059	21,50
12	35000013	Aletta chiusura supporto sacchetto 9205G	2,00
17	35000018	Aletta laterale 2305	3,40
18	35000019	Carter Laterale 5058	52,00
20	35000021	Boccola cinghia 2613	8,40
21	35000022	Rotella piccola per cinghia 3500	7,60
22	35000023	Rotella scorrevole per cinghia 3506	7,60
23	35000024	Puleggia A3605	49,00
24	35000025	Boccola Nylon 2610	8,40
25	35000026	Cinghia di trasmissione 3302	17,00
26	35000027	Cingolo trazione 3201	37,20
27	35000049	Motore AS08627-SP	733,00
27	35000050	Motore AS08628-SP	733,00
28	35000029	Pompa AS00035R-SP	515,00
29	35000030	Elica P00038	29,00
32	35000032	Supporto spazzola A38237BL	121,00
33	35000033	Spazzola lunga 3009	64,00
34	35000034	Boccola larga 3700	6,40
35	35000035	Clip plastica 2105	2,00
36	35000037	Sacchetto ricambio 8100S	59,00
37	35000038	Supporto sacchetto BS6102100	170,80
38	35000039	Aletta supporto sacchetto 9305B-NT	8,80
39	35000040	Rete protezione motore AS09221	54,00
40	35000041	Trasformatore AS07119-SP	479,00
41	35000042	Carcassa A1004000-SP	260,80
45	35000046	Impugnatura cavo S7930	72,00
46	35000067	Galleggiante per motore	16,00


RICAMBI JET POD



Rif.	Codice	Descrizione	€
1	35000400	Carcassa S2033WT	221,00
2	35000351	Alloggiamento valvola A8730	93,00
3	35000370	Pompa motore A6016 Jet Pod Brush / Pool Rover	274,00
5	35000353	Aletta chiusura supporto sacchetto 9204W	2,70
8	35000354	Carter laterale 3396BL	80,80
9	35000401	Ruota interna 3393	2,50
10	35000402	Supporto ruota interna 3394	16,20
11	35000403	Tubo ovale S1019	16,40
13	35000356	Asse ruote 3427	21,10
18	35000404	Flottante 3109	16,20
19	35000405	Staffa flottante 3477	8,10
20	35000406	Ruota posteriore 2670	16,20
21	35000407	Coperchio asse ruota 2670C-BL	2,10
22	35000408	Coperchio alloggiamento valvola 8737G	24,30
23	35000409	Maniglia 2034G	30,30
28	35000359	Protezione pompa motore 5311	17,00
31	35000360	Supporto sacchetto A9200XWB	166,90
32	35000410	Cavo galleggiante A1625OE	327,30
33	35000420	Trasformatore 7177c Jet Pod	384,00
34	35000411	Tubo pompa motore 300096	10,10
35	35000412	Tubo jet 3398W	5,10
38	35000413	Ruote anteriore	8,10
39	35000414	Supporto spazzole	72,80
40	35000415	Distanziale 11087	2,10
41	35000416	Spazzole	93,00
42	35000417	Fermo spazzole	12,20
45	35000357	Fermo tubo ovale 3023BL	3,50
46	35000418	Girante 6027	3,60
47	35000419	Alloggiamento girante 6028	3,60

48	35000367	Elica 6400	29,30
49	35000364	Prolunga alloggiamento valvola 3476	5,60
	35000365	Sacchetto filtro 1 8100	55,40
	35000366	Sacchetto filtro 2 8200	55,40
	35000371	Condensatore 6012 Jet Pod Brush / Pool Rover	70,00

RICAMBI POOL ROVER



Rif.	Codice	Descrizione	€
1	35000350	Carcassa 2002BL-PR	179,80
2	35000351	Alloggiamento valvola A8730	93,00
3	35000352	Pompa motore A6031	257,00
5	35000353	Aletta chiusura supporto sacchetto 9204W	2,70
8	35000354	Carter laterale 3396BL	80,80
9	35000355	Tubo ovale S1019BL-12	16,40
11	35000356	Asse ruote 3427	21,10
15	35000357	Fermo tubo ovale 3023BL	3,50
16	35000358	Ruota S2620	16,20
17	35000359	Protezione pompa motore 5311	17,00
18	35000360	Supporto sacchetto A9200XWB	166,90
19	35000361	Cavo galleggiante A1624OE	258,60
20	35000362	Trasformatore 7176E Pool Rover	342,00
22	35000363	Passacavo 1626	1,70
23	35000364	Prolunga alloggiamento valvola 3476	5,60
	35000365	Sacchetto filtro 1 8100	55,40
	35000366	Sacchetto filtro 2 8200	55,40
	35000367	Elica 6400	29,30
	35000370	Pompa motore A6016 Jet Pod Brush / Pool Rover	274,00
	35000371	Condensatore 6012 Jet Pod Brush / Pool Rover	70,00

13. PRODOTTI CHIMICI E DISINFEZIONE

DISINFETTANTI CLORATI	274
DISINFETTANTI ALTERNATIVI	276
REGOLATORI DI PH	277
ALGHICIDI	278
FLOCCULANTI	279
PRODOTTI COMPLEMENTARI	280
ESPOSITORE PRODOTTI CHIMICI ED ACCESSORI	282
ANALIZZATORI PER ACQUA	282
DOSATORI	284
POMPE DOSATRICI E STAZIONI DI CONTROLLO	285
STERILIZZATORI AD OSSIGENO	290
STERILIZZATORI A SALE	293

DISINFETTANTI CLORATI

WATER CLOR 60% - DICLORO GRANULARE

Da utilizzarsi puro o in soluzione con pompe dosatrici.

Codice	Imballo	Q.ta' per Bancale (Kg)	€
20100001	Fusto da 50 Kg	900	4,60/Kg
20100002	Secchio da 25 Kg	400	4,90/Kg
20100003	Secchio da 10 Kg	360	5,00/Kg
20100004	Secchio da 5 Kg	300	5,25/Kg
20100005 ²	Barattolo da 1 Kg	256	8,10/Kg

2) Venduti solo in multipli di 16 pezzi



WATER CLOR 50% - DICLORO IN PASTIGLIE DA 20 G

Cloro effervescente. Da utilizzarsi nei dosatori a lambimento o galleggianti, negli skimmer fissi o in vasca di compenso.

Codice	Imballo	Q.ta' per Bancale (Kg)	€
20200120	Fusto da 50 Kg	900	5,85/Kg
20200121	Secchio da 25 Kg	400	6,75/Kg
20200122	Secchio da 10 Kg	360	7,05/Kg
20200123	Secchio da 5 Kg	300	7,30/Kg
20200124 ²	Barattolo da 1 Kg	256	12,45/Kg

2) Venduti solo in multipli di 16 pezzi



WATER CLOR 90% - TRICLORO GRANULARE

Da utilizzarsi puro o in soluzione con pompe dosatrici.

Codice	Imballo	Q.ta' per Bancale (Kg)	€
20100050	Fusto da 50 Kg	900	5,95/Kg
20100051	Secchio da 25 Kg	400	6,75/Kg
20100052	Secchio da 10 Kg	360	7,05/Kg
20100053	Secchio da 5 Kg	300	7,25/Kg
20100054 ²	Barattolo da 1 Kg	256	10,55/Kg

2) Venduti solo in multipli di 16 pezzi



WATER CLOR 90% - TRICLORO IN PASTIGLIE DA 20 G

Da utilizzarsi nei dosatori a lambimento o galleggianti, negli skimmer fissi o in vasca di compenso.

Codice	Imballo	Q.ta' per Bancale (Kg)	€
20200125	Fusto da 50 Kg	900	6,40/Kg
20200126	Secchio da 25 Kg	400	7,20/Kg
20200127	Secchio da 10 Kg	360	7,50/Kg
20200128	Secchio da 5 Kg	300	7,70/Kg
20200129 ²	Barattolo da 1 Kg	256	12,10/Kg

2) Venduti solo in multipli di 16 pezzi



WATER CLOR 90% - TRICLORO IN PASTIGLIE DA 200 G

Da utilizzarsi nei dosatori a lambimento o galleggianti, negli skimmer fissi o in vasca di compenso.
Confezionato in blister da 5 pezzi.

Codice	Imballo	Q.ta' per Bancale (Kg)	€
20200150	Fusto da 50 Kg	900	7,00/Kg
20200151	Secchio da 25 Kg	400	7,75/Kg
20200152	Secchio da 10 Kg	360	7,95/Kg
20200153	Secchio da 5 Kg	300	8,05/Kg
20200154 ²	Barattolo da 1 Kg	256	10,70/Kg

2) Venduti solo in multipli di 16 pezzi



WATER CLOR 90% - TRICLORO IN PASTIGLIE DA 500 G

Da utilizzarsi nei dosatori a lambimento o galleggianti, negli skimmer fissi o in vasca di compenso.
Confezionato in blister singolo.

Codice	Imballo	Q.ta' per Bancale (Kg)	€
20200164	Fusto da 50 Kg	900	6,40/Kg
20200165	Secchio da 25 Kg	400	7,20/Kg
20200166	Secchio da 10 Kg	360	7,40/Kg
20200167	Secchio da 5 Kg	300	7,70/Kg



WATER IPOCAL

Ipoclorito di calcio, granulare al 65-70%. Da utilizzarsi negli skimmer fissi o in vasca di compenso.

Codice	Imballo	Q.ta' per Bancale (Kg)	€
20100160	Fusto da 40 Kg	720	6,60/Kg
20100161	Secchio da 25 Kg	400	7,40/Kg
20100162	Secchio da 10 Kg	360	7,65/Kg
20100163	Secchio da 5 Kg	300	7,85/Kg
20100164 ²	Barattolo da 1 Kg	256	11,20/Kg

2) Venduti solo in multipli di 16 pezzi



WATER IPOCLOR L

Ipoclorito di sodio liquido 13 – 16 % di colore giallo tenue. Da utilizzarsi con pompe dosatrici.

Codice	Imballo	Q.ta' per Bancale (Kg)	€
20300200	Tanica da 30 Kg	720	1,55/Kg
20300201	Tanica da 12 Kg	720	1,80/Kg
20300202	Tanica da 6 Kg	672	2,20/Kg



WATER TRIPLEX IN PASTIGLIE DA 200 G

Pastiglie con triplice azione: clorante, antialga e flocculante. Da utilizzarsi nei dosatori a lambimento o galleggianti, negli skimmer fissi o in vasca di compenso.
Confezionato in blister da 5 pezzi.

Codice	Imballo	Q.ta' per Bancale (Kg)	€
20200170	Fusto da 50 Kg	900	7,20/Kg
20200171	Secchio da 25 Kg	400	8,00/Kg
20200172	Secchio da 10 Kg	360	8,20/Kg
20200173	Secchio da 5 Kg	300	8,40/Kg
20200174 ²	Barattolo da 1 Kg	256	11,10/Kg

2) Venduti solo in multipli di 16 pezzi



DISINFETTANTI ALTERNATIVI

WATER OXI GRANULARE

Ossigeno attivo granulare a rapida solubilità, a base di monopersolfato di potassio.

• **N.B. Come algicida utilizzare esclusivamente Water Microbik**

Codice	Imballo	Q.ta' per Bancale (Kg)	€
20100092	Secchio da 10 Kg	360	13,60/Kg
20100093	Secchio da 5 Kg	300	13,95/Kg
20100094 ²	Barattolo da 1 Kg	256	18,20/Kg

2) Venduti solo in multipli di 16 pezzi



WATER OXI LIQUIDO

Ossigeno attivo liquido incolore a base di acqua ossigenata stabilizzata, da utilizzarsi con pompe dosatrici.

• **N.B. Come algicida utilizzare esclusivamente Water Microbik**

Codice	Imballo	Q.ta' per Bancale (Kg)	€
20300290	Tanica da 25 Kg	600	2,05/Kg
20300291	Tanica da 10 Kg	600	2,30/Kg
20300292	Tanica da 5 Kg	560	2,70/Kg



WATER BROM PASTIGLIE 20 G

Disinfettante a base di bromo a lenta solubilità. Ideale per SPA e idromassaggi. Da Utilizzarsi nei dosatori a lambimento o galleggianti, negli skimmer fissi o in vasca di compenso.

Codice	Imballo	Q.ta' per Bancale (Kg)	€
20200199	Secchio da 5 Kg	300	16,95/Kg
20200196 ²	Barattolo da 1 Kg	256	22,70/Kg

2) Venduti solo in multipli di 16 pezzi



REGOLATORI DI PH

WATER PH+ GRANULARE

Prodotto alcalino in polvere a base di carbonato di sodio per aumentare il valore di pH.

Codice	Imballo	Q.ta' per Bancale (Kg)	€
20100088	Sacco da 25 Kg	1000	1,50/Kg
20100089	Secchio da 20 Kg	320	2,40/Kg
20100090	Secchio da 7 Kg	252	2,90/Kg
20100091 ²	Barattolo da 1 Kg	256	6,85/Kg

2) Venduti solo in multipli di 16 pezzi



WATER PH+ LIQUIDO

Prodotto alcalino liquido incolore a base di soda caustica per aumentare il valore di pH. Da utilizzarsi con pompe dosatrici.

Codice	Imballo	Q.ta' per Bancale (Kg)	€
20300275	Tanica da 30 Kg	720	1,45/Kg
20300276	Tanica da 12 Kg	720	1,70/Kg
20300277	Tanica da 6 Kg	672	2,10/Kg



WATER PH- GRANULARE

Prodotto granulare a base di solfato acido di sodio per la riduzione del valore di pH.

Codice	Imballo	Q.ta' per Bancale (Kg)	€
20100080	Sacco da 25 Kg	1225	1,55/Kg
20100081	Secchio da 25 Kg	600	2,15/Kg
20100082	Secchio da 15 Kg	540	2,25/Kg
20100083	Secchio da 8 Kg	480	2,50/Kg
20100084 ²	Barattolo da 1,5 Kg	384	6,10/Kg

2) Venduti solo in multipli di 16 pezzi



WATER PH- LIQUIDO

Prodotto liquido incolore a base di acido solforico per la riduzione del valore di pH. Da utilizzarsi con pompe dosatrici.

Codice	Imballo	Q.ta' per Bancale (Kg)	€
20300270	Tanica da 30 Kg	720	1,30/Kg
20300271	Tanica da 12 Kg	720	1,55/Kg
20300272	Tanica da 6 Kg	672	1,95/Kg



ALGHICIDI

WATER ALG

Antialga liquido di colore azzurro ad alta concentrazione di sali di ammonio quaternari. Non schiumogeno. Da utilizzarsi negli skimmer o direttamente in vasca.

Codice	Imballo	Q.ta' per Bancale (Kg)	€
20300214	Tanica da 25 Kg	600	1,85/Kg
20300215	Tanica da 10 Kg	600	2,15/Kg
20300216	Tanica da 5 Kg	560	2,50/Kg
20300217 ²	Bottiglia da 1 Kg	432	5,60/Kg

2) Venduti solo in multipli di 16 pezzi



WATER ALG TOP

Antialga liquido, non schiumogeno, incolore ad elevata concentrazione ed altissimo rendimento. Ideale per SPA e idromassaggi. Da utilizzarsi negli skimmer o in vasca.

Codice	Imballo	Q.ta' per Bancale (Kg)	€
20300210	Tanica da 25 Kg	600	5,20/Kg
20300211	Tanica da 10 Kg	600	5,55/Kg
20300212	Tanica da 5 Kg	560	5,90/Kg
20300213 ²	Bottiglia da 1 Kg	432	9,50/Kg

2) Venduti solo in multipli di 16 pezzi



WATER ALG PLUS

Antialga liquido, non schiumogeno, di colore turchese ad elevato potere alghicida e schiarante. Da utilizzarsi negli skimmer o direttamente in vasca.

Codice	Imballo	Q.ta' per Bancale (Kg)	€
20300218	Tanica da 25 Kg	600	4,20/Kg
20300219	Tanica da 10 Kg	600	4,50/Kg
20300220	Tanica da 5 Kg	560	4,80/Kg
20300221 ²	Bottiglia da 1 Kg	432	8,40/Kg

2) Venduti solo in multipli di 16 pezzi



WATER MICROBIK

Alghicida, microbicide, incolore, non schiumogeno con effetto chiarificante. Completa l'azione ossidante dell'ossigeno.

• **N.B. Come disinfettante utilizzare esclusivamente Water Oxi**

Codice	Imballo	Q.ta' per Bancale (Kg)	€
20300295	Tanica da 5 Kg	560	12,80/Kg
20300296 ²	Bottiglia da 1 Kg	432	14,40/Kg

2) Venduti solo in multipli di 16 pezzi



FLOCCULANTI

WATER FLOC GRANULARE

Flocculante in polvere a base di sali di alluminio. Da utilizzarsi negli skimmer o direttamente in vasca.

Codice	Imballo	Q.ta' per Bancale (Kg)	€
20100270	Sacco da 25 Kg	1225	1,37/Kg
20100271	Secchio da 25 Kg	600	2,10/Kg
20100272	Secchio da 10 Kg	540	2,35/Kg
20100273	Secchio da 5 Kg	480	2,70/Kg
20100274 ²	Barattolo da 1 Kg	256	7,30/Kg

2) Venduti solo in multipli di 16 pezzi



WATER FLOC LIQUIDO

Flocculante liquido di colore giallo a base di policlorosolfato di alluminio. Da utilizzarsi negli skimmer o direttamente in vasca.

Codice	Imballo	Q.ta' per Bancale (Kg)	€
20300260	Tanica da 30 Kg	720	2,00/kg
20300261	Tanica da 12 Kg	720	2,30/Kg
20300262	Tanica da 6 Kg	672	2,80/Kg
20300263 ²	Bottiglia da 1 Kg	432	7,10/Kg

2) Venduti solo in multipli di 16 pezzi



WATER KLAR

Flocculante in pastiglie a base di polielettroliti e sali di alluminio, all'interno di sacchetti di feltro da 125 g/cad a lento rilascio. Da utilizzarsi negli skimmer.

Codice	Imballo	Q.ta' per Bancale (Kg)	€
20200189 ²	Scatola da 1 Kg	256	13,80/Kg

2) Venduti solo in multipli di 12 pezzi

WATER FLOVIL

Flocculante in pastiglie. Indicato per ripristinare la naturale trasparenza dell'acqua.

Codice	Imballo	€
20200193	Blister da 8 pastiglie da 10 g	15,00
20200195	Scatola da 10 tubetti (6 pastiglie da 10 g in ogni tubetto)	105,00



PRODOTTI COMPLEMENTARI

WATER DISCR

Prodotto liquido, disincrostante acido di colore verde con profumazione mandorla. Indicato per la rimozione periodica delle incrostazioni di calcare dalle superfici della piscina.

Codice	Imballo	Q.ta' Per Bancale (Kg)	€
20300244	Tanica da 25 Kg	600	1,50/Kg
20300245	Tanica da 10 Kg	600	1,75/Kg
20300246	Tanica da 5 Kg	560	2,00/Kg
20300247 ²	Bottiglia da 1 Kg	432	6,45/Kg

2) Venduti solo in multipli di 16 pezzi



WATER CLEAN

Prodotto liquido, detergente sgrassante alcalino, di colore giallo con profumazione limone. Particolarmente indicato per eliminare gli aloni di grasso e sporcizia lungo i bordi e le pareti della piscina.

Codice	Imballo	Q.ta' Per Bancale (Kg)	€
20300240	Tanica da 25 Kg	600	3,15/Kg
20300241	Tanica da 10 Kg	600	3,40/Kg
20300242	Tanica da 5 Kg	560	3,65/Kg
20300243 ²	Bottiglia da 1 Kg	432	7,70/Kg

2) Venduti solo in multipli di 16 pezzi



WATER FILTRE

Prodotto liquido di colore verde per la pulizia, la disinfezione e la disincrostazione della sabbia contenuta nel filtro.

Codice	Imballo	Q.ta' Per Bancale (Kg)	€
20300278	Tanica da 25 Kg	600	2,80/Kg
20300279	Tanica da 10 Kg	600	3,00/Kg
20300280	Tanica da 5 Kg	560	3,35/Kg
20300281 ²	Bottiglia da 1 Kg	432	7,60/Kg

2) Venduti solo in multipli di 16 pezzi



WATER POLIFOS

Prodotto liquido incolore a base di polifosfati; previene la formazione di incrostazioni calcaree.

Codice	Imballo	Q.ta' Per Bancale (Kg)	€
20300282	Tanica da 25 Kg	600	2,45/Kg
20300283	Tanica da 10 Kg	600	3,00/Kg
20300284	Tanica da 5 Kg	560	3,70/Kg
20300285 ²	Bottiglia da 1 Kg	432	6,70/Kg

2) Venduti solo in multipli di 16 pezzi



WATER SEQUESTR

Soluzione sequestrante incolore per la prevenzione dell'ossidazione del ferro presente in acqua. Indicato per acque particolarmente ricche di ferro.

Codice	Imballo	Q.ta' Per Bancale (Kg)	€
20300249	Tanica da 5 Kg	560	8,10/Kg



WATER SAN

Detergente sanificante di colore rosa con profumazione floreale. Antimicotico da utilizzarsi per la pulizia ed igiene delle superfici circostanti la piscina, di docce, spogliatoi e servizi igienici.

Codice	Imballo	Q.ta' Per Bancale (Kg)	€
20300230	Tanica da 25 Kg	600	1,50/Kg
20300231	Tanica da 10 Kg	600	1,75/Kg
20300232	Tanica da 5 Kg	560	2,10/Kg
20300233 ²	Bottiglia da 1 Kg	432	6,45/Kg

2) Venduti solo in multipli di 16 pezzi



WATER SVERN

Prodotto liquido, di colore azzurro, con alto potere sequestrante ed algicida per la conservazione dell'acqua durante il periodo invernale.

Dopo la somministrazione del prodotto è necessaria coprire la vasca con una copertura invernale.

Codice	Imballo	Q.ta' Per Bancale (Kg)	€
20300250	Tanica da 25 Kg	600	2,05/Kg
20300251	Tanica da 10 Kg	600	2,30/Kg
20300252	Tanica da 5 Kg	560	2,55/Kg
20300253 ²	Bottiglia da 1 Kg	432	7,10/Kg

2) Venduti solo in multipli di 16 pezzi



WATER STOP CLOR

Neutralizzatore di cloro in polvere da utilizzarsi per portare rapidamente ai livelli desiderati i valori di cloro combinato.

Codice	Imballo	Q.ta' Per Bancale (Kg)	€
20300203	Secchio da 10 Kg	360	3,85/Kg
20300204	Secchio da 5 Kg	300	4,20/Kg



ACIDO CIANURICO

Stabilizzante in polvere per cloro. Evita la rapida dissoluzione del cloro causata dai raggi UV. Indicato per stabilizzare il cloro gas prodotto dagli sterilizzatori a sale.

Codice	Imballo	Q.ta' Per Bancale (Kg)	€
20300401	Fusto da 45 Kg	810	5,30/Kg

ESPOSITORE PRODOTTI CHIMICI E ACCESSORI

Espositore in acciaio verniciato di colore blu con logo WATERLINE dotato di ripiani per esporre i prodotti chimici e gli accessori. Dotato di ruote piroettanti con freno.

Prodotti chimici non inclusi.



Codice	Descrizione	€
20600842	Espositore prodotti chimici e accessori di manutenzione	158,00

ANALIZZATORI PER ACQUA

ANALIZZATORI PASTIGLIE/GOCCE

Codice	Descrizione	€
20600705	PoolTester Lovibond per Cloro e pH in pastiglie	15,50
20600706	Minipooltester Lovibond per Cloro e pH in pastiglie	8,60
20600702	Test Kit Cl - Ph in gocce in blister	9,00
20600715	Minikits Acido Cianurico in pastiglie	41,20
20600717	PoolTester Lovibond per Ossigeno e pH in pastiglie	15,30
20600718	PoolTester Lovibond per Bromo e pH in pastiglie	15,30



ANALIZZATORI A STRISCE

Codice	Descrizione	€
20600815	Insta-test 5 n.50 strisce rilevazione valori: cloro/bromo libero, pH, alcalinità, cloro totale e durezza totale	18,10
20600817	Insta-test 3 n.50 strisce rilevazione valori: cloro/bromo libero, pH e alcalinità	10,90
20600816	Salt-strip n. 10 strisce rilevazione cloruro di sodio (2000-5000 ppm)	10,90



ANALIZZATORI TASCABILI

Codice	Descrizione	€
HI98120	Redoximetro - Strumento tascabile tenuta stagna per la misura di potenziale Redox- temperatura, elettrodo ORP sostituibile. Scala ± 1000 mV, Ph 0-14, T 0-60°C	283,00
HI98106	Ph-metro - CHAMP - Strumento tascabile per la misura del pH scala 0.0 - 14.0 , calibrazione manuale	104,70
HI98304	Conduttivimetro - DiST 4 - Strumento tascabile per la misura della Conducibilità scala 0 - 1999 μ S/cm calibrazione manuale, sonda sostituibile	117,00



FOTOMETRI

Codice	Descrizione	€
20600843	Fotometro MD 200 Lovibond 3 in 1 per la misurazione di cloro, ph e acido cianurico.	789,00
20600822	Fotometro ColorQ11 per la misurazione di cloro libero, cloro totale, bromo, pH, alcalinità, durezza calcica, acido cianurico, ferro, rame, biguanide e biguanide shock	398,00
20600827	Fotometro ColorQ7 per la misurazione di cloro libero, cloro totale, bromo, pH, alcalinità, durezza calcica e acido cianurico	282,00



RICAMBI ANALIZZATORI

Reagenti liquidi per Test Kit

Codice	Descrizione	€
20600704	Coppia ricambio Cl- Ph in gocce blister	3,10



Pastiglie di ricambio per Pool Tester

Codice	Descrizione	€
20600707	Pastiglia per analisi cloro libero (DPD 1) confezione da 500 pezzi	38,90
20600710	Pastiglia per analisi cloro libero (DPD 1) confezione da 250 pezzi	21,60
20600708	Pastiglia per analisi cloro totale (DPD 3) confezione da 500 pezzi	38,90
20600711	Pastiglia per analisi cloro totale (DPD 3) confezione da 250 pezzi	21,60
20600709	Pastiglia per analisi pH Red Phenol confezione da 500 pezzi	38,90
20600712	Pastiglia per analisi pH Red Phenol confezione da 250 pezzi	21,60
20600714	Pastiglia DPD 4 confezione da 250 Pezzi	21,60
20600713	Blister pack (30 DPD 1 + 30 Red Phenol)	7,40
20600716	Pastiglie per analisi acido cianurico per fotometro e kit acido confezione 100 Pezzi	21,00



Pastiglie di ricambio per fotometro Lovibond

Codice	Descrizione	€
20600724	Pastiglia per analisi cloro libero (DPD 1) confezione da 500 pezzi per fotometro	38,90
20600721	Pastiglia per analisi cloro libero (DPD 1) confezione da 250 pezzi per fotometro	21,60
20600722	Pastiglia per analisi cloro totale (DPD 3) confezione da 250 pezzi per fotometro	21,60
20600723	Pastiglia per analisi pH Red Phenol confezione da 250 pezzi per fotometro	21,60



Pastiglie di ricambio per fotometro ColorQ 7 e ColorQ 11

Codice	Descrizione	€
20600799	Pastiglie per analisi cloro libero DPD 1 per ColorQ 50 pz	15,40
20600798	Pastiglie per analisi cloro totale DPD 3 per ColorQ 50 pz	15,40
20600795	Pastiglie per analisi pH Red Phenol per ColorQ 50 pz	14,80
20600796	Pastiglie per analisi durezza calcica per ColorQ 50 pz	18,10
20600797	Pastiglie per analisi alcalinità per ColorQ 50 pz	18,10
20600800	Pastiglie per analisi acido cianurico per ColorQ 50 pz	18,10
20600794	Pastiglie per analisi Rame per ColorQ11 conf. 50 pz	18,10
20600793	Pastiglie per analisi Ferro per ColorQ11 50 pz	18,10
20600788	Reagente per analisi biguanide per ColorQ11 conf. 30 ml	12,10
20600789	Pastiglie per analisi biguanide shock per ColorQ11 conf 50 pz	18,10



DOSATORI

DOSATORI A LAMBIMENTO

Codice	Descrizione	Capacità (Kg)	€
20400525	Dosatore a lambimento Ø 450 mm - capacità 60 kg circa.	60	820,00
20400519	Dosatore a lambimento in linea da 2 Kg. Attacchi 1"½.	2	65,00
20400523	Dosatore a lambimento in linea EX CL-02 da 4 Kg. Attacchi 1"½.	4	95,00



DOSATORI GALLEGGIANTI

Codice	Descrizione	Capacità (Kg)	€
20400510	Dosatore Mini per pastiglie di cloro	0,1	3,00
20400511	Dosatore Standard per pastiglie di cloro	1	6,80



POMPE DOSATRICI E STAZIONI DI CONTROLLO

POMPE SERIE PH

ME1-PH MENO / ME1-PH PIU'

Pompa elettromagnetica digitale, proporzionale con strumento di pH incorporato per il dosaggio di prodotti chimici.

Cassa in PP rinforzato 30% fibra vetro, corpo pompa con spurgo manuale per adescamento in pressione.

Valvola iniezione a sfera, molla in hastelloy.

- Range di lettura del pH da 0 a 14
- Visualizzazione del valore di pH su display a 3 cifre
- Indicazione efficienza della sonda
- Definizione del campo di grandezza della proporzionalità
- Calibrazione della sonda semi-automatica
- Opzione funzionamento in modalità costante
- 5 led stato di funzione e programmazione
- Sonda pH non inclusa
- Sonda di livello non inclusa
- Alimentazione 230 VAC



Codice	Descrizione	Portata (l/h)	Pressione (bar)	Potenza (W)	€
20400541	ME1-pH MENO 05/08 Digitale	5	8	40	483,00
20400538	ME1-pH PIU' 05/08 Digitale	5	8	40	483,00

MP1-PH

Pompa peristaltica digitale a dosaggio proporzionale con strumento di pH integrato a bordo.

Cassa in PP caricato con 30% talco. Valvola iniezione a sfera, molla in hastelloy.

- Range di lettura del pH da 0 a 14
- Visualizzazione istantanea del valore del pH
- Indicazione efficienza della sonda
- Definizione del campo di grandezza della proporzionalità
- Definizione del numero di impulsi all'interno del range di proporzionalità
 - Display digitale a segmenti con bottone di stand-by e nr. 5 led di stato
- Sonda pH non inclusa
- Sonda di livello non inclusa
- Alimentazione 230 VAC



Codice	Descrizione	Portata (l/h)	Pressione (bar)	Potenza (W)	€
20400536	MP1-pH	2,4	1	35	454,00

MP1S ECO PH

Pompa peristaltica digitale proporzionale con strumento di pH a bordo 2,4 l/h 1 bar, completa di sonda, portasonda e soluzione tampone.

Cassa in PP rinforzato 30% fibra vetro. Valvola iniezione a sfera, molla in hastelloy.

- Programmazione del setpoint tra 7.1 pH e 7.4 pH
- Calibrazione automatica dell'elettrodo su pH (7.0 pH)
- Indicazione efficienza della sonda
- Allarme di livello e di eventuale sovradosaggio
- Alimentazione 230 VAC



Codice	Descrizione	Portata (l/h)	Pressione (bar)	Potenza (W)	€
20400542	MP1-ECO-pH 2,4/1	2,4	1	3,5	399,00

POMPE SERIE CLORO

ME1-RX

Pompa elettromagnetica digitale, proporzionale con strumento redox incorporato per il dosaggio di prodotti chimici. Cassa in PP rinforzato 30% fibra vetro, corpo pompa con spurgo manuale per adescamento in pressione. Valvola iniezione a sfera, molla in hastelloy.

- Range di lettura da 0 a 999 mV
- Visualizzazione del valore di Redox su display a 3 cifre
- Indicazione efficienza della sonda
- Definizione del campo di grandezza della proporzionalità
- Calibrazione della sonda semi-automatica
- Opzione funzionamento in modalità costante
- 5 led stato di funzione e programmazione
- Sonda redox non inclusa
- Sonda di livello non inclusa
- Alimentazione 230 VAC



Codice	Descrizione	Portata (l/h)	Pressione (bar)	Potenza (W)	€
20400543	ME1-RX 05/08 Digitale	5	8	40	483,00

MP1-RX

Pompa peristaltica digitale a dosaggio proporzionale con strumento di Redox integrato a bordo per razionare i prodotti chimici. Cassa in PP caricato con 30% talco. Valvola iniezione a sfera, molla in hastelloy.

- Range di lettura da 0 a 999 mV
- Visualizzazione istantanea del valore Redox
- Calibrazione semi automatica su un solo valore di 468 mV
- Riconoscimento automatico dell'efficienza della sonda del REDOX
- Programmazione del set point su tutta la scala 0..999 mV
- Display digitale a segmenti con bottone di stand by e nr. 5 led di stato
- Alimentazione 230 VAC



Codice	Descrizione	Portata (l/h)	Pressione (bar)	Potenza (W)	€
20400537	MP1-RX	2,4	1	35	454,00

POMPE A PORTATA COSTANTE

ME1-C DIGITALE / ME1-CA ANALOGICA

Pompa elettromagnetica digitale a portata costante per il dosaggio dei prodotti chimici. Cassa in PP rinforzato 30% fibra vetro, corpo pompa con spurgo manuale per adescamento in pressione. Valvola iniezione a sfera, molla in hastelloy.

- Regolazione della frequenza da 0 al 100%
- Funzionamento ON/OFF
- Pulsante di Stand-by
- Alimentazione 230 VAC



Codice	Descrizione	Portata (l/h)	Pressione (bar)	Potenza (W)	€
20400540	ME1- C 05/08 Digitale	5	8	40	275,00
20400546	ME1- CA 05/08 Analogica	5	8	40	229,00

MP2-R

Pompa peristaltica a portata costante per il dosaggio dei prodotti chimici . Cassa in PP caricato con 30% talco. Pannello frontale in policarbonato.

- **Regolazione 10-100 %**
- **Alimentazione 230 VAC**



Codice	Descrizione	Portata (l/h)	Pressione (bar)	Potenza (W)	€
20400535	MP2-R	6	1	35	146,00

POMPE PER CONTATORE LANCIA IMPULSI ME1-I

Pompa elettromagnetica digitale con portata proporzionale al numero di impulsi ricevuto.

Cassa e corpo pompa in PP rinforzato col 30% di talco. Kit Accessori con valvole di iniezione a sfera e molla in hastelloy. Associata al contatore lancia impulsi, è consigliata per il trattamento delle acque di scarico dei controlavaggi.

- **Può funzionare in modalità costante con una regolazione digitale delle pulsazioni da 0 a 180.**
- **Funzione di divisione e moltiplicazione del numero di impulse (1xN, 1/n).**
- **Funzione di moltiplicazione con memoria (1xN-M).**
- **Display difitale a segmenti con bottone di stand-by e nr. 5 led di stato.**
- **Corpo pompa con spurgo manuale per l'adescamento in pressione**
- **Alimentazione 230 VAC**



Codice	Descrizione	Portata (l/h)	Pressione (bar)	Potenza (W)	€
20400549	ME1-I 05/08 Digitale	5	8	50	407,00

CONTATORI LANCIA IMPULSI

Contatori a turbina con emettitore ad impulsi di tipo Reed. Versione filettata fornita con coppia di bocchettoni.

- **Temperatura acqua: 30°C**
- **Pressione di lavoro: 16 bar**



Codice	Descrizione	Attacchi	K	€
1.CNT.028	Contatore lancia impulsi	1/2"	0,25	72,60
1.CNT.086	Contatore lancia impulsi	3/4"	0,25	82,50
1.CNT.087	Contatore lancia impulsi	3/4"	1	82,50
1.CNT.066	Contatore lancia impulsi	1"	0,25	142,80
1.CNT.067	Contatore lancia impulsi	1"	1	142,80
1.CNT.065	Contatore lancia impulsi	1"	10	142,80
1.CNT.053	Contatore lancia impulsi	1"1/4	1	268,80
1.CNT.040	Contatore lancia impulsi	1"1/2	1	268,80
1.CNT.041	Contatore lancia impulsi	1"1/2	100	268,80
1.CNT.000	Contatore lancia impulsi	2"	1	385,35

STAZIONE DI CONTROLLO POOL BLU

Sistema per monitorare le acque di piscina, completo di due pompe 5 l/h 8 bar elettromagnetiche digitali proporzionali dotate di strumento a bordo, assemblato e cablato su pannello in Pvc.

Composizione:

- Pompa ME1 – pH
- pompa ME1 - Rx
- Sonde di Ph e di Redox
- Portasonda a deflusso con filtro incorporato
- Soluzioni tampone
- Sonda di livello non inclusa



Codice	Descrizione	Portata (l/h)	Pressione (bar)	Potenza (W)	€
20400544	Pool Blue 05/08	5	8	40	1.561,00

STAZIONE CONTROLLO POOL SILVER

Sistema per monitorare le acque di piscina 5 l/h 8 bar, completo di una pompa elettromagnetica digitale proporzionale ad un segnale di mA da strumento, una pompa elettromagnetica digitale con strumento di pH a bordo, e di uno strumento per il controllo del pH e del Cloro, assemblato e cablato su pannello in PVC.

Composizione:

- Pompa ME1 – pH
- pompa ME1 - mA
- strumento MSB-cl
- Sonda di Ph
- Portasonda a deflusso con filtro incorporato
- Cella di cloro con sonda potenziostatica
- Soluzioni tampone
- Sonda di livello non inclusa



Codice	Descrizione	Portata (l/h)	Pressione (bar)	Potenza (W)	€
20400545	Pool Silver 05/08	5	8	100	4.190,00

STAZIONE CONTROLLO POOL PLATINUM

Sistema per monitorare le acque di piscina 10 l/h 2 bar, completo di una pompa elettromagnetica digitale proporzionale ad un segnale di mA da strumento, una pompa elettromagnetica digitale con strumento di pH a bordo, e di uno strumento per il controllo del pH e del Cloro, assemblato e cablato su pannello in PVC.

Composizione:

- n.2 pompe ME-mA
- strumento MS-MP
- Sonda di Ph
- Portasonda a deflusso con filtro incorporato
- Cella di cloro con sonda potenziostatica
- Soluzioni tampone
- Sonda di livello non inclusa



Codice	Descrizione	Portata (l/h)	Pressione (bar)	Potenza (W)	€
20400548	Pool Platinum 10/02	10	2	100	4.975,00

ACCESSORI POMPE DOSATRICI

Codice	Descrizione	€
20400581	PRO PH elettrodo per pH con cavo da metri 10	76,30
20400582	PRO RX elettrodo per Redox con cavo da metri 10	76,30
20400583	CP2 cellula potenziostatica per cloro residuo con cavo da metri 10. 0,05 – 10,00 ppm	1.883,00
20400584	Portasonda con rilevatore di flusso per sonde pH, Rx e Cl	1.198,00
20400585	Porta sonda a deflusso per una sonda. Realizzato in Pvc e plexiglass.	47,20
3041100041	Supporto porta sonda a deflusso per fissaggio a parete	1,80
20400587	Supporto elettrodo da 1/2" per portasonda a deflusso	18,00
27684041	Pres a staffa Ø 50 mm per 1/2"	2,10
27684049	Pres a staffa Ø 63 mm per 1/2"	3,00
20400586	Sonda di livello a galleggiante, fornita di cavo bipolare, connettore F e staffa.	29,10
20400598	Soluzione tampone PH 4	9,00
20400578	Soluzione tampone PH 7	9,00
20400579	Soluzione tampone PH 9	9,00
20400580	Soluzione tampone RX 475 mV	13,10
CVD 1/L	Serbatoio graduato da 115 L.	92,72
CVD 2/L	Serbatoio graduato da 200 L.	131,77
CVD 3/L	Serbatoio graduato da 300 L.	170,82
CVD 5/L	Serbatoio graduato da 500 L.	263,54
20400575	Agitatore manuale	236,00
20400576	Agitatore monofase con asta in Pvc 1400 RPM	595,40
20400577	Agitatore trifase con asta in Pvc 1400 RPM	595,40



3041100041	Supporto porta sonda a deflusso per fissaggio a parete	1,80
20400587	Supporto elettrodo da 1/2" per portasonda a deflusso	18,00
27684041	Pres a staffa Ø 50 mm per 1/2"	2,10
27684049	Pres a staffa Ø 63 mm per 1/2"	3,00



20400598	Soluzione tampone PH 4	9,00
20400578	Soluzione tampone PH 7	9,00
20400579	Soluzione tampone PH 9	9,00
20400580	Soluzione tampone RX 475 mV	13,10




CVD 1/L	Serbatoio graduato da 115 L.	92,72
CVD 2/L	Serbatoio graduato da 200 L.	131,77
CVD 3/L	Serbatoio graduato da 300 L.	170,82
CVD 5/L	Serbatoio graduato da 500 L.	263,54



20400575	Agitatore manuale	236,00
20400576	Agitatore monofase con asta in Pvc 1400 RPM	595,40
20400577	Agitatore trifase con asta in Pvc 1400 RPM	595,40

STERILIZZATORI AD OSSIGENO



ACQUA CRISTALLINA E DISINFETTATA SENZA L'UTILIZZO DI CLORO, BROMO E SALE

Il sistema Oxymatic permette di avere un'acqua disinfettata, sana, cristallina e che quindi non è aggressiva per occhi, pelle e capelli. Recenti studi hanno evidenziato che il contatto prolungato con il cloro può produrre effetti nocivi alla salute. Fra l'altro questo nuovo sistema allungherà la vita della piscina e dell'impianto di filtrazione prevenendo anche le incrostazioni di calcare. L'acqua scaricata durante i controlavaggi del filtro non dovrà più essere trattata per neutralizzare le sostanze chimiche normalmente usate per la disinfezione.

Il sistema Oxymatic utilizza due tecnologie diverse che producono un effetto sinergico molto efficace:

- Ossidazione dell'acqua: gli elettrodi in titanio idrolizzano la molecola di acqua producendo ossigeno naturale che ha un effetto disinfettante molto più alto di quello ottenuto con la classica clorazione dell'acqua.
- Ionizzazione minerali di rame: grazie al residuo di ioni di rame rilasciato in piscina il sistema Oxymatic produce anche una valida azione alghicida, battericida e fungicida.

OXYMATIC MINI PISCINA PRIVATA

Sistema di sterilizzazione a ossigeno per piscine dotato di cella produzione rame residuo o pompa dosatrice H₂O₂ (versione special), cella produzione ossigeno con piastre in titanio autopulenti e centralina.

- 10 programmi preimpostati più uno personalizzato
- comando ossidazione ossigeno
- comando ionizzazione rame o pompa dosatrice per acqua ossigenata
- comando filtrazione programmabile
- spie di funzionamento e allarme




Codice	Descrizione	Vol Piscina (m ³)	Cella Titanio	Cella Rame	Pompa H ₂ O ₂	€
20500650	Oxymatic PR 50 Mini	50	SI	SI	NO	2.619,00
20500651	Oxymatic PR 50 Mini Special	50	SI	NO	SI	2.619,00
20500652	Oxymatic PR 80 Mini	80	SI	SI	NO	2.957,00
20500653	Oxymatic PR 80 Mini Special	80	SI	NO	SI	2.957,00
20500654	Oxymatic PR 125 Mini	125	SI	SI	NO	3.337,00
20500655	Oxymatic PR 125 Mini Special	125	SI	NO	SI	3.337,00
20500656	Oxymatic PR 175 Mini	175	SI	SI	NO	3.760,00
20500657	Oxymatic PR 175 Mini Special	175	SI	NO	SI	3.760,00

OXYMATIC PLUS PISCINA PRIVATA

Sistema di sterilizzazione a ossigeno per piscine private dotato di cella produzione rame residuo o pompa dosatrice H₂O₂ (versione special), cella produzione ossigeno con piastre in titanio autopulenti, pompa dosatrice pH, sonda pH, soluzione tampone, connessioni, iniettore, sonda temperatura e centralina.

La centralina elettronica Oxymatic PLUS sostituisce il quadro elettrico normalmente utilizzato (ad eccezione della termica salvamatore e del differenziale salvavita) per la programmazione della filtrazione, comando fari e stazione di controllo pH.

- 10 programmi preimpostati più uno personalizzato
- comando ossidazione ossigeno
- comando ionizzazione rame o pompa dosatrice per acqua ossigenata
- comando filtrazione programmabile
- comando accensione fari piscina programmabile
- canale supplementare programmabile per accessori a scelta
- controllo temperatura
- controllo automatico pH
- spie di funzionamento e allarme



Codice	Descrizione	Vol Piscina (m ³)	Cella Titanio	Cella Rame	Pompa H ₂ O ₂	€
20500658	Oxymatic PR 50 PLUS + pH	50	SI	SI	NO	3.471,00
20500659	Oxymatic PR 50 PLUS +pH Special	50	SI	NO	SI	3.471,00
20500660	Oxymatic PR 80 PLUS + pH	80	SI	SI	NO	3.747,00
20500661	Oxymatic PR 80 PLUS +pH Special	80	SI	NO	SI	3.747,00
20500662	Oxymatic PR 125 PLUS + pH	125	SI	SI	NO	4.114,00
20500663	Oxymatic PR 125 PLUS + pH Special	125	SI	NO	SI	4.114,00
20500664	Oxymatic PR 175 PLUS + pH	175	SI	SI	NO	4.481,00
20500665	Oxymatic PR 175 PLUS + pH Special	175	SI	NO	SI	4.481,00

RICAMBI E ACCESSORI OXYMATIC

Codice	Descrizione	€
35013250	Corpo cella oxymatic 2009	297,00
35013251	Cella elettrodi rame per oxymatic	208,00
35013252	Cella 5 elettrodi titanio per oxymatic 50/80	785,00
35013253	Cella 7 elettrodi titanio per oxymatic 125/175	944,00
20500681	Centralina Oxymatic PR 50 Mini	1.466,00
20500682	Centralina Oxymatic PR 80 Mini	1.883,00
20500683	Centralina Oxymatic PR 125 Mini	2.040,00
20500684	Centralina Oxymatic PR 175 Mini	2.257,00
35013200	Centralina Oxymatic PLUS 50 +pH	2.686,00
35013201	Centralina Oxymatic PLUS 50 +pH +H2O2	2.686,00
35013202	Centralina Oxymatic PLUS 80 +pH	3.008,00
35013203	Centralina Oxymatic PLUS 80 +pH +H2O2	3.008,00
35013204	Centralina Oxymatic PLUS 125 +pH	3.369,00
35013205	Centralina Oxymatic PLUS 125 +pH +H2O2	3.369,00
35013206	Centralina Oxymatic PLUS 175 +pH	3.773,00
35013207	Centralina Oxymatic PLUS 175 +pH +H2O2	3.773,00
20500685	Centralina Oxymatic PR 50 Pro	2.070,00
20500686	Centralina Oxymatic PR 80 Pro	2.615,00
20500687	Centralina Oxymatic PR 125 Pro	2.696,00
20500688	Centralina Oxymatic PR 175 Pro	3.150,00
20500672	Kit regolazione pH per Oxymatic Pro	404,00
20500673	Kit regolazione Rx per Oxymatic Pro	404,00
20600801	Pool manager kit. Contiene: test Rame in gocce, Instatest 5, Instatest Perossido	39,90



POOL STAR

Sistema di trattamento naturale per l'acqua di piscina che riduce l'utilizzo di cloro fino al 75%. Da inserire nello skimmer o nel cestello della pompa e da attivare chimicamente una volta a stagione con le bustine di ricarica

Elimina alghe e batteri grazie al rilascio di minerali naturali di zinco, argento e rame.

Il cloro residuo necessario per supportare l'azione di Pool Star deve essere di 0,5 ppm.



Codice	Descrizione	€
20500700	Pool star con ricarica	149,90
20500701	Ricarica per piscine	86,00

Codice	40 m ³	75 m ³	110 m ³	150 m ³
20500700	1	1	1	1
20500701			1	2

STERILIZZATORI A SALE

Utilizzando l'elettrolisi del sale disciolto in acqua, questi apparecchi consentono la disinfezione dell'acqua di piscina. Non rendono più necessario manipolare altri prodotti chimici disinfettanti.

NATURAL CHLOR SMC

Lo sterilizzatore a sale Natural Chlor SMC è dotato di una cella bipolare (l'elettrodo si comporta da anodo su un lato e da catodo sull'altro) e da una centralina. Il sistema SMPS, a differenza degli altri sterilizzatori a sale che variano la potenza in uscita, interrompe a determinate frequenze la polarizzazione dell'elettrodo garantendo una maggiore precisione nella produzione di cloro gas, un minor consumo energetico (fino al 60% in meno) e allungamento della vita della cella.

La cella è autopulente e il cambio di polarità è programmabile ogni 6,8,12 ore. Può funzionare anche con acqua di mare.
Sensore di sicurezza per rilevare gas a corredo.
Quantità sale da disciogliere in acqua: 4 g/litro.



Codice	Descrizione	Produzione di Cloro (g/h)	Vol Piscina (m ³)	€
20500601	Natural Chlor SMC 20	22	100	1.385,00
20500602	Natural Chlor SMC 30	33	170	1.638,00

NATURAL CHLOR CP

È dotato di un sistema elettronico di flusso che interrompe la produzione in mancanza di acqua nella cella. È presente inoltre un ulteriore interruttore che protegge i circuiti dai sovraccarichi di tensione.

È in grado di gestire in modo molto preciso le variazioni di produzione desiderate grazie alla sofisticata componentistica elettronica installata al suo interno.

Quantità sale da disciogliere in acqua: 4 g/litro.



Codice	Descrizione	Produzione di Cloro (g/h)	Vol Piscina (m ³)	€
20500606	Natural Chlor CP 23	15	50	1.186,00

SALE IN PASTIGLIE

Codice	Descrizione	€
MF300120	Sale in pastiglie in sacco da 25 Kg	0,24/Kg

CHLOROMATIC AUTOPULENTE MONARCH

Lo sterilizzatore a sale Chlromatic è caratterizzato dalla grande affidabilità che da sempre contraddistingue i prodotti Monarch. La grande superficie degli elettrodi allunga notevolmente la vita della cella. La produzione viene visualizzata sul display per aver sempre sotto controllo la produzione e lo stato dell'apparecchio.

La centralina inoltre indica l'inversione di polarità che rende autopulente la cella. Sono presenti due livelli di allarme per identificare la bassa salinità in acqua. L'apparecchio si ferma in caso di mancanza di flusso e un fusibile accessibile senza smontare l'apparecchio lo protegge dagli sbalzi di tensione. La versione + pH è completata da una pompa dosatrice progettata per funzionare in continuo, da una sonda di pH già calibrata e da un raccordo dove alloggiare la sonda stessa e l'iniezione del prodotto.

Lo switch presente nella centralina permette di spegnere la pompa, farla funzionare in automatico o regolare il punto di consegna del pH. E' possibile calibrare la sonda.

Sono previsti due allarmi che controllano la pompa dosatrice e il valore del pH.

Quantità sale da disciogliere in acqua: 4 g/litro.



Codice	Descrizione	Produzione di Cloro (g/h)	Vol Piscina (m ³)	€
20500645	Chloromatic ESC 16 + pH	16	80	2.845,00
20500614	Chloromatic ESC 24	24	120	2.048,00
20500646	Chloromatic ESC 24 + pH	24	120	3.158,00
20500642	Chloromatic ESC 36	36	160	2.557,00

EMAUX SSC

Gli sterilizzatori a sale SSC sono caratterizzati da un pannello di controllo con LCD che visualizza la produzione in percentuale. Le spie a LED comunicano la presenza o meno di acqua nella cella, che il sale sia sufficiente per effettuare l'elettrolisi e l'inversione di polarità (rende la cella autopulente).

La serie SCC ha una funzione per portare ridurre la produzione nel periodo invernale. Sul quadro sono presenti l'alloggiamento del fusibile oltre agli indicatori LED e il comando di regolazione della produzione. La cella è costruita con materiale plastico stabilizzato e resistente ai raggi UV.

Gli elettrodi sono costruiti con metalli nobili e rivestiti in titanio. Grazie alle loro dimensioni, il voltaggio necessario per l'elettrolisi è minore, il che si traduce in una durata maggiore della cella.

Quantità sale da disciogliere in acqua: 4 g/litro.




Codice	Descrizione	Produzione di Cloro (g/h)	Vol Piscina (m ³)	€
20500621	SSC15 - E	15	80	1.260,00
20500622	SSC25 - E	25	120	1.540,00
20500623	SSC50 - E	45	200	1.785,00

SALE IN PASTIGLIE

Codice	Descrizione	€
MF300120	Sale in pastiglie in sacco da 25 Kg	0,24/Kg

RICAMBI STERILIZZATORI A SALE


NATURAL CHLOR




Rif.	Codice	Descrizione	€
2	35013108	Scheda di alimentazione SMC	709,00
3	35013109	Ventola 40x40 mm 24 V SMC	57,00
5	35013107	Pulsantiera SMC	341,00
7	35013106	Cavo alimentazione cella SMC	95,50
8	35013103	Ghiera per cella sterilizzatori a sale SMC e CP	37,00
9	35013101	Cella di ricambio per sterilizzatore a sale SMC20	805,00
9	35013102	Cella di ricambio per sterilizzatore a sale SMC30	1.092,00
9	35013151	Cella di ricambio per sterilizzatore a sale CP12	574,00
9	35013152	Cella di ricambio per sterilizzatore a sale CP23	706,00
9	35013153	Cella di ricambio per sterilizzatore a sale CP85	2.399,00
9	35013154	Cella di ricambio per sterilizzatore a sale CP125	3.039,00
10	35013104	Guarnizione per cella sterilizzatori a sale SMC e CP	13,00
11	35013105	Corpo cella sterilizzatore a sale SMC	118,00
11	35013155	Corpo cella sterilizzatore a sale CP12/23	85,00
11	35013156	Corpo cella sterilizzatore a sale CP85/125	214,00

MONARCH

Codice	Descrizione	€
35013015	Corpo + cella ECOSALT BMSC13	762,00
35013016	Corpo + cella ECOSALT BMSC20	885,00
35013017	Corpo + cella ECOSALT BMSC26	1.079,00
35013049	Corpo cella CLOROMATIC e PROMATIC	193,50
35013050	Cella CLOROMATIC 16 e PROMATIC 16	1.007,00
35013051	Cella CLOROMATIC 24/036/48 e PROMATIC 24/036/48	1.302,00
35013018	Ghiera raccordo unione cella ECOSALT	18,50
35013019	Raccordo unione ECOSALT	18,50
35013022	O-ring raccordo unione ECOSALT	11,00
35013021	Tappo cella CLOROMATIC e PROMATIC	45,50
35013045	O-ring tappo cella CLOROMATIC e PROMATIC	12,20
35013027	Adattatore messa a terra ECOSALT, CLOROMATIC e PROMATIC	41,00
35013029	Adattatore 50/63 ECOSALT, CLOROMATIC e PROMATIC	9,50
35013020	Sonda misurazione ph PROMATIC +ph	314,00



EMAUX



Rif.	Codice	Descrizione	€
2	35013087	Portafusibile per sterilizzatore a sale SSC	17,00
8	35013088	Trasformatore per sterilizzatore a sale SSC 50	374,00
8	35010126	Trasformatore per sterilizzatore a sale SSC 25	352,00
8	35010127	Trasformatore per sterilizzatore a sale SSC 15	329,00
9	35013090	Scheda madre sterilizzatore a sale SSC 50	416,00
9	35010121	Scheda madre sterilizzatore a sale SSC 25	416,00
9	35010122	Scheda madre sterilizzatore a sale SSC 15	416,00
12	35013100	Connettore femmina cavo cella sterilizzatore a sale SSC	40,00
14	35013085	Pannello frontale per sterilizzatore a sale SSC	159,00
16	35013086	Interruttore ON/OFF per sterilizzatore a sale SSC	16,00
17	35013089	Scheda secondaria per sterilizzatore a sale SSC 50	36,00
18	35013093	Corpo cella	116,00
19	35013091	Cella di ricambio per sterilizzatore a sale SSC15 - E	487,00
19	35013092	Cella di ricambio per sterilizzatore a sale SSC25/50 - E	685,00
20	35013095	Pezzo folle Ø50 mm per cella	10,00
20	35013096	Pezzo folle Ø63 mm per cella	10,00
21	35013094	Ghiera per cella	9,00
22	35013099	Cavo alimentazione cella	72,00
	35013097	O-Ring pezzo folle per cella	6,00
	35013098	O-Ring tappo corpo cella	11,00
	35013084	Tappo cella per sterilizzatore	39,00



14. PISCINE FUORI TERRA

PISCINE MORBIDE CLASSIC RETTANGOLARI	300
PISCINE MORBIDE CLASSIC POLIGONALI	301
PISCINE MORBIDE TOP LINE	302
PISCINE MORBIDE ECONOMICHE JOYPOOL	303
PISCINE MORBIDE BABY	303
PISCINE RIGIDE	304
PISCINE IN LEGNO BLUE FOREST	307
FILTRI A CARTUCCIA	308
COPERTURE INVERNALI	308
ACCESSORI, KIT E RICAMBI	309

PISCINE MORBIDE CLASSIC RETTANGOLARI

Piscine fuoriterra con struttura e gambe laterali in acciaio zincato.

Liner spessore 0,6 mm di colore azzurro con fascia superiore bianca, resistente ai raggi UV e ai prodotti chimici.

Piede d'appoggio gamba in PVC per garantire la massima stabilità.

Disponibili in diverse altezze e dimensioni a seconda del modello.

Piscine rettangolari con giunzioni arrotondate.



Solo telo e struttura

Codice	Modello	specchio acqua (m)	ingombro (m)	altezza (m)	volume (m ³)	colore	€
29141040	America	3,00 x 6,00	4,25 x 7,25	1,45	23	azzurro	2.741,00
29141041	America	4,00 x 8,00	5,25 x 9,25	1,45	40	azzurro	3.720,00
29141042	America	5,00 x 9,00	6,25 x 10,25	1,45	57	azzurro	4.462,00
29141043	America	5,00 x 10,00	6,25 x 11,25	1,45	63	azzurro	4.957,00
29141020	Brazil	2,00 x 4,00	3,10 x 5,10	1,25	9	azzurro	1.499,00
29141021	Brazil	2,00 x 5,00	3,10 x 6,10	1,25	11	azzurro	1.685,00
29141022	Brazil	3,00 x 4,00	4,10 x 5,10	1,25	14	azzurro	1.826,00
29141023	Brazil	3,00 x 5,00	4,10 x 6,10	1,25	17	azzurro	2.043,00
29141024	Brazil	3,00 x 6,00	4,10 x 7,10	1,25	20	azzurro	2.235,00
29141025	Brazil	3,00 x 7,00	4,10 x 8,10	1,25	23	azzurro	2.512,00
29141026	Brazil	3,00 x 8,00	4,10 x 9,10	1,25	27	azzurro	2.746,00
29141027	Brazil	4,00 x 7,00	5,10 x 8,10	1,25	31	azzurro	2.770,00
29141028	Brazil	4,00 x 8,00	5,10 x 9,10	1,25	35	azzurro	3.040,00
29141029	Brazil	4,00 x 9,00	5,10 x 10,10	1,25	40	azzurro	3.306,00
29141030	Brazil	5,00 x 9,00	6,10 x 10,10	1,25	50	azzurro	3.791,00
29141031	Brazil	5,00 x 10,00	6,10 x 11,10	1,25	55	azzurro	4.050,00
29141032	Brazil	5,00 x 12,00	6,10 x 13,10	1,25	66	azzurro	4.494,00
29141033	Brazil	6,00 x 12,00	7,10 x 13,10	1,25	80	azzurro	4.859,00
29141009	Mexico	2,00 x 3,00	3,00 x 4,00	1	7	azzurro	1.344,00
29141010	Mexico	2,00 x 4,00	3,00 x 5,00	1	8	azzurro	1.516,00
29141011	Mexico	2,00 x 5,00	3,00 x 6,00	1	9	azzurro	1.728,00
29141012	Mexico	2,00 x 6,00	3,00 x 7,00	1	11	azzurro	1.914,00
29141013	Mexico	3,00 x 4,00	4,00 x 5,00	1	11	azzurro	1.803,00
29141014	Mexico	3,00 x 5,00	4,00 x 6,00	1	14	azzurro	2.017,00
29141015	Mexico	3,00 x 6,00	4,00 x 7,00	1	17	azzurro	2.219,00

Kit piscina completo di impianto di filtrazione, set di collegamento, scaletta e kit di manutenzione.

Codice	Modello	specchio acqua (m)	altezza (m)	colore	kit filtrazione	tipo filtro	kit man.	scaletta	€
29141440	America	3,00 x 6,00	1,45	Azzurro	N.3	Sabbia	Luxe 2	Ponte 1,52 Inox	3.928,00
29141441	America	4,00 x 8,00	1,45	Azzurro	N.4	Sabbia	Luxe 2	Ponte 1,52 Inox	5.192,00
29141442	America	5,00 x 9,00	1,45	Azzurro	N.5	Sabbia	Luxe 3	Ponte 1,52 Inox	6.086,00
29141443	America	5,00 x 10,00	1,45	Azzurro	N.5	Sabbia	Luxe 3	Ponte 1,52 Inox	6.581,00
29141420	Brazil	2,00 x 4,00	1,25	Azzurro	N.1	Cartuccia	No	Ponte 1,29 Inox	1.741,00
29141421	Brazil	2,00 x 5,00	1,25	Azzurro	N.1	Cartuccia	No	Ponte 1,29 Inox	1.927,00
29141422	Brazil	3,00 x 4,00	1,25	Azzurro	N.2	Sabbia	Luxe 2	Ponte 1,29 Inox	2.516,00
29141423	Brazil	3,00 x 5,00	1,25	Azzurro	N.2	Sabbia	Luxe 2	Ponte 1,29 Inox	2.733,00
29141424	Brazil	3,00 x 6,00	1,25	Azzurro	N.3	Sabbia	Luxe 2	Ponte 1,29 Inox	3.128,00
29141425	Brazil	3,00 x 7,00	1,25	Azzurro	N.3	Sabbia	Luxe 2	Ponte 1,29 Inox	3.405,00
29141426	Brazil	3,00 x 8,00	1,25	Azzurro	N.3	Sabbia	Luxe 2	Ponte 1,29 Inox	3.639,00
29141427	Brazil	4,00 x 7,00	1,25	Azzurro	N.3	Sabbia	Luxe 2	Ponte 1,29 Inox	3.663,00
29141428	Brazil	4,00 x 8,00	1,25	Azzurro	N.4	Sabbia	Luxe 2	Ponte 1,29 Inox	4.218,00
29141429	Brazil	4,00 x 9,00	1,25	Azzurro	N.4	Sabbia	Luxe 3	Ponte 1,29 Inox	4.502,00
29141430	Brazil	5,00 x 9,00	1,25	Azzurro	N.4	Sabbia	Luxe 3	Ponte 1,29 Inox	4.987,00
29141431	Brazil	5,00 x 10,00	1,25	Azzurro	N.5	Sabbia	Luxe 3	Ponte 1,29 Inox	5.380,00
29141432	Brazil	5,00 x 12,00	1,25	Azzurro	N.5	Sabbia	Luxe 3	Ponte 1,29 Inox	5.824,00
29141433	Brazil	6,00 x 12,00	1,25	Azzurro	N.5	Sabbia	Luxe 3	Ponte 1,29 Inox	6.189,00
29141409	Mexico	2,00 x 3,00	1	Azzurro	N.1	Cartuccia	No	Ponte 1,07 Classic	1.565,00
29141410	Mexico	2,00 x 4,00	1	Azzurro	N.1	Cartuccia	No	Ponte 1,07 Classic	1.737,00
29141411	Mexico	2,00 x 5,00	1	Azzurro	N.1	Cartuccia	No	Ponte 1,07 Classic	1.949,00
29141412	Mexico	2,00 x 6,00	1	Azzurro	N.1	Cartuccia	No	Ponte 1,07 Classic	2.135,00
29141413	Mexico	3,00 x 4,00	1	Azzurro	N.1	Cartuccia	No	Ponte 1,07 Classic	2.024,00
29141414	Mexico	3,00 x 5,00	1	Azzurro	N.2	Sabbia	Luxe 2	Ponte 1,07 Classic	2.686,00
29141415	Mexico	3,00 x 6,00	1	Azzurro	N.2	Sabbia	Luxe 2	Ponte 1,07 Classic	2.888,00

PISCINE MORBIDE CLASSIC POLIGONALI

Piscine fuoriterra con struttura e gambe laterali in acciaio zincato.

Liner spessore 0,6 mm di colore azzurro con fascia superiore bianca, resistente ai raggi UV e ai prodotti chimici.

Piede d'appoggio gamba in PVC per garantire la massima stabilità.

Disponibili in diverse altezze e dimensioni a seconda del modello.



Piscine poligonali con giunzioni rivestite.

Solo telo e struttura

Codice	Modello	specchio acqua (m)	ingombro (m)	altezza (m)	volume (m ³)	colore	€
29141060	Samoa	Ø 3,00	Ø 4,00	1,25	8	azzurro	1.046,00
29141061	Samoa	Ø 3,50	Ø 4,50	1,25	11	azzurro	1.152,00
29141062	Samoa	Ø 4,00	Ø 5,00	1,25	14	azzurro	1.346,00
29141063	Samoa	Ø 4,50	Ø 5,50	1,25	18	azzurro	1.515,00
29141055	Tahiti	Ø 3,00	Ø 4,00	1	7	azzurro	1.090,00
29141056	Tahiti	Ø 3,50	Ø 4,50	1	9	azzurro	1.181,00
29141057	Tahiti	Ø 4,00	Ø 5,00	1	12	azzurro	1.280,00
29141058	Tahiti	Ø 4,50	Ø 5,50	1	15	azzurro	1.502,00

Kit piscina completo di impianto di filtrazione, set di collegamento, scaletta e kit di manutenzione.

Codice	Modello	specchio acqua (m)	altezza (m)	colore	kit filtrazione	tipo filtro	kit man.	scala	€
29141460	Samoa	Ø 3,00	1,25	Azzurro	N.1	Cartuccia	No	Ponte 1,29 Inox	1.288,00
29141461	Samoa	Ø 3,50	1,25	Azzurro	N.1	Cartuccia	No	Ponte 1,29 Inox	1.394,00
29141462	Samoa	Ø 4,00	1,25	Azzurro	N.2	Sabbia	Luxe 2	Ponte 1,29 Inox	2.036,00
29141463	Samoa	Ø 4,50	1,25	Azzurro	N.2	Sabbia	Luxe 2	Ponte 1,29 Inox	2.205,00
29141455	Tahiti	Ø 3,00	1	Azzurro	N.1	Cartuccia	No	Ponte 1,07 Classic	1.311,00
29141456	Tahiti	Ø 3,50	1	Azzurro	N.1	Cartuccia	No	Ponte 1,07 Classic	1.402,00
29141457	Tahiti	Ø 4,00	1	Azzurro	N.2	Sabbia	Luxe 2	Ponte 1,07 Classic	1.949,00
29141458	Tahiti	Ø 4,50	1	Azzurro	N.2	Sabbia	Luxe 2	Ponte 1,07 Classic	2.171,00

PISCINE MORBIDE TOP LINE

Piscine rettangolari complete di gambe in acciaio zincato e verniciato, supporto d'appoggio in PVC con gancio in acciaio zincato. Angoli arrotondati in acciaio zincato e verniciato.

Liner spessore 0.8 mm di colore azzurro interno e di grigio esterno, trattato anti UV, resistente ai prodotti chimici. Asole inserti gambe e bocchette rinforzati e colorati.



Piscina rettangolare con angoli di giunzione arrotondati.

Solo telo e struttura

Codice	Modello	specchio acqua (m)	ingombro (m)	altezza (m)	volume (m ³)	colore	€
29542001	Panyu	2,00 x 4,00	3,00 x 5,00	1	8	Grigio	1.508,00
29542002	Panyu	2,00 x 5,00	3,00 x 6,00	1	9	Grigio	1.734,00
29542003	Panyu	2,00 x 6,00	3,00 x 7,00	1	11	Grigio	1.974,00
29542004	Panyu	3,00 x 4,00	4,00 x 5,00	1	11	Grigio	1.809,00
29542005	Panyu	3,00 x 5,00	4,00 x 6,00	1	14	Grigio	2.037,00
29542006	Panyu	3,00 x 6,00	4,00 x 7,00	1	17	Grigio	2.254,00
29542120	Panyu Plus	2,00 x 4,00	3,00 x 5,00	1,25	9	Grigio	1.643,00
29542121	Panyu Plus	2,00 x 5,00	3,00 x 6,00	1,25	11	Grigio	1.926,00
29542122	Panyu Plus	3,00 x 4,00	4,00 x 5,00	1,25	14	Grigio	1.941,00
29542123	Panyu Plus	3,00 x 5,00	4,00 x 6,00	1,25	17	Grigio	2.168,00
29542124	Panyu Plus	3,00 x 6,00	4,00 x 7,00	1,25	20	Grigio	2.411,00
29542125	Panyu Plus	4,00 x 7,00	5,00 x 8,00	1,25	23	Grigio	2.943,00
29542126	Panyu Plus	4,00 x 8,00	5,00 x 9,00	1,25	27	Grigio	3.239,00

Kit piscina Panyu completo di impianto di filtrazione, set di collegamento, scaletta.

Codice	Modello	specchio acqua (m)	altezza (m)	colore	kit filtrazione	tipo filtro	kit man.	scaletta	€
29542401	Panyu	2,00 x 4,00	1	Grigio	N.1	Cartuccia	No	Ponte 0,76 Classic	1.729,00
29542402	Panyu	2,00 x 5,00	1	Grigio	N.1	Cartuccia	No	Ponte 0,76 Classic	1.955,00
29542403	Panyu	2,00 x 6,00	1	Grigio	N.1	Cartuccia	No	Ponte 1,07 Classic	2.195,00
29542404	Panyu	3,00 x 4,00	1	Grigio	N.1	Cartuccia	No	Ponte 1,07 Classic	2.030,00
29542405	Panyu	3,00 x 5,00	1	Grigio	N.1	Cartuccia	No	Ponte 1,07 Classic	2.258,00
29542406	Panyu	3,00 x 6,00	1	Grigio	N.1	Cartuccia	No	Ponte 1,07 Classic	2.475,00
29542520	Panyu Plus	2,00 x 4,00	1,25	Grigio	N.2	Sabbia	Luxe 2	Ponte 1,29 Inox	2.333,00
29542521	Panyu Plus	2,00 x 5,00	1,25	Grigio	N.3	Sabbia	Luxe 2	Ponte 1,29 Inox	2.819,00
29542522	Panyu Plus	3,00 x 4,00	1,25	Grigio	N.3	Sabbia	Luxe 2	Ponte 1,29 Inox	2.834,00
29542523	Panyu Plus	3,00 x 5,00	1,25	Grigio	N.3	Sabbia	Luxe 2	Ponte 1,29 Inox	3.061,00
29542524	Panyu Plus	3,00 x 6,00	1,25	Grigio	N.3	Sabbia	Luxe 2	Ponte 1,29 Inox	3.304,00
29542525	Panyu Plus	4,00 x 7,00	1,25	Grigio	N.4	Sabbia	Luxe 2	Ponte 1,29 Inox	4.121,00
29542526	Panyu Plus	4,00 x 8,00	1,25	Grigio	N.4	Sabbia	Luxe 3	Ponte 1,29 Inox	4.435,00

PISCINE MORBIDE ECONOMICHE JOYPOOL

Piscine fuoriterra rettangolari con struttura e gambe laterali in acciaio verniciate di colori bianco, fasce d'appoggio su piede in PVC rigido.

liner spessore 0,65 mm di colore grigio con fascia superiore bianca, resistente ai raggi UV e ai prodotti chimici.

Kit piscina Joypool completo di impianto di filtrazione, set di collegamento, scaletta, tappetino di fondo e copertura.

Altezza 1,20 m



Codice	Modello	specchio acqua (m)	altezza (m)	colore	kit filtrazione	tipo filtro	€
29141078	Joypool	4,90x2,60	1,2	Grigio	N.1	Cartuccia	893,00

PISCINE MORBIDE BABY

Piscine fuoriterra rettangolari di piccole dimensioni con struttura e gambe in acciaio zincato.

Liner spessore 0,6 mm di colore azzurro con fascia superiore bianca, resistente ai raggi UV e ai prodotti chimici.

Piscina fuori terra rettangolare di piccole dimensioni con supporti ad angolo.



Solo telo e struttura

Codice	Modello	specchio acqua (m)	ingombro (m)	altezza (m)	volume (m ³)	colore	€
29141001	Panama	2,00 x 2,00	2,50 x 2,50	0,7	2,6	azzurro	623,00
29141002	Panama	2,00 x 3,00	2,50 x 3,50	0,7	3,9	azzurro	729,00
29141003	Panama	2,00 x 4,00	2,50 x 4,50	0,7	5,2	azzurro	858,00

Kit piscina Panama completo di impianto di filtrazione, set di collegamento, scaletta.

Codice	Modello	specchio acqua (m)	altezza (m)	colore	kit filtrazione	tipo filtro	scala	€
29141401	Panama	2,00 x 2,00	0,7	Azzurro	N.1	Cartuccia	Ponte 0,76 Classic	820,00
29141402	Panama	2,00 x 3,00	0,7	Azzurro	N.1	Cartuccia	Ponte 0,76 Classic	926,00
29141403	Panama	2,00 x 4,00	0,7	Azzurro	N.1	Cartuccia	Ponte 0,76 Classic	1.055,00

PISCINE RIGIDE

Piscine in lamierino d'acciaio galvanizzato.

La lamiera è già preforata per l'installazione del kit di circolazione (1 skimmer e 1 bocchetta).

La parte esterna è rivestita con poliestere, mentre la parte interna è ricoperta da un film plastico protettivo.

Le estremità del lamierino d'acciaio avviene tramite un profilo in alluminio rimovibile.

Corrimano e guida inferiore in PVC. Corrimano dotato d'aggancio rapido per la rimozione del liner.

Liner interno in PVC di colore blu, particolarmente elastico e robusto, stabilizzato contro l'azione decolorante dei raggi UV.

I kit piscina sono completi di impianto di filtrazione, set di collegamento, scaletta e kit di manutenzione.

Spessore parete d'acciaio: 0,6 mm


Spessore liner: 0,6 mm

PISCINE CAYMAN

Piscina tonda, può essere montata sia fuori terra che interrata.

Solo telo e struttura

Codice	specchio acqua (m)	ingombro (m)	altezza (m)	volume (m ³)	colore	€
29040001	Ø 4,00	Ø 5,00	1,2	15	azzurro	1.347,00
29040002	Ø 5,00	Ø 6,00	1,2	23	azzurro	1.640,00
29040003	Ø 6,00	Ø 7,00	1,2	33	azzurro	1.999,00
29040004	Ø 7,00	Ø 8,00	1,2	45	azzurro	2.528,00
29040005	Ø 8,00	Ø 9,00	1,2	59	azzurro	2.738,00
29040006	Ø 9,00	Ø 10,00	1,2	70	azzurro	3.592,00
29040007	Ø 10,00	Ø 11,00	1,2	75	azzurro	4.237,00
29040016	Ø 4,00	Ø 5,00	1,5	18	azzurro	1.815,00
29040010	Ø 5,00	Ø 6,00	1,5	29	azzurro	2.117,00
29040011	Ø 6,00	Ø 7,00	1,5	42	azzurro	2.520,00
29040012	Ø 7,00	Ø 8,00	1,5	57	azzurro	3.092,00
29040013	Ø 8,00	Ø 9,00	1,5	73	azzurro	3.470,00
29040014	Ø 9,00	Ø 10,00	1,5	93	azzurro	4.091,00
29040015	Ø 10,00	Ø 11,00	1,5	110	azzurro	4.436,00




KIT PISCINA CAYMAN

Codice	specchio acqua (m)	altezza (m)	colore	kit filtrazione	tipo filtro	kit man.	scala	€
29040401	Ø 4,00	1,2	Azzurro	N.6	Sabbia	Luxe 2	Ponte 1,29 Inox	2.603,20
29040402	Ø 5,00	1,2	Azzurro	N.7	Sabbia	Luxe 2	Ponte 1,29 Inox	3.031,00
29040403	Ø 6,00	1,2	Azzurro	N.7	Sabbia	Luxe 2	Ponte 1,29 Inox	3.390,00
29040404	Ø 7,00	1,2	Azzurro	N.8	Sabbia	Luxe 2	Ponte 1,29 Inox	4.352,10
29040405	Ø 8,00	1,2	Azzurro	N.8	Sabbia	Luxe 3	Ponte 1,29 Inox	4.583,60
29040406	Ø 9,00	1,2	Azzurro	N.9	Sabbia	Luxe 3	Ponte 1,29 Inox	5.561,20
29040407	Ø 10,00	1,2	Azzurro	N.9	Sabbia	Luxe 3	Ponte 1,29 Inox	6.206,20
29040416	Ø 4,00	1,5	Azzurro	N.6	Sabbia	Luxe 2	Ponte 1,52 Inox	3.122,20
29040410	Ø 5,00	1,5	Azzurro	N.7	Sabbia	Luxe 2	Ponte 1,52 Inox	3.559,00
29040411	Ø 6,00	1,5	Azzurro	N.8	Sabbia	Luxe 2	Ponte 1,52 Inox	4.395,10
29040412	Ø 7,00	1,5	Azzurro	N.8	Sabbia	Luxe 2	Ponte 1,52 Inox	4.967,10
29040413	Ø 8,00	1,5	Azzurro	N.9	Sabbia	Luxe 3	Ponte 1,52 Inox	5.490,20
29040414	Ø 9,00	1,5	Azzurro	N.9	Sabbia	Luxe 3	Ponte 1,52 Inox	6.111,20
29040415	Ø 10,00	1,5	Azzurro	N.9	Sabbia	Luxe 3	Ponte 1,52 Inox	6.456,20


PISCINE MALDIVE

Piscina ovale, può essere montata solo interrata.



solo telo e struttura

Codice	specchio acqua (m)	ingombro (m)	altezza (m)	volume (m ³)	colore	€
29040040	4,90 x 3,00	5,90 x 4,00	1,2	16	azzurro	1.563,00
29040041	6,30 x 3,60	7,30 x 4,60	1,2	23	azzurro	1.948,00
29040042	7,37 x 3,60	8,37 x 4,60	1,2	27	azzurro	2.168,00
29040043	8,00 x 4,00	9,00 x 5,00	1,2	33	azzurro	2.363,00
29040044	9,16 x 4,60	10,16 x 5,60	1,2	43	azzurro	2.749,00
29040046	10,30 x 5,00	11,30 x 6,00	1,2	54	azzurro	3.411,00
29040047	11,00 x 5,50	12,00 x 6,50	1,2	66	azzurro	3.708,00
29040050	4,90 x 3,00	5,90 x 4,00	1,5	20	azzurro	2.160,00
29040051	6,30 x 3,60	7,30 x 4,60	1,5	29	azzurro	2.344,00
29040052	7,37 x 3,60	8,37 x 4,60	1,5	35	azzurro	2.587,00
29040053	8,00 x 4,00	9,00 x 5,00	1,5	42	azzurro	3.164,00
29040054	9,16 x 4,60	10,16 x 5,60	1,5	54	azzurro	3.652,00
29040056	10,30 x 5,00	11,30 x 6,00	1,5	68	azzurro	3.770,00
29040057	11,00 x 5,50	12,00 x 6,50	1,5	82	azzurro	4.203,00




KIT PISCINA MALDIVE

Codice	specchio acqua (m)	altezza (m)	colore	kit filtrazione	tipo filtro	kit man.	scala	€
29040440	4,90 x 3,00	1,2	Azzurro	N.10	Sabbia	Luxe 2	Std Inox 3 gr	2.887,60
29040441	6,30 x 3,60	1,2	Azzurro	N.10	Sabbia	Luxe 2	Std Inox 3 gr	3.272,60
29040442	7,37 x 3,60	1,2	Azzurro	N.10	Sabbia	Luxe 2	Std Inox 3 gr	3.492,60
29040443	8,00 x 4,00	1,2	Azzurro	N.10	Sabbia	Luxe 2	Std Inox 3 gr	3.687,60
29040444	9,16 x 4,60	1,2	Azzurro	N.11	Sabbia	Luxe 3	Std Inox 3 gr	4.552,50
29040446	10,30 x 5,00	1,2	Azzurro	N.11	Sabbia	Luxe 3	Std Inox 3 gr	5.214,50
29040447	11,00 x 5,50	1,2	Azzurro	N.12	Sabbia	Luxe 3	Std Inox 3 gr	5.635,10
29040450	4,90 x 3,00	1,5	Azzurro	N.10	Sabbia	Luxe 2	Std Inox 3 gr	3.484,60
29040451	6,30 x 3,60	1,5	Azzurro	N.10	Sabbia	Luxe 2	Std Inox 3 gr	3.668,60
29040452	7,37 x 3,60	1,5	Azzurro	N.10	Sabbia	Luxe 2	Std Inox 3 gr	3.911,60
29040453	8,00 x 4,00	1,5	Azzurro	N.11	Sabbia	Luxe 2	Std Inox 3 gr	4.946,00
29040454	9,16 x 4,60	1,5	Azzurro	N.11	Sabbia	Luxe 3	Std Inox 3 gr	5.455,50
29040456	10,30 x 5,00	1,5	Azzurro	N.12	Sabbia	Luxe 3	Std Inox 3 gr	5.697,10
29040457	11,00 x 5,50	1,5	Azzurro	N.12	Sabbia	Luxe 3	Std Inox 3 gr	6.130,10


PISCINE HAWAY

Piscina a otto, può essere montata sia fuoriterra che interrata.



Solo telo e struttura

Codice	specchio acqua (m)	ingombro (m)	altezza (m)	volume (m ³)	colore	€
29040020	5,25 x 3,20	6,25 x 4,20	1,2	16	azzurro	2.866,00
29040022	6,25 x 3,60	7,25 x 4,60	1,2	22	azzurro	3.230,00
29040023	7,25 x 4,60	8,25 x 5,60	1,2	32	azzurro	3.897,00
29040024	8,55 x 5,00	9,55 x 6,00	1,2	43	azzurro	4.332,00
29040025	9,20 x 6,00	10,20 x 7,00	1,2	60	azzurro	5.614,00
29040030	5,25 x 3,20	6,25 x 4,20	1,5	22	azzurro	3.351,00
29040032	6,25 x 3,60	7,25 x 4,60	1,5	28	azzurro	3.803,00
29040033	7,25 x 4,60	8,25 x 5,60	1,5	42	azzurro	4.835,00
29040034	8,55 x 5,00	9,55 x 6,00	1,5	53	azzurro	5.251,00
29040035	9,20 x 6,00	10,20 x 7,00	1,5	69	azzurro	6.634,00



KIT PISCINA PISCINE HAWAY

Codice	specchio acqua (m)	altezza (m)	colore	kit filtrazione	tipo filtro	kit man.	scala	€
29040420	5,25 x 3,20	1,2	Azzurro	N.6	Sabbia	Luxe 2	Ponte 1,29 Inox	4.122,20
29040422	6,25 x 3,60	1,2	Azzurro	N.7	Sabbia	Luxe 2	Ponte 1,29 Inox	4.621,00
29040423	7,25 x 4,60	1,2	Azzurro	N.7	Sabbia	Luxe 2	Ponte 1,29 Inox	5.288,00
29040424	8,55 x 5,00	1,2	Azzurro	N.8	Sabbia	Luxe 3	Ponte 1,29 Inox	6.177,60
29040425	9,20 x 6,00	1,2	Azzurro	N.8	Sabbia	Luxe 3	Ponte 1,29 Inox	7.459,60
29040430	5,25 x 3,20	1,5	Azzurro	N.7	Sabbia	Luxe 2	Ponte 1,52 Inox	4.793,00
29040432	6,25 x 3,60	1,5	Azzurro	N.7	Sabbia	Luxe 2	Ponte 1,52 Inox	5.245,00
29040433	7,25 x 4,60	1,5	Azzurro	N.8	Sabbia	Luxe 2	Ponte 1,52 Inox	6.731,60
29040434	8,55 x 5,00	1,5	Azzurro	N.8	Sabbia	Luxe 3	Ponte 1,52 Inox	7.147,60
29040435	9,20 x 6,00	1,5	Azzurro	N.9	Sabbia	Luxe 3	Ponte 1,52 Inox	8.654,20

PISCINE IN LEGNO BLUE FOREST

Piscina in legno trattato in autoclave con struttura autoportante. Montanti di rinforzo in acciaio ricoperti con legno da inserire nella platea. Rivestimento in liner con spessore 0,75 mm di colore azzurro con trattamento anti UV.

Completa di scaletta esterna e locale tecnico in legno.



Solo telo e struttura

Codice	Descrizione	specchio acqua (m)	ingombro (m)	altezza (m)	volume (m ³)	€
29050000	Blue Forest 240 con locale tecnico	Ø 5,36	Ø 5,95	1,29	22,5	4.600,00
29050010	Blue Forest 550 con locale tecnico	4,99x3,54	5,53x4,08	1,31	16,1	4.932,00
29050020	Blue Forest 700 con locale tecnico	6,50x3,54	7,09x4,08	1,33	30	5.810,00

Codice	Descrizione	Bancali LxLxH(m)	Peso (kg)
29050000	Blue Forest 240	2,45x1,11x0,83	955
29050010	Blue Forest 550	3,70x1,11x0,72	1058
29050020	Blue Forest 700	5,12x1,08x0,70	1300

KIT PISCINE BLUE FOREST

Codice	Descrizione	altezza (m)	kit filtrazione	tipo filtro	kit man.	scala	€
29050400	Kit Blue Forest 240 ottagonale	1,33	N.13	Sabbia	Luxe 2	Muro a 3 gr.	6.128,00
29050410	Kit Blue Forest 550 ovale	1,33	N.13	Sabbia	Luxe 2	Muro a 3 gr.	6.491,00
29050420	Kit Blue Forest 700 ovale	1,33	N.13	Sabbia	Luxe 2	Muro a 3 gr.	7.453,00

FILTRI A CARTUCCIA

Filtri a cartuccia per piscine fuoriterra in materiale plastico con tubazioni, 2 valvole e 2 bocchette a corredo.

Codice	Descrizione	€
29341733	Filtro cartuccia 5678 da 5,6 m ³ /h	88,00
29341734	Filtro cartuccia 9462 da 9,5 m ³ /h	145,00



CARTUCCE DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Fori	Ø est (cm)	Ø int (cm)	H (cm)	€
29341723	Cartuccia ricambio HSB 50	2	11	5	10	4,90
29341729	Cartuccia ricambio filtri a immersione da 2 m ³ /h	1	11	5	10	13,00
29341735	Cartuccia ricambio filtro a cartuccia 3028, 5678, HSB 100/150/200	2	11	5	20	5,60
29341736	Cartuccia di ricambio per filtro 9462	2	145	5	25,5	13,00
29341730	Spugne ricambio in blister da 3 pezzi filtri immersione da 1,8-2-4 m ³ /h					9,50
25070067	Pulisci Cartuccia					20,00



COPERTURE INVERNALI

Realizzate in tessuto impermeabile, ultraleggero, antistrappo di colore verde/nero resistente ai raggi UV dotate di occhielli ed elastico.

COPERTURE INVERNALI PER PISCINE MORBIDE

Codice	Descrizione	€
28086021	Telo di copertura per joypool 4,90x2,60 senza corda e ganci	70,00
28086022	Telo di copertura per joypool 6,00x2,60 senza corda e ganci	84,00
28086023	Telo di copertura per joypool 7,15x3,80 senza corda e ganci	98,00
29341871	tappetino di fondo per joypool misure piscina 4,90 x 2,60	63,00
29341872	tappetino di fondo per joypool misure piscina 6,00 x 2,60	77,00
29341873	tappetino di fondo per joypool misure piscina 7,15 x 3,80	91,00

ACCESSORI, KIT E RICAMBI

ACCESSORI PER PISCINE FUORI TERRA

Codice	Descrizione	€
29341751	Skimmer esterno per piscine rigide (comprende Skimmer, una bocchetta e piatto di aspirazione)	49,50
29341752	Skimmer esterno bocca svasata per piscina rigida (comprende skimmer, una bocchetta e piatto di aspirazione)	86,50
29341590	Set Skimmer fisso 2 per piscine morbide	110,00
35015029	Gancio acciaio per set Skimmer 2	15,00
29341619	Bocchetta immissione con sfera e ghiera per piscine morbide e rigide	8,30
25070037	Set riparazione Liner 20 ml completo di pezza di rattoppo	6,10
28086040	Feltro di protezione 120 g/m ² in rotolo da 40 mq	1,60
28086060	Feltro di protezione 120 g/m ² in rotolo da 60 mq	1,40



ACCESSORI E RICAMBI SKIMMER

Codice	Descrizione	€
35015001	Battente per skimmer fisso e skimmer esterno	10,80
35015002	Cestello per set skimmer fisso e per skimmer esterno	10,50
35015003	Coperchio per set skimmer fisso e skimmer esterno	13,90
35015004	Piattello per set skimmer fisso e skimmer esterno	12,30
35015005	Guarnizione bocca stretta per set skimmer fisso e skimmer esterno	7,50
35015016	Guarnizione bocca svasata per skimmer esterno	15,750
35015007	Cornice bocca stretta per set skimmer fisso e skimmer esterno	13,80
35015010	Cornice bocca svasata per skimmer esterno	22,70
35015006	Adattatore skimmer esterno M 1 1/2 X Ø 32/38 mm	5,30

TUBI SEZIONABILI

Codice	Descrizione	€
29341780	Tubo sezionabile Ø 38 mm da mt.9 in scatola singola	28,70
29341781	Tubo sezionabile Ø 38 mm da mt.12 in scatola singola	37,80
29341782	Tubo sezionabile Ø 38 mm da mt.15 in scatola singola	43,90
29341783	Tubo sezionabile Ø 38 mm in matassa da mt.100	2,70/m
29341785	Tubo sezionabile Ø 32 mm in matassa da mt.100	2,40/m



SCALETTE PER PISCINE FUORI TERRA

Scaletta ponte inox

Codice	Descrizione	€
20710060	Scala Ponte INOX 3X3 H 106	349,00
20710061	Scala Ponte INOX 4X4 H 129	384,00
20710062	Scala Ponte INOX 5X5 H 152	435,00
20710179	Piede snodato per scala modello Ponte inox	8,50
20710180	Gradino plastico per scala modello Ponte inox	16,70
20710181	Piattaforma per scala modello Ponte inox	49,50



Scaletta ponte classic

Codice	Descrizione	€
29341650	Scala ponte Classic H.76 - senza piattaforma	34,00
29341651	Scala ponte Classic H.91 - senza piattaforma	44,00
29341657	Scala ponte Basic H.107 - senza piattaforma	120,00
29341654	Scala ponte Classic H.132 - con piattaforma	140,00



KIT FILTRAZIONE

Codice	kit	Composizione	€
29341630	Kit Filtrazione N.1	n.1 Filtro cartuccia con tubo di collegamento n.1 Bocchetta Aspirazione n.1 Bocchetta di Mandata -	88,00
29341631	Kit Filtrazione N.2	n.1 Monoblocco a sabbia da 4 m ³ /h n.1 sacchi di sabbia n.1 Set Skimmer fisso n.1 Kit Collegamento 1	804,20
29341632	Kit Filtrazione N.3	n.1 Monoblocco a sabbia da 6 m ³ /h - n.2 sacchi di sabbia n.1 Set Skimmer fisso n.1 Kit Collegamento 1	929,20
29341633	Kit Filtrazione N.4	n.1 Monoblocco a sabbia da 10 m ³ /h n.4 sacchi di sabbia n.2 Set Skimmer fisso n.1 Kit Collegamento 2	1.416,80
29341634	Kit Filtrazione N.5	n.1 Monoblocco a sabbia da 16 m ³ /h n.6 sacchi di sabbia n.2 Set Skimmer fisso n.1 Kit Collegamento 2	1.540,40
29341635	Kit Filtrazione N.6	n.1 Monoblocco a sabbia da 4 m ³ /h n.1 sacchi di sabbia n.1 Skimmer Esterno n.1 Kit Collegamento 1	739,90
29341636	Kit Filtrazione N.7	n.1 Monoblocco a sabbia da 6 m ³ /h n.2 sacchi di sabbia n.1 Skimmer Esterno n.1 Kit Collegamento 1	874,70
29341637	Kit Filtrazione N.8	n.1 Monoblocco a sabbia da 10 m ³ /h n.4 sacchi di sabbia n.2 Skimmer Esterno n.1 Kit Collegamento 2	1.307,80
29341638	Kit Filtrazione N.9	n.1 Monoblocco a sabbia da 16 m ³ /h n.6 sacchi di sabbia n.2 Skimmer Esterno - n.1 Kit Collegamento 2	1.431,40
29341639	Kit Filtrazione N.10	n.1 Monoblocco a sabbia da 6 m ³ /h n.2 sacchi di sabbia n.1 Skimmer Esterno n.1 Kit Collegamento 3	945,30
29341640	Kit Filtrazione N.11	n.1 Monoblocco a sabbia da 10 m ³ /h n.4 sacchi di sabbia n.2 Skimmer Esterno n.1 Kit Collegamento 4	1.402,70
29341641	Kit Filtrazione N.12	n.1 Monoblocco a sabbia da 16 m ³ /h n.6 sacchi di sabbia n.2 Skimmer Esterno n.1 Kit Collegamento 4	1.526,30
29341629	Kit Filtrazione N.13	n.1 Monoblocco serie bobinato da 6 m ³ /h n. 2 sacchi di sabbia quarzifera da 25 Kg n. 1 Skimmeresterno bocca svasata piscina rigida n. 1 Kit collegamento 3	975,70

KIT COLLEGAMENTO

Codice	kit	Composizione	€
29341642	Kit collegamento n.1	n.1 Tubo sezionabile di collegamento Ø38 mt.15 n.3 Valvole a sfera 1"½ FF n.3 Portagomma gomito Ø38 x 1"½ n.2 Portagomma diritto Ø38 x 1"½ n.3 Nipplo 1"½ MM n.5 Fascette metalliche Ø32-50 n.5 rotoli di Teflon	151,00
29341643	Kit collegamento n.2	n.1 Tubo sezionabile di collegamento Ø38 mt.15 n.5 Valvole a sfera 1"½ FF n.5 Portagomma gomito Ø38 x 1"½ n.4 Portagomma diritto Ø38 x 1"½ n.9 Nipplo 1"½ MM n.2 raccordo a T 1" 1/2 FF n.2 gomito 90° 1" 1/2 FF n.9 Fascette metalliche Ø32 – 50 n.9 rotoli di Teflon	336,00
29341644	Kit collegamento n.3	n.1 Tubo Pvc semirigido Ø43 X 50 da mt.25 n.3 Valvole a sfera 1"½ FF n,3 Nipplo 1"½ MM n.3 Raccordo a compressione gomito Ø50 x 1"½ M n.2 Raccordo a compressione diritto Ø50 x 1"½ M n.10 rotoli di Teflon	221,60
29341645	Kit collegamento n.4	n.1 Tubo Pvc semirigido Ø43 X 50 da mt.50 n.5 Valvole a sfera 1"½ FF n.9 Nipplo 1"½ MM n.5 Raccordo a compressione gomito Ø50 x 1"½ M n.4 Raccordo a compressione diritto Ø50 x 1"½ M n.2 Raccordo a T 1"½ FF n.2 Gomito 90° 1"½ FF n.15 rotoli di Teflon	430,90

KIT MANUTENZIONE

Codice	kit	Composizione	€
25070050	Luxe	n.1 Aspirafango triangolare n.1 Retino superficie n.1 Spazzola parete da 440 mm n.1 Termometro n.1 Test Kit in gocce	56,80
25070054	Luxe 2	n.1 Aspirafango triangolare n.1 Retino superficie Spazzola parete da 440 mm n.1 Termometro n.1 Test Kit in gocce n.1 Asta telescopica 1,5 – 3,0 n.1 Tubo galleggiante Ø 38 da 9 mt.	132,30
25070055	Luxe 3	n.1 Aspirafango triangolare n.1 Retino superficie n.1 Spazzola parete da 440 mm n.1 Termometro n.1 Test Kit in gocce n.1 Asta telescopica 2,5 – 5,0 n.1 Tubo galleggiante Ø 38 da 12 mt.	153,80

KIT BORDI PERIMETRALI



Kit bordi per piscine rigide interrate.

per Cayman

Codice	kit	Modello Piscina	€
25571001	Kit N° 1	Cayman Ø 4,00	526,50
25571002	Kit N° 2	Cayman Ø 5,00	585,00
25571003	Kit N° 3	Cayman Ø 6,00	682,50
25571004	Kit N° 4	Cayman Ø 7,00	799,50
25571005	Kit N° 5	Cayman Ø 8,00	897,00
25571006	Kit N° 6	Cayman Ø 9,00	955,50
25571007	Kit N° 7	Cayman Ø 10,00	1.053,00

per Haway

Codice	kit	Modello Piscina	€
25571008	Kit N° 8	Haway 5,25 x 3,20	526,50
25571009	Kit N° 9	Haway 6,25 x 3,60	624,00
25571010	Kit N° 10	Haway 7,25 x 4,60	721,50
25571011	Kit N° 11	Haway 8,55 x 5,00	858,00
25571012	Kit N° 12	Haway 9,20 x 6,00	916,50

per Maldive

Codice	kit	Modello Piscina	€
25571013	Kit N° 13	Maldive 4,90 x 3,00	511,60
25571014	Kit N° 14	Maldive 6,30 x 3,60	581,00
25571015	Kit N° 15	Maldive 7,37 x 3,60	641,80
25571016	Kit N° 16	Maldive 8,00 x 4,00	696,00
25571017	Kit N° 17	Maldive 9,16 x 4,60	784,90
25571018	Kit N° 18	Maldive 10,30 x 5,00	873,80
25571019	Kit N° 19	Maldive 11,00 x 5,50	928,00

LINER PER PISCINE MORBIDE

Codice	Modello	specchio acqua (m)	altezza (m)	colore	€
29441061	America	3,00 x 6,00	1,45	Azzurro	1.407,90
29441062	America	4,00 x 8,00	1,45	Azzurro	2.051,40
29441063	America	5,00 x 9,00	1,45	Azzurro	2.546,00
29441064	America	5,00 x 10,00	1,45	Azzurro	2.920,30
29441040	Brazil	2,00 x 4,00	1,25	Azzurro	648,00
29441041	Brazil	2,00 x 5,00	1,25	Azzurro	747,60
29441042	Brazil	3,00 x 4,00	1,25	Azzurro	838,00
29441043	Brazil	3,00 x 5,00	1,25	Azzurro	940,00
29441044	Brazil	3,00 x 6,00	1,25	Azzurro	1.010,00
29441045	Brazil	3,00 x 7,00	1,25	Azzurro	1.185,60
29441046	Brazil	3,00 x 8,00	1,25	Azzurro	1.307,60
29441047	Brazil	4,00 x 7,00	1,25	Azzurro	1.336,40
29441048	Brazil	4,00 x 8,00	1,25	Azzurro	1.502,00
29441049	Brazil	4,00 x 9,00	1,25	Azzurro	1.663,20
29441050	Brazil	5,00 x 9,00	1,25	Azzurro	2.001,20
29441051	Brazil	5,00 x 10,00	1,25	Azzurro	2.110,00
29441052	Brazil	5,00 x 12,00	1,25	Azzurro	2.324,00
29441053	Brazil	6,00 x 12,00	1,25	Azzurro	2.605,00
29441021	Mexico	2,00 x 3,00	1	Azzurro	597,20
29441022	Mexico	2,00 x 4,00	1	Azzurro	648,00
29441023	Mexico	2,00 x 5,00	1	Azzurro	747,60
29441024	Mexico	2,00 x 6,00	1	Azzurro	816,00
29441025	Mexico	3,00 x 4,00	1	Azzurro	838,00
29441026	Mexico	3,00 x 5,00	1	Azzurro	940,00
29441027	Mexico	3,00 x 6,00	1	Azzurro	1.027,20
29441015	Samoa	Ø 3,00	1,25	Azzurro	670,80
29441016	Samoa	Ø 3,50	1,25	Azzurro	736,80
29441017	Samoa	Ø 4,00	1,25	Azzurro	910,40
29441018	Samoa	Ø 4,50	1,25	Azzurro	992,40
29441010	Tahiti	Ø 3,00	1	Azzurro	670,80
29441011	Tahiti	Ø 3,50	1	Azzurro	772,80
29441012	Tahiti	Ø 4,00	1	Azzurro	830,40
29441013	Tahiti	Ø 4,50	1	Azzurro	976,40
29441120	Panyu Plus	2,00 x 4,00	1,25	Grigio	726,40
29441121	Panyu Plus	2,00 x 5,00	1,25	Grigio	846,40
29441122	Panyu Plus	3,00 x 4,00	1,25	Grigio	864,80
29441123	Panyu Plus	3,00 x 5,00	1,25	Grigio	959,20
29441124	Panyu Plus	3,00 x 6,00	1,25	Grigio	1.074,40
29441125	Panyu Plus	4,00 x 7,00	1,25	Grigio	1.360,80
29441126	Panyu Plus	4,00 x 8,00	1,25	Grigio	1.540,00
29441100	Panyu	2,00 x 4,00	1	Grigio	674,40
29441101	Panyu	2,00 x 5,00	1	Grigio	778,40
29441102	Panyu	2,00 x 6,00	1	Grigio	899,20
29441103	Panyu	3,00 x 4,00	1	Grigio	868,80
29441104	Panyu	3,00 x 5,00	1	Grigio	975,20
29441105	Panyu	3,00 x 6,00	1	Grigio	1.068,00
29141204	Joypool	4,90 x 2,60	1,2	Grigio	468,00
29441001	Panama	2,00 x 2,00	0,7	Azzurro	369,60
29441002	Panama	2,00 x 3,00	0,7	Azzurro	458,40
29441003	Panama	2,00 x 4,00	0,7	Azzurro	534,40

STRUTTURE PER PISCINE MORBIDE

Codice	Descrizione	Modello Piscina	€
29441230	Gambe H.70 Ø25	Panama	10,80
29441208	Tappi	Panama	2,00
29441201	Tubo A Ø35 lunghezza 90 cm FF 2 innesti Ø 20	Panama	20,40
29441202	Tubo B Ø35 lunghezza 90 cm MF 2 innesti Ø 20	Panama	15,60
29441203	Tubo C Ø35 lunghezza 100 cm MF 2 innesti Ø 20	Panama	16,00
29441204	Tubo D Ø35 lunghezza 90 cm MF 1 innesti Ø 20	Panama	14,00
29441205	Tubo E Ø35 lunghezza 90 cm FF 1 innesti Ø 20	Panama	12,80
29441233	Gamba H.100 Ø 35	Mexico	20,40
29441234	Gamba H.125 Ø 35	Brazil	22,40
29441235	Gamba H.145 Ø 35	America	32,00
29441210	Tubo A Ø60 lunghezza 90 cm MF 2 innesti Ø 30	Mexico - Brazil - America	33,20
29441211	Tubo B Ø60 lunghezza 90 cm FF 2 innesti Ø 30	Mexico - Brazil - America	28,80
29441212	Tubo C Ø60 lunghezza 100 cm MF 2 innesti Ø 30	Mexico - Brazil - America	34,40
29441213	Angolo Ø60	Mexico - Brazil - America	24,00
29441214	Piedino blu	Mexico - Brazil - America	6,80
29441207	Gancio per gamba piscina zincato bianco	Mexico - Brazil - America	4,80
29441231	Gamba H.100 Ø35	Tahiti	23,60
29441232	Gamba H.125 Ø35	Samoa	23,60
29441206	Tubo trasversale collegamento gambe Ø35	Tahiti - Samoa	14,00
29441221	Gamba verniciata H.100 Ø35	Panyu	29,60
29441222	Gamba verniciata H.125 Ø35	Panyu Plus	34,40
29441223	Tubo A Ø60 Lunghezza 90 cm MF 2 innesti Ø 25	Panyu - Panyu Plus	30,40
29441224	Tubo B Ø60 Lunghezza 90 cm FF 2 innesti Ø 25	Panyu - Panyu Plus	26,00
29441225	Tubo C Ø60 Lunghezza 100 cm MF 2 innesti Ø 25	Panyu - Panyu Plus	31,40
29441220	Angolo verniciato Ø30	Panyu - Panyu Plus	20,50
29441227	Piedino giallo	Panyu - Panyu Plus	6,80
29441226	Gancio per gamba piscina zincato	Panyu - Panyu Plus	4,80
29441236	Tappo scarico	Classic Top Line	17,60
29141207	Struttura 4,90x2,60 h 1,00 m	Joypool	158,00
29141208	Struttura 4,90x2,60 h 1,20 m	Joypool	198,00

LINER PER PISCINE RIGIDE E IN LEGNO

Codice	Modello	specchio acqua (m)	altezza (m)	colore	€
29040120	Cayman	Ø 4,00	1,2	Azzurro	852,00
29040121	Cayman	Ø 5,00	1,2	Azzurro	1.050,00
29040122	Cayman	Ø 6,00	1,2	Azzurro	1.377,00
29040123	Cayman	Ø 7,00	1,2	Azzurro	1.652,00
29040124	Cayman	Ø 8,00	1,2	Azzurro	2.021,00
29040125	Cayman	Ø 9,00	1,2	Azzurro	2.740,00
29040126	Cayman	Ø 10,0	1,2	Azzurro	3.458,00
29040136	Cayman	Ø 4,00	1,5	Azzurro	904,00
29040130	Cayman	Ø 5,00	1,5	Azzurro	1.216,00
29040131	Cayman	Ø 6,00	1,5	Azzurro	1.553,00
29040132	Cayman	Ø 7,00	1,5	Azzurro	1.845,00
29040133	Cayman	Ø 8,00	1,5	Azzurro	2.203,00
29040134	Cayman	Ø 9,00	1,5	Azzurro	2.826,00
29040135	Cayman	Ø 10,0	1,5	Azzurro	3.070,00
29040140	Haway	5,25 x 3,20	1,2	Azzurro	1.117,00
29040142	Haway	6,25 x 3,60	1,2	Azzurro	1.398,00
29040143	Haway	7,25 x 4,60	1,2	Azzurro	1.460,00
29040144	Haway	8,55 x 5,00	1,2	Azzurro	1.881,00
29040145	Haway	9,20 x 6,00	1,2	Azzurro	2.405,00
29040150	Haway	5,25 x 3,20	1,5	Azzurro	1.133,00
29040152	Haway	6,25 x 3,60	1,5	Azzurro	1.356,00
29040153	Haway	7,25 x 4,60	1,5	Azzurro	1.667,00
29040154	Haway	8,55 x 5,00	1,5	Azzurro	2.021,00
29040155	Haway	9,20 x 6,00	1,5	Azzurro	2.419,00
29040160	Maldive	4,90 x 3,00	1,2	Azzurro	976,00
29040161	Maldive	6,30 x 3,60	1,2	Azzurro	1.327,00
29040162	Maldive	7,37 x 3,60	1,2	Azzurro	1.428,00
29040163	Maldive	8,00 x 4,00	1,2	Azzurro	1.574,00
29040164	Maldive	9,16 x 4,60	1,2	Azzurro	1.792,00
29040166	Maldive	10,30 x 5,00	1,2	Azzurro	2.073,00
29040167	Maldive	11,00 x 5,50	1,2	Azzurro	2.301,00
29040170	Maldive	4,90 x 3,00	1,5	Azzurro	1.190,00
29040171	Maldive	6,30 x 3,60	1,5	Azzurro	1.408,00
29040172	Maldive	7,37 x 3,60	1,5	Azzurro	1.491,00
29040173	Maldive	8,00 x 4,00	1,5	Azzurro	1.704,00
29040174	Maldive	9,16 x 4,60	1,5	Azzurro	2.047,00
29040176	Maldive	10,30 x 5,00	1,5	Azzurro	2.291,00
29040177	Maldive	11,00 x 5,50	1,5	Azzurro	2.567,00
29040180	Blue Forest 240 tonda	Ø 5,23	1,33	Azzurro	1.034,00
29040181	Blue Forest 550 ovale	4,99x3,54	1,33	Azzurro	1.480,00
29040182	Blue Forest 700 ovale	6,50x3,54	1,33	Azzurro	1.692,00

KIT PROFILI SUPERIORI PER PISCINE RIGIDE

Per piscine Cayman, Haway e Maldive.



Codice	Modello	Descrizione	€
29040201	Cayman	Profilo rigido superiore piscina Ø 4,00	329,00
29040202	Cayman	Profilo rigido superiore piscina Ø 5,00	417,00
29040203	Cayman	Profilo rigido superiore piscina Ø 6,00	506,00
29040204	Cayman	Profilo rigido superiore piscina Ø 7,00	581,00
29040205	Cayman	Profilo rigido superiore piscina Ø 8,00	657,00
29040206	Cayman	Profilo rigido superiore piscina Ø 9,00	734,00
29040207	Cayman	Profilo rigido superiore piscina Ø 10,00	809,00
29040210	Haway	Profilo rigido superiore piscina 5,25 x 3,20	417,00
29040212	Haway	Profilo rigido superiore piscina 6,25 x 3,60	468,00
29040213	Haway	Profilo rigido superiore piscina 7,25 x 4,60	518,00
29040214	Haway	Profilo rigido superiore piscina 8,55 x 5,00	645,00
29040215	Haway	Profilo rigido superiore piscina 9,20x 6,00	720,00
29040220	Maldive	Profilo rigido superiore piscina 4,90 x 3,00	284,00
29040221	Maldive	Profilo rigido superiore piscina 6,30 x 3,60	430,00
29040222	Maldive	Profilo rigido superiore piscina 7,37 x 3,60	482,00
29040223	Maldive	Profilo rigido superiore piscina 8,00 x 4,00	543,00
29040224	Maldive	Profilo rigido superiore piscina 9,16 x 4,60	556,00
29040225	Maldive	Profilo rigido superiore piscina 9,00 x 5,00	556,00
29040226	Maldive	Profilo rigido superiore piscina 10,30 x 5,00	616,00
29040227	Maldive	Profilo rigido superiore piscina 11,00 x 5,50	707,00

KIT PROFILI INFERIORI PER PISCINE RIGIDE

Per piscine Cayman, Haway e Maldive.

Codice	Modello	Descrizione	€
29040250	Cayman	Profilo rigido inferiore piscina Ø 4,00	210,00
29040251	Cayman	Profilo rigido inferiore piscina Ø 5,00	245,00
29040252	Cayman	Profilo rigido inferiore piscina Ø 6,00	296,00
29040253	Cayman	Profilo rigido inferiore piscina Ø 7,00	347,00
29040254	Cayman	Profilo rigido inferiore piscina Ø 8,00	381,00
29040255	Cayman	Profilo rigido inferiore piscina Ø 9,00	431,00
29040256	Cayman	Profilo rigido inferiore piscina Ø 10,00	471,00
29040260	Haway	Profilo rigido inferiore piscina 5,25 x 3,20	249,00
29040262	Haway	Profilo rigido inferiore piscina 6,25 x 3,60	282,00
29040263	Haway	Profilo rigido inferiore piscina 7,25 x 4,60	317,00
29040264	Haway	Profilo rigido inferiore piscina 8,55 x 5,00	359,00
29040265	Haway	Profilo rigido inferiore piscina 9,20x 6,00	414,00
29040270	Maldive	Profilo rigido inferiore piscina 4,90 x 3,00	218,00
29040271	Maldive	Profilo rigido inferiore piscina 6,30 x 3,60	278,00
29040272	Maldive	Profilo rigido inferiore piscina 7,37 x 3,60	317,00
29040273	Maldive	Profilo rigido inferiore piscina 8,00 x 4,00	351,00
29040274	Maldive	Profilo rigido inferiore piscina 9,16 x 4,60	416,00
29040275	Maldive	Profilo rigido inferiore piscina 9,00 x 5,00	416,00
29040276	Maldive	Profilo rigido inferiore piscina 10,30 x 5,00	440,00
29040277	Maldive	Profilo rigido inferiore piscina 11,00 x 5,50	454,00



15. GONFIABILI E GIOCATTOLI

SDRAIO E POLTRONE	320
--------------------------	------------

GONFIABILI	320
-------------------	------------

GIOCATTOLI	321
-------------------	------------

SDRAIO E POLTRONE

Tutti i prodotti vengono venduti in confezioni complete.

Codice	Descrizione	pezzi per imballo	€
25370557	Sdraio galleggiante modello Sunchaser Luxury	1	206,00
25370556	Sdraio galleggiante modello Sunchaser	1	177,00
25370560	Comoda poltrona gonfiabile in PVC di colore nero. Effetto massaggiante su spalle dorso e glutei azionato dal comando integrato nel bracciolo. E' possibile impostare un programma di massaggio personalizzato.	1	82,50



GONFIABILI

Tutti i prodotti vengono venduti in confezioni complete.

Codice	Descrizione	pezzi per imballo	€
25370521	Splash Volleyball	6	40,00
25370532	Splash Basketball	6	33,60
25370605	Pool RingToss (Polipo gigante con anelli)	8	25,00
25370608	Giant Splash beach ball Dimensioni: 60 cm	24	19,00



25370520 Shootball 12 17,00



25370572 Piscina a forma di stella.
Dimensioni: Ø 135 x h.25 (Kit di riparazione incluso) 12 7,00



GIOCATTOLI

Tutti i prodotti vengono venduti in confezioni complete.

Codice	Descrizione	pezzi per imballo	€
--------	-------------	-------------------	---

SEASCOOTER Moto d'acqua manualea batteria

400,00



25370610 Espositore contenente 24 confezioni di Splash Bombs.
Ogni confezione contiene 2 Splash Bombs

1

125,00



25370503 Pallavolo semplice

1

72,00



25370602	Target Challenge. Gioco composto da bersaglio galleggiante e palle	6	38,00	
25370502	Pallacanestro galleggiante deluxe	6	35,50	
25370529	Aquacoach, water fitness trainer	12	33,60	
25370501	Pallacanestro galleggiante standard	12	32,60	
25370601	Pool Party Back Pack zainetto. All'interno: 2 racchette con palla, 1 pallone rugby americano, 2 splash bombs	4	29,00	
25370603	Aqua Pal Tropical Fish. Pesce nuotatore	6	22,00	
25370604	Liquidator x-t Fucile ad acqua.	12	21,00	
25370606	Lite up Shark. Pesci a batteria con luce	12	21,00	
25070068	Kit Cuffia – Occhialini – Tappi	6	15,00	
25370609	Splash Catch n Ball con guanto e palla. Modello Baseball	12	15,00	
25370607	Splash Bombs. Bombe d'acqua, ogni confezione contiene 2 bombs	24	5,00	



teampool

Via Caponnetto n° 21

42122 Reggio Emilia -ITALY

Tel +0039 - 0522 626090 fax +0039 - 0522 626091

Destinazione Piscina:

- Pubblico
- A1
- A2
- B
- Privato
- Baby
- Idromassaggio

Struttura Piscina:

- Prefabbricata
- Cemento Armato + Verniciatura o piastrelle
- Cemento Armato + Liner
- Casseri polistirene
- Colore Liner: _____

Dimensioni Piscina:

- Lunghezza: mt. _____
- Larghezza: mt. _____
- Altezza: H. _____
- Scala Romana R.: _____
- Scala Recessa: mt. _____ x _____

Filtrazione:

- Skimmer
- Bordo sfioro

Impianto:

- In Pozzetto VTR.
- Locale in Muratura

Tipo di Tensione elettrica:

- Monofase
- Trifase

Accessori:

- Fari Subacquei N°: _____
- Aspirafango N°: _____
- Nuoto Controcorrente N°: _____
- Jet Idromassaggio N°: _____
- Scaletta INOX N°: _____
- Trousse e Pulizia
- Scambiatore di calore
- Copertura Invernale / estiva
- Bordo in Cemento
- Trampolino
- Tapparella automatica

Informazioni Aggiuntive:

Ditta

Richiedente: _____

Nome Cliente: _____

Fax N°: _____

Schizzo Piscina:

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Normativa contrattuale:

Le presenti condizioni generali, salvo eventuali modificazioni o deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti di vendita fra Water Line e l'acquirente, quindi tanto il contratto concluso con l'accettazione dell'ordine che qualsiasi contratto futuro relativo alle forniture dei prodotti della nostra società ordinati con successive e distinte commissioni.

Le variazioni delle condizioni generali di vendita, le transazioni e gli abbuoni, anche se effettuati su iniziativa dei nostri agenti/funzionari, saranno impegnative per noi solo dopo nostra eventuale conferma scritta e comunque limitate ai contratti a cui si riferiscono.

Prezzi:

I prezzi indicati sono da intendersi netti, oneri fiscali esclusi, per merce in porto franco nostra sede. Naturalmente essi possono subire in qualsiasi momento eventuali modifiche in relazione all'andamento generale del costo delle materie prime e dei nostri costi di acquisto.

Oggetto della fornitura:

La fornitura comprende solamente le prestazioni, i materiali ed i quantitativi specificati nella nostra conferma d'ordine o in altre comunicazioni scritte provenienti da noi. Il testo della nostra conferma d'ordine prevarrà in ogni caso sul testo difforme della eventuale offerta o della ordinazione.

Sono ammesse consegne parziali.

L'esecuzione parziale dell'ordine senza preventiva conferma non significa nostra approvazione per l'intero ordine, bensì approvazione parziale relativamente alla merce consegnata. In questo caso la ricezione della merce equivarrà ad accettazione da parte dell'acquirente della nuova proposta contrattuale.

Conferma d'ordine:

Qualora nella nostra conferma d'ordine esistano differenze nei singoli elementi che la compongono rispetto alle intese od alle ordinazioni, il compratore che non abbia contestato con lettera raccomandata spedita entro dieci giorni dalla ricezione della conferma tali differenze, è tenuto ad accettarla così come è stata redatta.

Consegne:

La merce, anche se venduta "franco arrivo", o franco domicilio del compratore, viaggia a rischio e pericolo di quest'ultimo ed ogni nostra responsabilità cessa con la consegna al vettore, nei confronti del quale il compratore, effettuate le opportune verifiche, dovrà sporgere eventuali reclami.

Il termine stabilito per la consegna della merce deve intendersi a favore di entrambi i contraenti. Salvo l'inserimento di particolari clausole, esso deve di norma considerarsi puramente indicativo e non essenziale.

Ritardi dovuti a cause di forza maggiore non giustificano l'annullamento dell'ordine, né alcuna richiesta di indennità da parte dell'acquirente.

Pagamenti:

Le fatture emesse da Water Line sono pagabili per contanti o secondo le modalità stabilite ed accettate in sede di ordinazione. L'emissione di ricevuta bancaria comporta l'addebito all'acquirente di Euro 2,58 a titolo di spese bancarie.

Il ritardo del pagamento, anche parziale, delle nostre fatture oltre la pattuita scadenza darà luogo alla immediata decorrenza degli interessi di mora, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 7 punti. Inoltre il mancato o ritardato pagamento delle fatture, per qualsiasi ragione, ci darà diritto, impregiudicata ogni altra iniziativa, di pretendere il pagamento anticipato delle restanti forniture, oppure di ritenere temporaneamente sospeso o definitivamente risolto il contratto e di annullare l'evasione di eventuali altri ordini in corso, senza che il compratore possa avanzare pretese di compensi, indennizzi od altro.

Riserva di proprietà:

Nel caso in cui il pagamento per accordi contrattuali, debba essere effettuato in tutto o in parte dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di nostra proprietà fino all'integrale pagamento del prezzo. Qualora l'acquirente ritardi ingiustificatamente il pagamento della fornitura Water Line potrà esigere la restituzione immediata della merce in porto franco.

Garanzia:

I prodotti sono coperti da garanzia per un periodo di 12 mesi dalla data di spedizione della merce. Comprende unicamente la riparazione o la sostituzione del materiale per accertato difetto di materiale o di costruzione. L'accertamento delle cause del difetto e la riparazione o sostituzione deve avvenire unicamente presso la nostra sede. Non vengono riconosciute pertanto opere di riparazioni o sostituzioni avvenute presso terzi salvo specifica approvazione scritta.

Qualora il cliente non sia in regola con i pagamenti sarà facoltà di Water Line non riconoscere i presupposti dell'intervento in garanzia.

Gestione Resi:

I resi devono essere autorizzati dalla Waterline.

La seguente procedura, è applicabile a qualunque materiale rientri in Waterline.

Per chiedere l'autorizzazione deve essere inviato il modulo di richiesta autorizzazione al reso, scaricabile dal sito internet o richiedibile al servizio clienti dell'azienda.

Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti, fornendo una descrizione il più esaustiva possibile circa difettosità riscontrata. Successivamente deve essere inviato alla Waterline via mail o fax, in modo tale da poter essere valutato.

Una volta verificata la correttezza dei dati forniti e la ragione della richiesta, la Waterline provvederà ad inviare via mail o fax, il riepilogo della/e pratica/che aperte a seguito della richiesta ricevuta, con il dettaglio di quale materiale è stato autorizzato e quale no, la ragione del rifiuto ed una pagina riportante il numero di RMA, la ragione sociale del Richiedente, la data e la resa, che dovrà essere stampata e posta in posizione visibile sulla confezione per la spedizione. Una volta autorizzato, il reso deve essere inviato entro 1 mese secondo le modalità specificate.

Tutti i resi rientrano in Porto Franco, salvo diversi accordi precedentemente presi con la nostra azienda e chiaramente riportati nel documento di riepilogo sopra citato da noi inviato insieme all'autorizzazione, che dovrà essere apposto sul pacco per la spedizione..

Qualunque materiale inviato senza questo numero di autorizzazione, verrà respinto al mittente.

Il materiale una volta rientrato verrà verificato e valutata la correttezza della richiesta. Nel caso in cui non esistano i presupposti per la garanzia, verranno addebitati tutti i costi di gestione della pratica ed il materiale verrà rispedito al mittente riparato senza richiesta preventiva di autorizzazione fino all'occorrere del 50% del costo dell'oggetto nuovo IVA esclusa. Oltre questa cifra il nostro ufficio commerciale provvederà a fornire preventivo di spesa il più dettagliato possibile, considerando comunque una variabilità intrinseca, dovuta a possibili ulteriori problemi riscontrati durante la riparazione.

Nel caso in cui il preventivo non venga accettato, verranno addebitati i costi di gestione pratica ed il materiale verrà spedito indietro al cliente non riparato.

Foro competente:

Foro competente per la risoluzione di qualsiasi controversia è quello di Reggio Emilia.

Effettività di ciascuna condizione:

Le condizioni generali di vendita sopra riportate non devono assolutamente intendersi come clausole di puro stile. Esse sono effettive e rappresentano fedelmente la volontà negoziale delle parti.

LE IMMAGINI DEI PRODOTTI POSSONO DIFFERIRE DA QUELLE REALI E SONO DA CONSIDERARSI PURAMENTE INDICATIVE

CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI MODIFICARE SENZA PREAVVISO, TOTALMENTE O PARZIALMENTE, LE CARATTERISTICHE E I PREZZI DEI PRODOTTI CONTENUTI IN QUESTO DOCUMENTO

æ
teampool
By



WaterLine S.r.l.

Via Caponnetto, 21

42122 Reggio Emilia (RE) Italy

C.F. - P.IVA - Iscriz. CCIAA (RE) 02020430357

REA 244463

Capitale Sociale Euro 119.000 i.v.

+39 0522 626090 T

+39 0522 626091 F

www.waterline.it W

info@waterline.it @